

車種名	年式	型式	PIAA トーナメントワイパー			
			運転席側	助手席側	リヤ	備考
TOYOTA						
iQ 【iQ】	H20.11～H28.3	KGJ.NGJ10	◎12	◎7	17RS	リヤスポイラー付車 リヤ適用不可
アイシス 【ISIS】	H16.9～H29.12	ANM.ZGM.ZNM1#	◎81	5	3RS	寒冷地仕様車 リヤ3
アクア 【AQUA】	H23.12～	NHP1#	82	3	替えゴム交換	
アベンシス 【AVENSIS】	H15.10～H20.12	AZT25#	◎81	5	—	
	ワゴン H15.10～H20.12	AZT25#W	◎81	5	1RS	寒冷地仕様車 リヤ1
	ワゴン H23.9～H30.4	ZRT27#W	注①	注①	1RS	
アリオン 【ALLION】	H13.12～H19.5	AZT.NZT.ZZT24#	81	5	5RS	寒冷地仕様車 リヤ5
	H19.6～	NZT.ZRT26#	81	5	3RS	
アリスト 【ARISTO】	H9.8～H16.11	JZS16#	◎81	◎10	—	
アルテツァ 【ALTEZZA】	H10.10～H17.7	GXE.SXE1#	◎12	◎8	—	
アルテツァジータ 【ALTEZZA GITA】	H13.7～H17.7	GXE.JCE1#W	◎12	◎8	3RS	寒冷地仕様車 リヤ3
アルファード 【ALPHARD】	ハイブリッド車含む H14.5～H20.4	ANH.MNH1#.ATH1#	◎82	5	5RS	寒冷地仕様車 リヤ5
	ハイブリッド車含む H20.5～H26.12	ANH.GGH2#.ATH2#	83+SH-9 注⑦	3	5RS	
	ハイブリッド車含む H27.1～H29.12	AGH.GGH.AYH3#	注⑫⑭	注⑫⑭	3RS	
	ハイブリッド車含む H30.1～	AGH.GGH.AYH3#	83+SH-9 注⑦	3	3RS	
アレックス 【ALLEX】	H13.1～H18.10	NZE.ZZE12#	◎81	5	3RL	寒冷地仕様車 リヤ3
イスト 【IST】	H14.5～H19.6	NCP6#	◎12	5	1RS	寒冷地仕様車 リヤ1
	H19.7～H28.4	NCP.ZSP11#	81	3	替えゴム交換	
イプサム 【IPSUM】	H8.5～H10.3	CXM.SXM1#	◎81	5	4	
	H10.4～H13.4	CXM.SXM1#	◎81	3	5	
	H13.5～H21.12	ACM2#	◎82	5	5RS	寒冷地仕様車 リヤ3
ヴァンガード 【VANGUARD】	H19.8～H25.11	ACA.GSA3#	◎81	6	1RS	
ウィッシュ 【WISH】	H15.1～H17.8	ANE.ZNE1#	◎82	3	1RS 注⑦	寒冷地仕様車 リヤ1
	H17.9～H21.3	ANE.ZNE1#	◎82	3	1RS	寒冷地仕様車 リヤ1
	H21.4～H29.10	ZGE2#	82	3	1RS	
ヴィッツ 【VITZ】	H11.1～H17.1	NCP.SCP1#	◎11	3	替えゴム交換	寒冷地仕様車 リヤ1
	H17.2～H22.11	KSP.SCP.NCP9#	◎81	3	1RS	
	ハイブリッド車含む H22.12～	KSP.NCP.NHP. NSP13#	◎※83+SH-9	—	1RS	※運転席側 ビッグスポイラーの 適用は82 注⑦
Will CYPHA 【Will CYPHA】	H14.10～H17.8	NCP7#	◎12	3	3RS	寒冷地仕様車 リヤ3

◎：輸入車対応超強カシリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。（注意：車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください）

空欄：適用未確認です。

—：車両に設定がありません。

注①：適用する製品がありません。

注②：拭き残しが発生するため適用不可。

注③：ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。

注④：クリップ形状が異なるため適用不可。

注⑤：対向式ワイパーのため適用不可。

注⑥：ワイパーアーム先端の形状が特殊なため適用不可。

注⑦：純正ワイパーより寸法が短くなります。

注⑧：ワイパーのゴムとUクリップの方向を、左ハンドル仕様（右ハンドル仕様と反対方向）にする必要があります。（呼番81Aは除く）

注⑨：ワイパーアームのUクリップ部寸法バラツキにより、取り付けできない、又は外れてしまう（カチリ音がせずロックされない）場合があります。

注⑩：ワイパーアームにフィンが設定されている車は、輸入車対応超強カシリコート ビッグスポイラー適用不可となります。

注⑪：ワイパーアームのプレ止めを外すことにより適用可となります。

注⑫：当社ワイパーを取り付けた状態でボンネットを開けると、助手席側のワイパーアームにボンネットが干渉するため適用不可。

注⑬：運転支援システム アイサイト の認識性能に影響を及ぼす可能性があるため、アイサイト搭載車はシリコンゴム製品（ワイパー・替えゴム）の適用を不可とします。

注⑭：車両のワイパーアーム、純正ワイパーブレードが変更している場合があります。変更している場合適用が異なりますので現車をご確認ください。

車種名	年式	型式	PIAA トーナメントワイパー				
			運転席側	助手席側	リヤ	備考	
TOYOTA							
ウイングダム 【WINDOM】		H 8. 8～H13. 7	MCV2#	◎12	◎7	10	
		H13. 8～H18. 2	MCV3#	◎81	◎10	—	
ヴェルファイア 【VELLFIRE】	ハイブリッド車含む	H20. 5～H26.12	ANH.GGH2#.ATH2#	83+SH-9 注⑦	3	5RS	
	ハイブリッド車含む	H27. 1～H29.12	AGH.GGH.AYH3#	注⑫⑭	注⑫⑭	3RS	
	ハイブリッド車含む	H30. 1～	AGH.GGH.AYH3#	83+SH-9 注⑦	3	3RS	
ヴェロッサ 【VEROSSA】		H13. 7～H16. 4	GX.JZX11#	◎12	7	8	
ヴォクシー 【VOXY】		H13.11～H19. 5	AZR6#	◎82	3	注②	寒冷地仕様車 リヤ5
		H19. 6～H25.12	ZRR7#	82	5	注②	
	ハイブリッド車含む	H26. 1～	ZRR.ZWR8#	83+SH-9	3	注②	
ヴォルツ 【VOLTZ】		H14. 8～H16. 4	ZZE13#	◎11	6	17RS	
エスクエア 【ESQUIRE】	ハイブリッド車含む	H26.10～	ZRR.ZWR8#	83+SH-9	3	注②	
エステイマ 【ESTIMA】		H 2. 5～H 5. 7	TCR1#.2#	替えゴム交換	替えゴム交換	5+SH-5	
		H 5. 8～H 9.12	TCR1#.2#	替えゴム交換	替えゴム交換	5+SH-5	
		H10. 1～H11.12	TCR1#.2#	替えゴム交換	替えゴム交換	5	
	ハイブリッド車含む	H12. 1～H17.12	ACR.MCR3#.4#.AHR1#	83	◎7	5RS	寒冷地仕様車 リヤ5
	ハイブリッド車含む	H18. 1～	ACR.GSR5#.AHR2#	82+SH-1 注⑦	5	1RS	
エステイマ エミナ/エステイマ ルシータ 【ESTIMA EMINA/ESTIMA LUICIDA】		H 4. 1～H11.12	CXR.TCR1#.2#	替えゴム交換	替えゴム交換	5	
FJクルーザー 【FJ CRUISER】		H22.12～H30. 1	GSJ15W	5	3	注①	中間3
MR-S 【MR-S】		H11.10～H19. 4	ZZW3#	◎10	◎8	—	
オーパ 【OPA】		H12. 5～H14. 4	ACT.ZCT1#	82	6	3RS	寒冷地仕様車 リヤ3
		H14. 5～H17. 8	ACT.ZCT1#	82	6	3RS	寒冷地仕様車 リヤ1
オーリス 【AURIS】		H18.10～H24. 7	NZE.ZRE15#	82+SH-1	5	1RL	
	ハイブリッド車含む	H24. 8～H30. 3	NRE.NZE.ZRE.ZWE18#	82	3	替えゴム交換	
ガイア 【GAIA】		H10. 5～H14. 7	ACM.CXM.SXM1#	◎82	3	5	
		H14. 8～H16. 9	ACM.CXM.SXM1#	◎82	3	注②	寒冷地仕様車 リヤ5
カムリ 【CAMRY】		H13. 9～H17.12	ACV3#	◎81	◎8	—	
		H18. 1～H23. 8	ACV4#	81	10	—	
		H23. 9～H29. 6	AVV5#	82	◎7	—	
		H29. 7～	AXVH7#	82	10	—	

◎：輸入車対応超強カシリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。（注意：車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください）

空欄：適用未確認です。

—：車両に設定がありません。

注①：適用する製品がありません。

注②：拭き残しが発生するため適用不可。

注③：ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。

注④：クリップ形状が異なるため適用不可。

注⑤：対向式ワイパーのため適用不可。

注⑥：ワイパーアーム先端の形状が特殊なため適用不可。

注⑦：純正ワイパーより寸法が短くなります。

注⑧：ワイパーのゴムとUクリップの方向を、左ハンドル仕様（右ハンドル仕様と反対方向）にする必要があります。（呼番81Aは除く）

注⑨：ワイパーアームのUクリップ部寸法バラツキにより、取り付けできない、又は外れてしまう（カチリ音がせずロックされない）場合があります。

注⑩：ワイパーアームにフィンが設定されている車は、輸入車対応超強カシリコート ビッグスポイラー適用不可となります。

注⑪：ワイパーアームのプレ止めを外すことにより適用可となります。

注⑫：当社ワイパーを取り付けた状態でボンネットを開けると、助手席側のワイパーアームにボンネットが干渉するため適用不可。

注⑬：運転支援システム アイサイト の認識性能に影響を及ぼす可能性があるため、アイサイト搭載車はシリコンゴム製品（ワイパー・替えゴム）の適用を不可とします。

注⑭：車両のワイパーアーム、純正ワイパーブレードが変更している場合があります。変更している場合適用が異なりますので現車をご確認ください。

車種名	年式	型式	PIAA トーナメントワイパー			
			運転席側	助手席側	リヤ	備考
TOYOTA						
カリナ 【CARINA】	H 8. 8～H13.11	AT.CT.ST21#	◎11	◎8	7	
カルディナ 【CALDINA】	H 4.11～H 7.12	AT.CT.ET.ST19#	◎11	◎7	5	
	H 8. 1～H14. 7	AT.CT.ET.ST19#	◎11	◎7	5	
	H 9. 9～H14. 8	AT.CT.ST21#	◎11	◎7	3	
	H14. 9～H19. 6	AZT.ST.ZZT24#	◎81	5	1RS	寒冷地仕様車 リヤ1
カローラ/スプリンター 【COROLLA/SPRINTER】	H 7. 5～H 9. 3	AE.CE.EE11#	◎10	◎7	—	
	H 9. 4～H12. 7	AE.CE.EE11#	◎10	◎7	—	
	H12. 8～H18. 9	CE.NZE.ZZE12#	◎81	5	—	
カローラアクシオ 【COROLLA AXIO】	H18.10～H24. 4	NZE.ZRE14#	◎82	3	—	
	ハイブリッド車含む H24. 5～	NKE.NRE.NZE16#	◎81	5		
カローラスパシオ 【COROLLA SPACIO】	H 9. 1～H13. 4	AE11#	◎81	◎7	5	
	H13. 5～H19. 6	NZE.ZZE12#	◎82	5	3RS	寒冷地仕様車 リヤ3
カローラスポーツ 【COROLLA SPORT】	ハイブリッド車含む H30. 6～	NRE.ZWE21#	83+SH-9	3	1RL	
カローラII/ターセル/コルサ 【COROLLA II/TERCEL/CORSA】	H 6. 9～H10.12	EL.NL5#	10	◎7	7	
カローラフィールダー 【COROLLA FIELDER】	H12. 8～H16. 3	CE.NZE.ZZE12#	◎81	5	3RS	寒冷地仕様車 リヤ1
	H16. 4～H18. 9	CE.NZE.ZZE12#	◎81	5	3RS	寒冷地仕様車 リヤ3
	H18.10～H24. 4	NZE.ZRE14#	◎82	3	1RS	
	ハイブリッド車含む H24. 5～	NKE.NZE.ZRE16#	◎81	5	1RS	
カローラランクス 【COROLLA RUNX】	H13. 1～H18.10	NZE.ZZE12#	◎81	5	3RL	寒冷地仕様車 リヤ3
カローラルミオン 【COROLLA RUMION】	H19.10～H28. 1	NZE.ZRE15#	12	10	3RS	
カローラワゴン/バン 【COROLLA WAGON/VAN】	H 3. 9～H 9. 4	AE.CE.EE10#	10	7C(7+SH-1)	5又は注①	
	H 9. 5～H12. 8	AE.CE.EE10#	◎10	◎7	5又は替えゴム交換	
キャミ 【CAMI】	H12. 5～H18. 1	J10#.12#E	12	1	替えゴム交換	
クラウン 【CROWN】	H 3.10～H13. 7	GS.JZS.LS.UZS. YS13.14#	10	7C(7+SH-1)	—	
	H 7. 7～H11. 8	GS.JZS.LS15#	◎10	◎7	—	
	H11. 9～H15.11	GS.JZS17#	12	7	—	
	H15.12～H20. 1	GRS18#	81	◎7	—	
	ハイブリッド車含む H20. 2～H24.11	GRS.GWS20#	81	7	—	
	ハイブリッド車含む H24.12～H30. 5	ARS.AWS.GRS21#	81	◎7	—	

◎：輸入車対応超強カシリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。（注意：車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください）

空欄：適用未確認です。

—：車両に設定がありません。

注①：適用する製品がありません。

注②：拭き残しが発生するため適用不可。

注③：ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。

注④：クリップ形状が異なるため適用不可。

注⑤：対向式ワイパーのため適用不可。

注⑥：ワイパーアーム先端の形状が特殊なため適用不可。

注⑦：純正ワイパーより寸法が短くなります。

注⑧：ワイパーのゴムとUクリップの方向を、左ハンドル仕様（右ハンドル仕様と反対方向）にする必要があります。（呼番81Aは除く）

注⑨：ワイパーアームのUクリップ部寸法バラツキにより、取り付けできない、又は外れてしまう（カチリ音がせずロックされない）場合があります。

注⑩：ワイパーアームにフィンが設定されている車は、輸入車対応超強カシリコート ビッグスポイラー適用不可となります。

注⑪：ワイパーアームのプレ止めを外すことにより適用可となります。

注⑫：当社ワイパーを取り付けた状態でボンネットを開けると、助手席側のワイパーアームにボンネットが干渉するため適用不可。

注⑬：運転支援システム アイサイトの認識性能に影響を及ぼす可能性があるため、アイサイト搭載車はシリコンゴム製品（ワイパー・替えゴム）の適用を不可とします。

注⑭：車両のワイパーアーム、純正ワイパーブレードが変更している場合があります。変更している場合適用が異なりますので現車をご確認ください。

車種名	年式	型式	PIAA トーナメントワイパー			
			運転席側	助手席側	リヤ	備考
TOYOTA						
クラウン 【CROWN】	ハイブリッド車含む H30. 6～	ARS.GWS22#. AZSH2#	注③	注③	—	
クラウンエステート 【CROWN ESTATE】	H11.12～H19. 5	GS.JZS17#W	12	7	1 注⑦	
クラウンコンフォート 【CROWN COMFORT】	H 7.12～H29. 5	GXS.TSS.YXS10	10+SH-5	10+SH-5	—	
	H13. 8～H29. 5	GXS.TSS.YXS10	10	10	—	
クラウンセダン 【CROWN SEDAN】	H13. 8～H29. 6	GBS.GXS.TSS. YXS10.12	◎10	◎10	—	
クラウンマジェスタ 【CROWN MAJESTA】	H 7. 8～H11. 8	JZS.UZS15#	10	◎7	—	
	H11. 9～H16. 6	JZS.UZS17#	◎12	◎8	—	
	H16. 7～H21. 2	UZS18#	81	◎7	—	
	H21. 3～H25. 8	URS.UZS20#	81	7	—	
	H25. 9～H30. 4	AWS.GWS21#	81	◎7	—	
グランドハイエース 【GRAND HIACE】	H11. 8～H14. 5	KCH.VCH1#W	◎81	◎11	7	
グランビア 【GRANVIA】	H 7. 8～H 8. 7	KCH.RCH. VCH1#.2#	◎11	◎11	7	
	H 8. 8～H10. 3	KCH.RCH. VCH1#.2#	◎11	◎11	7	
	H10. 4～H14. 5	KCH.RCH. VCH1#.2#	◎81	◎11	7又は替えゴム交換	
クルーガー 【KLUGER】	ハイブリッド車含む H12.11～H19. 5	ACU.MCU.MHU2#	12	◎8	1RS	寒冷地仕様車 リヤ1
コースター 【COASTER】	R H 8. 6～H16. 8	RX4JFAT.RX4JFET	82	82	—	
	H 9. 5～H16. 6	BB.HDB.HZB4#.5#	11	11	注①	
	H16. 7～H28.12	BZB.XZB4#.5#	◎11	◎11	5	
	H29. 1～	XZB6#.7#	◎12	10	3	
コロナプレミオ 【CORONA PREMIO】	H 8. 1～H13.11	AT.CT.ST21#	◎11	◎7	5	
サイ 【SAI】	H21.12～H29.11	AZK1#	82	5	—	
サクシード 【SUCCEED】	H14. 7～H26. 8	NCP.NLP5#	◎10	◎7	1RS	寒冷地仕様車 リヤ1
	H26. 9～	NCP16#	◎10	◎7	3RS	
C-HR 【C-HR】	ハイブリッド車含む H28.12～H30. 4	NGX5#.ZYX1#	注③⑭	5+SH-11 注⑭	3RS	
	ハイブリッド車含む H30. 5～	NGX1#.5#.ZYX1#	82	5	3RS	
シエンタ 【SIENTA】	H15. 9～H27. 6	NCP8#	◎※12	6	1RS	※運転席側 ビッグスポイラーの適用は11 注⑦
	ハイブリッド車含む H27. 7～H30. 8	NCP.NHP.NSP17#	82+SH-11 注⑭	3+SH-11 注⑭	1RS	
	ハイブリッド車含む H30. 9～	NCP.NHP.NSP17#	82	3	1RS	
ジャパンタクシー 【JPN TAXI】	H29.10～	NTP1#	◎12	◎7	3RS	

◎：輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。（注意：車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください）

空欄：適用未確認です。

—：車両に設定がありません。

注①：適用する製品がありません。

注②：拭き残しが発生するため適用不可。

注③：ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。

注④：クリップ形状が異なるため適用不可。

注⑤：対向式ワイパーのため適用不可。

注⑥：ワイパーアーム先端の形状が特殊なため適用不可。

注⑦：純正ワイパーより寸法が短くなります。

注⑧：ワイパーのゴムとUクリップの方向を、左ハンドル仕様（右ハンドル仕様と反対方向）にする必要があります。（呼番81Aは除く）

注⑨：ワイパーアームのUクリップ部寸法バラツキにより、取り付けできない、又は外れてしまう（カチリ音がせずロックされない）場合があります。

注⑩：ワイパーアームにフィンが設定されている車は、輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラー適用不可となります。

注⑪：ワイパーアームのプレ止めを外すことにより適用可となります。

注⑫：当社ワイパーを取り付けた状態でボンネットを開けると、助手席側のワイパーアームにボンネットが干渉するため適用不可。

注⑬：運転支援システム アイサイトの認識性能に影響を及ぼす可能性があるため、アイサイト搭載車はシリコンゴム製品（ワイパー・替えゴム）の適用を不可とします。

注⑭：車両のワイパーアーム、純正ワイパーブレードが変更している場合があります。変更している場合適用が異なりますので現車をご確認ください。

車種名	年式	型式	PIAA トーナメントワイパー			
			運転席側	助手席側	リヤ	備考
TOYOTA						
スターレット 【STARLET】	H 8. 1～H11. 7	EP.NP9#	◎10	6	5	
スパークー 【SPARKY】	H12. 9～H15. 3	S22#.23#	◎8	4	4	
スプリンターカリブ 【SPRINTER CARIB】	H 7. 8～H 9. 3	AE11#	◎10	◎7	3	
	H 9. 4～H14. 8	AE11#	◎10	◎7	3	
スペイド 【SPADE】	H24. 7～	NCP.NSP14#	82	3	3RS	
セリカ 【CELICA】	H11. 9～H18. 4	ZZT23#	◎82	5	10	
セルシオ 【CELSIOR】	H 6.10～H12. 7	UCF2#	12	5	—	
	H12. 8～H15. 7	UCF3#	81	5	—	
	H15. 8～H18. 5	UCF3#	81	5	—	
センチュリー 【CENTURY】	H 9. 4～H29. 2	GZG5#	12	11	—	
	H30. 6～	UWG6#				
ソアラ 【SOARER】	H13. 4～H17. 7	UZZ4#	◎81	◎10	—	
ダイナ／トヨエース 【DYNA／TOYOACE】	2連 H 7. 5～H 8. 7	BU.LY.RZU.YY. XZU1##.2##	6	6	—	
	2連 H 8. 8～H11. 4	BU.LY.RZU.YY. XZU1##.2##	6	6	—	
	標準キャブ H11. 5～H23. 6	BU.BZU.RZU.XKU. XZU3##.5##	◎10	◎10	—	
	ワイドキャブ H11. 5～H23. 6	BU.BZU.XKU. XZU4##	◎10	◎8	—	
	H11. 5～	KDY.TRY2##	◎10	◎10	—	
	標準キャブ H23. 7～	BZU.TRC.TRU.XKC. XKU.XZC.XZU6##	10	◎10	—	
	ワイドキャブ H23. 7～	XKU.XZC.XZU7##	◎10	◎10	—	
タウンエース／ライトエース 【TOWNACE／LITEACE】	H 4. 1～H 8. 9	CR.KR.YR2#.3#	◎7	◎7	5	
	バン H 8.10～H 9.12	CR.KR4#.5#V	◎11	6	5	
	バン H10. 1～H20. 1	CR.KR4#.5#V	◎81	6	5	
	トラック H11. 6～H19. 7	CM.KM7#.8#	◎12	3	—	
	トラック・バン H20. 2～H21.10	S402.412M.U	◎8	◎8	3RS	
	トラック・バン H21.11～	S402.412M.U	◎8	◎8	5RS	
タウンエースノア／ライトエースノア 【TOWNACE NOAH／LITEACE NOAH】	H 8.10～H 9.12	CR.SR4#.5#	◎11	6	5	
	H10. 1～H13.10	CR.SR4#.5#	◎81	6	5	
タンク 【TANK】	カスタム含む H28.11～	M90#.91#	◎11	8	3RS	
チェイサー 【CHASER】	H 8. 9～H13. 6	GX.JZX.LX10#	◎12	◎8	8	

◎：輸入車対応超強カシリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。（注意：車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください）

空欄：適用未確認です。

—：車両に設定がありません。

注①：適用する製品がありません。

注②：拭き残しが発生するため適用不可。

注③：ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。

注④：クリップ形状が異なるため適用不可。

注⑤：対向式ワイパーのため適用不可。

注⑥：ワイパーアーム先端の形状が特殊なため適用不可。

注⑦：純正ワイパーより寸法が短くなります。

注⑧：ワイパーのゴムとUクリップの方向を、左ハンドル仕様（右ハンドル仕様と反対方向）にする必要があります。（呼番81Aは除く）

注⑨：ワイパーアームのUクリップ部寸法バラツキにより、取り付けできない、又は外れてしまう（カチリ音がせずロックされない）場合があります。

注⑩：ワイパーアームにフィンが設定されている車は、輸入車対応超強カシリコート ビッグスポイラー適用不可となります。

注⑪：ワイパーアームのプレ止めを外すことにより適用可となります。

注⑫：当社ワイパーを取り付けた状態でボンネットを開けると、助手席側のワイパーアームにボンネットが干渉するため適用不可。

注⑬：運転支援システム アイサイトの認識性能に影響を及ぼす可能性があるため、アイサイト搭載車はシリコンゴム製品（ワイパー・替えゴム）の適用を不可とします。

注⑭：車両のワイパーアーム、純正ワイパーブレードが変更している場合があります。変更している場合適用が異なりますので現車をご確認ください。

車種名	年式	型式	PIAA トーナメントワイパー			
			運転席側	助手席側	リヤ	備考
TOYOTA						
ツーリングハイエース 【TOURING HIACE】	H11. 8～H14. 5	KCH.RCH4#	◎82	◎7	7	
デュエット 【DUET】	H10. 9～H16. 5	M10#.11#	◎8	◎7	1	
ナディア 【NADIA】	H10. 8～H15. 8	ACN.SXN1#	◎82	3	6	
ノア 【NOAH】	H13.11～H19. 5	AZR6#	◎82	3	注②	寒冷地仕様車 リヤ5
	H19. 6～H25.12	ZRR7#	82	5	注②	
	ハイブリッド車含む H26. 1～	ZRR.ZWR8#	83+SH-9	3	注②	
ハイエース 【HIACE】	H 1. 8～H 8. 8	KZH.LH. RZH10#～18#	8+SH-5	8+SH-5	6+SH-5	
	H 8. 9～H16. 7	KZH.LH.TRH. RZH10#～18#	8	8	6	
	標準ボディ H16. 8～	GDH.KDH. TRH20#K.V	10	◎10	6	
	ワイドボディ H16. 8～	GDH.KDH.TRH21#.22#B.K.W	12	12	6	
ハイエースレジアス 【HIACE REGIUS】	H 9. 4～H10. 4	KCH.LXH.RCH4#	◎81	◎7	7	
	H10. 5～H11. 7	KCH.LXH.RCH4#	◎82	◎7	7	
ハイラックス 【HILUX】	H 9. 9～H16. 7	LN.RZN14#.15#.16#.17#	◎7	◎8	—	
	H29. 9～	GUN12#	◎12	5	—	
ハイラックスサーフ 【HILUX SURF】	H 7.12～H14.10	KDN.KZN.RZN. VZN18#	◎7	◎8	替えゴム交換	
	H14.11～H21. 8	GRN.KDN.RZN.TRN. VZN21#	◎12	◎10	替えゴム交換	
86 【86】	H24. 4～	ZN6	12	◎10	—	
パッソ 【PASSO】	H16. 6～H22. 1	KGC.QNC1#	◎10	5	3RS	
	H22. 2～H28. 3	KGC.NGC3#	◎11	6	3RS	
	MODA含む H28. 4～	M70#.71#	12	5	注②	
パッソセッテ 【PASSO SETTE】	H20.12～H24. 2	M50#.51#	◎81	6	1RS	
ハリヤー 【HARRIER】	H 9.12～H15. 1	ACU.MCU.SXU1#	81	◎11	5	
	ハイブリッド車含む H15. 2～H25.11	ACU.GSU.MCU. MHU3#	◎82	◎12	3RS	
	ハイブリッド車含む H25.12～	AVU.ZSU6#	◎82	5	3RS	
bB 【bB】	H12. 2～H17.11	NCP3#	◎10	8	替えゴム交換	寒冷地仕様車 リヤ3
	H17.12～H28. 7	QNC2#	◎10	◎8	1RS	
ピクシエポック 【PIXIS EPOCH】	H24. 5～H29. 4	LA30#.31#	◎10	3	17RS	
	H29. 5～	LA35#.36#	11+SH-11	3+SH-11		
ピクシジョイ 【PIXIS JOY】	クロスオーバー／ファッション／スポーツ H28. 8～	LA25#.26#	◎12	3	17RS	

◎：輸入車対応超強カシリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。（注意：車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください）

空欄：適用未確認です。

—：車両に設定がありません。

注①：適用する製品がありません。

注②：拭き残しが発生するため適用不可。

注③：ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。

注④：クリップ形状が異なるため適用不可。

注⑤：対向式ワイパーのため適用不可。

注⑥：ワイパーアーム先端の形状が特殊なため適用不可。

注⑦：純正ワイパーより寸法が短くなります。

注⑧：ワイパーのゴムとUクリップの方向を、左ハンドル仕様（右ハンドル仕様と反対方向）にする必要があります。（呼番81Aは除く）

注⑨：ワイパーアームのUクリップ部寸法バラツキにより、取り付けできない、又は外れてしまう（カチリ音がせずロックされない）場合があります。

注⑩：ワイパーアームにフィンが設定されている車は、輸入車対応超強カシリコート ビッグスポイラー適用不可となります。

注⑪：ワイパーアームのブレ止めを外すことにより適用可となります。

注⑫：当社ワイパーを取り付けた状態でボンネットを開けると、助手席側のワイパーアームにボンネットが干渉するため適用不可。

注⑬：運転支援システム アイサイト の認識性能に影響を及ぼす可能性があるため、アイサイト搭載車はシリコンゴム製品（ワイパー・替えゴム）の適用を不可とします。

注⑭：車両のワイパーアーム、純正ワイパーブレードが変更している場合があります。変更している場合適用が異なりますので現車をご確認ください。

車種名	年式	型式	PIAA トーナメントワイパー			
			運転席側	助手席側	リヤ	備考
TOYOTA						
ピクシスペース 【PIXIS SPACE】	カスタム含む H23. 9～H29. 1	L57#.58#	◎7	◎7	注②	
ピクシトラック 【PIXIS TRUCK】	H23.12～H26. 8	S20#.21#	5	5	—	
	H26. 9～	S50#.51#	5	5	—	
ピクシバン 【PIXIS VAN】	H23.12～	S321M	◎10	3	注②	
ピクシメガ 【PIXIS MEGA】	H27. 7～	LA70#.71#	8	◎8	1RS	
ビスタ 【VISTA】	H10. 7～H15. 7	AZV.SV.ZZV5#	81	3	替えゴム交換	
ビスタアルデオ 【VISTA ARDEO】	H10. 7～H15. 7	AZV.SV.ZZV5#	81	3	3	
ファンカーゴ 【FUNCARGO】	H11. 8～H14. 7	NCP2#	12	5	5	
	H14. 8～H17. 9	NCP2#	12	5	注②	寒冷地仕様車 リヤ5
プラッツ 【PLATZ】	H11. 8～H17.10	NCP.SCP1#	◎11	3	—	
プリウス 【PRIUS】	H 9.12～H15. 8	NHW1#	◎81	5	—	
	H15. 9～H23.12	NHW2#	82	5	5RS	寒冷地仕様車 リヤ5
	H21. 5～H27.11	ZVW3#	82	5	5RS	
	H27.12～H29.10	ZVW5#	注③④	5+SH-11 注④	5RS	
	H29.11～	ZVW5#	83+SH-9	5	5RS	
プリウスα 【PRIUS α】	H23. 5～	ZVW4#	◎※83+SH-9	3	17RS	※運転席側 ビッグスポイラーの適用は82 注⑦
プリウスPHV 【PRIUS PHV】	H24. 1～H29. 1	ZVW3#	82	5	5RS	
	H29. 2～H29.10	ZVW5#	注③④	5+SH-11 注④	—	
	H29.11～	ZVW5#	83+SH-9	5	—	
ブレイド 【BLADE】	H18.12～H24. 4	AZE.GRE15#	82+SH-1	5	1RL	
ブレビス 【BREVIS】	H13. 6～H19. 6	JCG1#	81	◎7	—	
プレミオ 【PREMIO】	H13.12～H19. 5	AZT.NZT.ZZT24#	81	5	5RS	寒冷地仕様車 リヤ5
	H19. 6～	NZT.ZRT26#	◎81	5	3RS	
プログレ 【PROGRES】	H10. 5～H19. 6	JCG1#	◎81	6	—	
プロナード 【PRONARD】	H12. 4～H15. 5	MCX20	◎81	5	—	
プロボックス 【PROBOX】	H14. 7～H26. 8	NCP5#	◎10	◎7	3RS	寒冷地仕様車 リヤ3
	H26. 9～	NCP.NSP16#	◎10	◎7	3RS	
ベルタ 【BELTA】	H17.11～H24. 6	KSP.SCP.NCP9#	◎81	3	—	
ポルテ 【PORTE】	H16. 7～H24. 6	NNP1#	◎81	3	5RS	寒冷地仕様車 リヤ5

◎：輸入車対応超強カシリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。（注意：車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください）

空欄：適用未確認です。

—：車両に設定がありません。

注①：適用する製品がありません。

注②：拭き残しが発生するため適用不可。

注③：ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。

注④：クリップ形状が異なるため適用不可。

注⑤：対向式ワイパーのため適用不可。

注⑥：ワイパーアーム先端の形状が特殊なため適用不可。

注⑦：純正ワイパーより寸法が短くなります。

注⑧：ワイパーのゴムとUクリップの方向を、左ハンドル仕様（右ハンドル仕様と反対方向）にする必要があります。（呼番81Aは除く）

注⑨：ワイパーアームのUクリップ部寸法バラツキにより、取り付けできない、又は外れてしまう（カチリ音がせずロックされない）場合があります。

注⑩：ワイパーアームにフィンが設定されている車は、輸入車対応超強カシリコート ビッグスポイラー適用不可となります。

注⑪：ワイパーアームのプレ止めを外すことにより適用可となります。

注⑫：当社ワイパーを取り付けた状態でボンネットを開けると、助手席側のワイパーアームにボンネットが干渉するため適用不可。

注⑬：運転支援システム アイサイト の認識性能に影響を及ぼす可能性があるため、アイサイト搭載車はシリコンゴム製品（ワイパー・替えゴム）の適用を不可とします。

注⑭：車両のワイパーアーム、純正ワイパーブレードが変更している場合があります。変更している場合適用が異なりますので現車をご確認ください。

車種名	年式	型式	PIAA トーナメントワイパー				
			運転席側	助手席側	リヤ	備考	
TOYOTA							
ポルテ【PORTE】	H24. 7～	NCP.NSP14#	82	3	3RS		
マークX 【MARK X】	H16.11～H21. 9	GRX12#	◎12	◎10	5		
	H21.10～H24. 7	GRX13#	◎81	5	—		
	H24. 8～	GRX13#	◎81	5	5RS		
マークX ジオ 【MARK X ZIO】	H19. 9～H25.11	ANA.GGA1#	82	5	1RS		
マークII 【MARK II】	バン・ワゴン	H 4.10～H 8. 8	GX.JZX.LX.SX9#	11	8	7	
		H 5. 2～H 9. 3	GX.LX.YX7#	10	7	3	
		H 8. 9～H12. 9	GX.JZX.LX10#	◎12	◎8	8	
		H12.10～H16.11	GX.JZX11#	◎12	◎7	7	
マークII クオリス 【MARK II QUALIS】	H 9. 4～H13.12	MCV.SXV2#	◎11	◎8	3		
マークII ブリット 【MARK II BLIT】	H14. 1～H19. 6	GX.JZX11#	◎12	◎7	注②	寒冷地仕様車 リヤ1	
MIRAI 【MIRAI】	H26.12～	JPD10	81+SH-11 注⑦	3+SH-11	—		
ラウム 【RAUM】	H 9. 5～H15. 4	EXZ1#	12	◎7	5		
	H15. 5～H23.10	NCZ2#	◎12	◎7	3RS	寒冷地仕様車 リヤ3	
ラクティス 【RACTIS】	H17.10～H22.10	NCP.SCP10#	◎81	3	3RS		
	H22.11～H28. 8	NCP.NSP12#	◎※83+SH-9	—	1RS	※運転席側 ビッグスポイラーの適用は82 注⑦	
ラッシュ 【RUSH】	H18. 1～H28. 3	J20#. 21#	◎11	◎7	1RS		
RAV4 【RAV4】	H12. 5～H17.10	ACA.ZCA2#	◎81	◎8	1RS	寒冷地仕様車 リヤ1	
	H17.11～H28. 7	ACA3#	◎81	6	1RS		
ランドクルーザー 【LAND CRUISER】	シグナス含む	H 2. 1～H 4. 7	FJ.HDJ.HZJ8#	6+SH-5 注⑦	6+SH-5 注⑦	替えゴム交換	
		H 4. 8～H 9.12	FJ.FZJ.HDJ.LJ8#	◎7	10+SH-1	5	
	H10. 1～H11. 7	HDJ.UZJ10#	◎10	10	5		
	H11. 8～H19. 8	HDJ.UZJ10#	◎81	◎12	5		
	H19. 9～	UZJ.URJ20#	81	12	1RS		
ランドクルーザー70 【LAND CRUISER 70】	バン	H26. 8～H27. 7	GRJ76K	6	5	3	
	ピックアップ	H26. 8～H27. 7	GRJ79K	6	5	—	
ランドクルーザープラド 【LAND CRUISER PRADO】		H 2. 4～H 4. 7	LJ7#	6+SH-5	5+SH-5	—	
		H 4. 8～H 8. 4	KZJ.LJ7#	6	◎8	—	
		H 8. 5～H14. 9	KDJ.KZJ.RZJ.VZJ9#	◎8	◎7	3	

◎：輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。（注意：車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください）

空欄：適用未確認です。

—：車両に設定がありません。

注①：適用する製品がありません。

注②：拭き残しが発生するため適用不可。

注③：ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。

注④：クリップ形状が異なるため適用不可。

注⑤：対向式ワイパーのため適用不可。

注⑥：ワイパーアーム先端の形状が特殊なため適用不可。

注⑦：純正ワイパーより寸法が短くなります。

注⑧：ワイパーのゴムとUクリップの方向を、左ハンドル仕様（右ハンドル仕様と反対方向）にする必要があります。（呼番81Aは除く）

注⑨：ワイパーアームのUクリップ部寸法バラツキにより、取り付けできない、又は外れてしまう（カチリ音がせずロックされない）場合があります。

注⑩：ワイパーアームにフィンが設定されている車は、輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラー適用不可となります。

注⑪：ワイパーアームのブレ止めを外すことにより適用可となります。

注⑫：当社ワイパーを取り付けた状態でボンネットを開けると、助手席側のワイパーアームにボンネットが干渉するため適用不可。

注⑬：運転支援システム アイサイトの認識性能に影響を及ぼす可能性があるため、アイサイト搭載車はシリコンゴム製品（ワイパー・替えゴム）の適用を不可とします。

注⑭：車両のワイパーアーム、純正ワイパーブレードが変更している場合があります。変更している場合適用が異なりますので現車をご確認ください。

車種名	年式	型式	PIAA トーナメントワイパー			
			運転席側	助手席側	リヤ	備考
TOYOTA						
ランドクルーザープラド 【LAND CRUISER PRADO】	H14.10～H21. 8	GRJ.KDJ.RZJ.TRJ. VZJ12#	◎12	◎11	注②	リヤタイヤ装着車 リヤ7 寒冷地仕様車 リヤ5
	H21. 9～	GDJ.GRJ.TRJ15#	82	10	1RS	
ルーミー 【ROOMY】	カスタム含む H28.11～	M90#.91#	◎11	8	3RS	
レジアス 【REGIUS】	H11. 8～H14. 5	KCH.RCH4#	◎82	◎7	7	
レジアスエースバン 【REGIUSACE VAN】	H11. 7～H16. 7	LH.RZH. TRH10#～18#	8	8	6	
	標準ボディ H16. 8～	GDH.KDH. TRH20#K.V	10	◎10	6	
	ワイドボディ H16. 8～	GDH.KDH. TRH21#.22#K	12	12	6	
LEXUS						
RX	ハイブリッド車含む H21. 1～H27. 9	AGL.GGL.GYL1#	82	12	替えゴム交換	
	ハイブリッド車含む H27.10～	AGL.GYL2#	注①	注①	替えゴム交換	
	3列シート仕様車 H29.12～	GYL26W	注①	注①	1RS	
RC	RC F/ハイブリッド車含む H26.10～	AVC.GSC.USC1#	◎81	◎7	—	
IS	H17. 9～H25. 4	GSE.USE2#	12	10	—	
	ハイブリッド車含む H25. 5～	AVE.GSE3#	81	◎7	—	
ES	H30.10～	AXZH1#				
HS	H21. 7～H30. 3	ANF1#	82	5	—	
SC	H17. 8～H18. 6	UZZ4#	◎81	◎10	—	
	H18. 7～H22. 7	UZZ4#	◎81	◎10	—	
NX	ハイブリッド車含む H26. 7～H30. 4	AGZ.AYZ1#	注③④	注③④	注②	
NX300/NX300h	ハイブリッド車含む H30. 5～	AGZ.AYZ1#	82	5	注②	
LS	ハイブリッド車含む H18. 9～H29. 9	USF.UVF4#	81	6+SH-1	—	
	ハイブリッド車含む H29.10～	VXFA.GVF5#	注③	注③	—	
LX	H27. 9～	URJ20#	81	12	1RS	
LC	ハイブリッド車含む H29. 3～	GWZ.URZ10#	注③	7	—	
CT	H23. 1～	ZWA1#	82	7	替えゴム交換	
GS	ハイブリッド車含む H17. 8～H23.12	GRS.GWS.URS. UZS19#	81	8	—	
	ハイブリッド車含む H24. 1～	GRL.GWL1#	82	◎7	—	
NISSAN						
アトラス 【ATLAS】	H 3.10～H19. 5	F23.H41	◎7	◎7	—	

◎：輸入車対応超強カシリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。（注意：車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください）

空欄：適用未確認です。

—：車両に設定がありません。

注①：適用する製品がありません。

注②：拭き残しが発生するため適用不可。

注③：ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。

注④：クリップ形状が異なるため適用不可。

注⑤：対向式ワイパーのため適用不可。

注⑥：ワイパーアーム先端の形状が特殊なため適用不可。

注⑦：純正ワイパーより寸法が短くなります。

注⑧：ワイパーのゴムとUクリップの方向を、左ハンドル仕様（右ハンドル仕様と反対方向）にする必要があります。（呼番81Aは除く）

注⑨：ワイパーアームのUクリップ部寸法バラツキにより、取り付けできない、又は外れてしまう（カチリ音がせずロックされない）場合があります。

注⑩：ワイパーアームにフィンが設定されている車は、輸入車対応超強カシリコート ビッグスポイラー適用不可となります。

注⑪：ワイパーアームのブレ止めを外すことにより適用可となります。

注⑫：当社ワイパーを取り付けた状態でボンネットを開けると、助手席側のワイパーアームにボンネットが干渉するため適用不可。

注⑬：運転支援システム アイサイトの認識性能に影響を及ぼす可能性があるため、アイサイト搭載車はシリコンゴム製品（ワイパー・替えゴム）の適用を不可とします。

注⑭：車両のワイパーアーム、純正ワイパーブレードが変更している場合があります。変更している場合適用が異なりますので現車をご確認ください。

車種名	年式	型式	PIAA トーナメントワイパー				
			運転席側	助手席側	リヤ	備考	
NISSAN							
アトラス 【ATLAS】		H19. 6～	F24	◎8	◎8	—	
	ワイド	H 4. 1～H 7. 5	H41	10	10	—	
		H 7. 6～H18.12	AHR.AHS.AKR.AKS66#.69#.71#.72#.81#.82#	◎8	◎8	—	
	ワイド	H 7. 6～H18.12	APR.APS66#.71#.72#.81#.82#	◎10	◎10	—	
アトラスH43 【ATLAS H43】	標準幅キャブ	H19. 3～H24.12	AJR.AJS.AKR.AKS85#	◎8	◎8	—	
	セミワイド幅キャブ	H19. 1～H24.12	ALR.ALS.AMR.AMS85#	◎8	◎8	—	
	ワイド幅キャブ	H19. 1～H24.12	ANR.ANS.APR.APS75#.85#	◎10	◎10	—	
アトラス・MAX 【ATLAS MAX】		H10.12～	AHR.AKR	81	10	—	
アベニール 【AVENIR】	サリュ-含む	H10. 8～H17.11	W11	◎11	◎8	2	
e-NV200 【e-NV200】		H26.10～	ME.VME0	◎12	5	3	
ウイングロード 【WINGROAD】		H11. 5～H13.10	Y11	◎12	5	1	
		H13.11～H17.10	Y11	◎12	5	3RL	
		H17.11～H30. 3	Y12	◎12	5	注②	寒冷地仕様車 リヤ3
AD 【AD】	バン	H11. 6～H14. 7	Y11	◎12	5	1	
	バン	H14. 8～H20.12	Y11	◎12	5	3RL	
AD/ADIエキスパート 【AD/AD EXPERT】		H19. 1～H28.11	Y12	◎12	5	注②	寒冷地仕様車 リヤ3
エキスパート 【EXPERT】		H11. 6～H18.12	W11	◎11	◎8	2	
エクストレイル 【X-TRAIL】		H12.11～H19. 7	T30	◎81	4	6	
		H19. 8～H22. 6	T31	◎81	5	3RL	寒冷地仕様車 リヤ3
		H22. 7～H25.11	T31	◎81	5	3	
	ハイブリッド車含む	H25.12～	T32	82+SH-1	6+SH-1	1VRL	
NT100クリッパー 【NT100 CLIPPER】		H24. 1～H25.11	U71T.72T	6	4	—	
		H25.12～	DR16T	5	5	—	
NT450アトラス 【NT450 ATLAS】	標準キャブ	H25. 1～	FBA.FDA.FEA2#.3#.4#.5#.6#	◎8	◎8	—	
	ワイドキャブ	H25. 1～	FBE2#.5#.7#.8#.9#	◎10	◎10	—	
NV100クリッパー 【NV100 CLIPPER】		H24. 1～H25.11	U71V.72V	6	4	3RS	
NV100クリッパー/NV100クリッパーリオ 【NV100 CLIPPER/NV100 CLIPPER RIO】		H25.12～H27. 2	DR64V.64W	5	5	3RS	
		H27. 3～	DR17V.17W	6	6	1RS	
NV150AD 【NV150AD】		H28.12～	Y12				

◎：輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。（注意：車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください）

空欄：適用未確認です。

—：車両に設定がありません。

注①：適用する製品がありません。

注②：拭き残しが発生するため適用不可。

注③：ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。

注④：クリップ形状が異なるため適用不可。

注⑤：対向式ワイパーのため適用不可。

注⑥：ワイパーアーム先端の形状が特殊なため適用不可。

注⑦：純正ワイパーより寸法が短くなります。

注⑧：ワイパーのゴムとUクリップの方向を、左ハンドル仕様（右ハンドル仕様と反対方向）にする必要があります。（呼番81Aは除く）

注⑨：ワイパーアームのUクリップ部寸法バラツキにより、取り付けできない、又は外れてしまう（カチリ音がせずロックされない）場合があります。

注⑩：ワイパーアームにフィンが設定されている車は、輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラー適用不可となります。

注⑪：ワイパーアームのプレ止めを外すことにより適用可となります。

注⑫：当社ワイパーを取り付けた状態でボンネットを開けると、助手席側のワイパーアームにボンネットが干渉するため適用不可。

注⑬：運転支援システム アイサイトの認識性能に影響を及ぼす可能性があるため、アイサイト搭載車はシリコンゴム製品（ワイパー・替えゴム）の適用を不可とします。

注⑭：車両のワイパーアーム、純正ワイパーブレードが変更している場合があります。変更している場合適用が異なりますので現車をご確認ください。

車種名	年式	型式	PIAA トーナメントワイパー			
			運転席側	助手席側	リヤ	備考
NISSAN						
NV200バネット 【NV200 VANETTE】	H21. 5～	M20	◎12	5	注②	寒冷地仕様車 リヤ3
NV350キャラバン 【NV350 CARAVAN】	標準ボディ H24. 6～	E26	12	◎8	5RL	
	ワイドボディ H24.12～	E26	◎81	◎12	5RL	
エルグランド 【ELGRAND】	H 9. 5～H14. 4	E50	◎82	◎7	7	
	H14. 5～H22. 7	E51	◎82	5	3RL	
	H22. 8～	E52	◎82	6	1RL	
オッティ 【OTTI】	H17. 6～H18. 9	H91W	◎8	3	1RL	
	H18.10～H25. 5	H92W	8	3	1RL	
キックス 【KIX】	H20.10～H24. 6	H59A	◎7	5	1注⑦	
キャラバン／ホーミー 【CARAVAN／HOMY】	S61. 9～H 6. 3	E24	◎8	◎8	5+SH-6	
	H 6. 4～H 9. 4	E24	◎8	◎8	5+SH-6	
	H 9. 5～H13. 3	E24	◎8	◎8	5	
キャラバン 【CARAVAN】	H13. 4～H15. 4	E25	◎8	◎8	8	
	H15. 5～H20. 2	E25	◎8	◎8	8又は5RL	
	H20. 3～H22.12	E25	◎8	◎8	7又は5RL	
	H23. 1～H24. 5	E25	◎8	◎8	7	
キューブ 【CUBE】	H10. 2～H11. 2	Z10	◎81	5	1	
	H11. 3～H12. 8	Z10	◎81	5	1	
	H12. 9～H14. 9	Z10	◎12	4	1	
	キュービック含む H14.10～H20.10	Z11	◎8	◎7	1VRL 注⑦	
	H20.11～	Z12	◎IWS50 (付属C3クリップ)	◎IWS50 (付属C3クリップ)	1RL	寒冷地仕様車 リヤ1
クリッパートラック 【CLIPPER TRUCK】	H15.10～H23.12	U71T.72T	6	4	—	
クリッパーバン／クリッパーリオ 【CLIPPER VAN／CLIPPER RIO】	H15.10～H23.12	U71V.72V.71W.72W	6	4	3RS	
クルー 【CREW】	H 5. 7～H21. 6	K30	◎8	◎7	—	
サニー 【SUNNY】	H 6. 1～H10. 9	B14	◎11	◎8	7	
	H10.10～H16.10	B15	◎12	5	6	
サファリ 【SAFARI】	H 9.10～H19. 6	Y61	◎8	◎10	3	
GT-R 【GT-R】	H19.12～H24.10	R35	12+SH-1	8+SH-1	—	
	H24.11～	R35	12+SH-1	11+SH-1	—	

◎：輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。（注意：車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください）

空欄：適用未確認です。

—：車両に設定がありません。

注①：適用する製品がありません。

注②：拭き残しが発生するため適用不可。

注③：ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。

注④：クリップ形状が異なるため適用不可。

注⑤：対向式ワイパーのため適用不可。

注⑥：ワイパーアーム先端の形状が特殊なため適用不可。

注⑦：純正ワイパーより寸法が短くなります。

注⑧：ワイパーのゴムとUクリップの方向を、左ハンドル仕様（右ハンドル仕様と反対方向）にする必要があります。（呼番81Aは除く）

注⑨：ワイパーアームのUクリップ部寸法バラツキにより、取り付けできない、又は外れてしまう（カチリ音がせずロックされない）場合があります。

注⑩：ワイパーアームにフィンが設定されている車は、輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラー適用不可となります。

注⑪：ワイパーアームのプレ止めを外すことにより適用可となります。

注⑫：当社ワイパーを取り付けた状態でボンネットを開けると、助手席側のワイパーアームにボンネットが干渉するため適用不可。

注⑬：運転支援システム アイサイトの認識性能に影響を及ぼす可能性があるため、アイサイト搭載車はシリコンゴム製品（ワイパー・替えゴム）の適用を不可とします。

注⑭：車両のワイパーアーム、純正ワイパーブレードが変更している場合があります。変更している場合適用が異なりますので現車をご確認ください。

車種名	年式	型式	PIAA トーナメントワイパー			
			運転席側	助手席側	リヤ	備考
NISSAN						
シーマ 【CIMA】	H 8. 6~H 9.12	Y33	◎12	◎10	—	
	H10. 1~H12.12	Y33	12	10	—	
	H13. 1~H22. 8	F50	◎82	◎7	—	
	H24. 5~	HGY51	82+SH-1	8+SH-1	—	
シルビア 【SILVIA】	H11. 1~H11. 6	S15	◎11	10	6	
	H11. 7~H14. 8	S15	◎11	10	6	
ジューク 【JUKE】	H22. 6~	F15	IWS55FB,FR (付属C3クリップ)	注①	1VRL	寒冷地仕様車/4WD リヤ1
シルフィ 【SYLPHY】	H24.12~	TB17	82+SH-1	3+SH-1	—	
スカイライン 【SKYLINE】	H 1. 5~H 6.12	R32	10	8	7	
	H 5. 8~H10.12	R33	◎11	11C(11+SH-1)	7	
	H10. 5~H14. 8	R34	◎11	◎11	7	
スカイラインクーペ 【SKYLINE COUPE】	H15. 1~H19. 9	V35	81	6	—	
	H19.10~H22.12	V36	81+SH-1	6+SH-1	—	
	H23. 1~H28. 1	V36	81+SH-1	6+SH-1	—	
スカイラインクロスオーバー 【SKYLINE CROSSOVER】	H21. 7~H24. 9	J50	12+SH-1	6+SH-1 注⑦	3	
	H24.10~H28. 6	J50	81+SH-1	6+SH-1	3	
スカイラインセダン 【SKYLINE SEDAN】	H13. 6~H18.10	V35	◎11	7	4	
	H18.11~H22.12	V36	81+SH-1	6+SH-1	—	
	H23. 1~H23.11	V36	81+SH-1	6+SH-1	—	
	H23.12~H26. 1	V36	81+SH-1	6+SH-1	—	
	H26. 2~	V37	82+SH-1	6+SH-1	—	
ステージア 【STAGEA】	H 8.10~H13. 9	C34	◎11	◎8	1	
	H13.10~H19. 6	M35	◎11	7	替えゴム交換	
セドリック／グロリア 【CEDRIC／GLORIA】	H 7. 6~H 9.12	Y33	12	10	—	
	H10. 1~H11. 5	Y33	◎12	10	—	
	H11. 6~H16. 9	Y34	◎11	8	—	
セフィーロ 【CEFIRO】	H10.12~H15. 2	A33	82	6	注③	
セレナ 【SERENA】	H 3. 6~H11. 5	C23	82	◎※12 注⑦	5	※助手席側 ビッグスポイラーの適用は82
	H11. 6~H13.11	C24	◎82	3	7	

◎：輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意：車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)

空欄：適用未確認です。

—：車両に設定がありません。

注①：適用する製品がありません。

注②：拭き残しが発生するため適用不可。

注③：ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。

注④：クリップ形状が異なるため適用不可。

注⑤：対向式ワイパーのため適用不可。

注⑥：ワイパーアーム先端の形状が特殊なため適用不可。

注⑦：純正ワイパーより寸法が短くなります。

注⑧：ワイパーのゴムとUクリップの方向を、左ハンドル仕様(右ハンドル仕様と反対方向)にする必要があります。(呼番81Aは除く)

注⑨：ワイパーアームのUクリップ部寸法バラツキにより、取り付けできない、又は外れてしまう(カチリ音がせずロックされない)場合があります。

注⑩：ワイパーアームにフィンが設定されている車は、輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラー適用不可となります。

注⑪：ワイパーアームのプレ止めを外すことにより適用可となります。

注⑫：当社ワイパーを取り付けた状態でボンネットを開けると、助手席側のワイパーアームにボンネットが干渉するため適用不可。

注⑬：運転支援システム アイサイトの認識性能に影響を及ぼす可能性があるため、アイサイト搭載車はシリコンゴム製品(ワイパー・替えゴム)の適用を不可とします。

注⑭：車両のワイパーアーム、純正ワイパーブレードが変更している場合があります。変更している場合適用が異なりますので現車をご確認ください。

車種名	年式	型式	PIAA トーナメントワイパー			
			運転席側	助手席側	リヤ	備考
NISSAN						
セレナ 【SERENA】	H13.12~H17.4	C24	◎82	3	5VRL	寒冷地仕様車 リヤ7
	H17.5~H22.10	C25	◎82	1	5RL	寒冷地仕様車 リヤ5
	S-ハイブリッド車含む H22.11~H25.11	C26	82	1	3RL	
	S-ハイブリッド車含む H25.12~H28.7	C26	82+SH-1	3+SH-1	3RL	
	e-POWER含む H28.8~	C27	82+SH-1	3+SH-1	1RL	
ティアナ 【TEANA】	H15.2~H20.5	J31	81	8	—	
	H20.6~H26.1	J32	82+SH-1	6+SH-1	5	
	H26.2~	L33	82+SH-1	5+SH-1	—	
ティーダ 【TIIDA】	H16.9~H24.6	C11	◎12	5	1RL	寒冷地仕様車 リヤ1
ティエダラティオ 【TIIDA LATIO】	H16.10~H24.6	C11	◎12	5	—	
ティノー 【TINO】	H10.12~H15.3	V10	◎82	◎8	8	
デイズ 【DAYZ】	ハイウェイスター含む H25.6~	B21W	11+SH-1	3	1RL	
	エマージェンシーブレーキ搭載車 ハイウェイスター含む H26.12~	B21W	◎81	1	1RL	
デイズルークス 【DAYZ ROOX】	ハイウェイスター含む H26.2~	B21A	10	4	1RL	
デュアリス 【DUALIS】	H19.5~H20.11	J10	注①	注①	1VRS	
	H20.12~H26.3	J10	注①	注①	1VRL	
ノート 【NOTE】	H17.1~H24.8	E11	◎81	3	1RL	寒冷地仕様車 リヤ1
	e-POWER含む H24.9~	E12	82+SH-1	1+SH-1	1RL	
バサラ 【BASSARA】	H11.11~H15.6	U30	◎82	◎11	5	
バネット 【VANETTE】	H 6.4~H11.5	SS	5	5	—	
	トラック・バン H11.6~H29.6	SK	◎7	◎7	5	
パルサー 【PULSAR】	H 7.1~H 8.7	N15	11	◎8	3又は7	
	H 8.8~H12.8	N15	11	◎8	3又は7	
パルサーセリエIS-RV 【PULSAR SERIE S-RV】	H 8.5~H12.8	N15	◎11	◎8	3	
ピノ 【PINO】	H19.1~H22.1	HC24S	◎7	5	注②	
フーガ 【FUGA】	H16.10~H21.10	Y50	◎81	◎8	—	
	H21.11~H22.8	Y51	82+SH-1	8+SH-1	—	
	H22.9~H27.1	Y51	82+SH-1	8+SH-1	—	
	H27.2~	Y51	82+SH-1	8+SH-1	—	

◎：輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。（注意：車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください）

空欄：適用未確認です。

—：車両に設定がありません。

注①：適用する製品がありません。

注②：拭き残しが発生するため適用不可。

注③：ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。

注④：クリップ形状が異なるため適用不可。

注⑤：対向式ワイパーのため適用不可。

注⑥：ワイパーアーム先端の形状が特殊なため適用不可。

注⑦：純正ワイパーより寸法が短くなります。

注⑧：ワイパーのゴムとUクリップの方向を、左ハンドル仕様（右ハンドル仕様と反対方向）にする必要があります。（呼番81Aは除く）

注⑨：ワイパーアームのUクリップ部寸法バラツキにより、取り付けできない、又は外れてしまう（カチリ音がせずロックされない）場合があります。

注⑩：ワイパーアームにフィンが設定されている車は、輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラー適用不可となります。

注⑪：ワイパーアームのプレ止めを外すことにより適用可となります。

注⑫：当社ワイパーを取り付けた状態でボンネットを開けると、助手席側のワイパーアームにボンネットが干渉するため適用不可。

注⑬：運転支援システム アイサイト の認識性能に影響を及ぼす可能性があるため、アイサイト搭載車はシリコンゴム製品（ワイパー・替えゴム）の適用を不可とします。

注⑭：車両のワイパーアーム、純正ワイパーブレードが変更している場合があります。変更している場合適用が異なりますので現車をご確認ください。

車種名	年式	型式	PIAA トーナメントワイパー			
			運転席側	助手席側	リヤ	備考
NISSAN						
フーガハイブリッド 【FUGA HYBRID】	H22.11～H27. 1	HY51	82+SH-1	8+SH-1	—	
	H27. 2～	HY51	82+SH-1	8+SH-1	—	
フェアレディZ 【FAIRLADY Z】	H14. 7～H20.11	Z33	◎10	7	7	
	H20.12～H24. 6	Z34	11+SH-1	8+SH-1	8+SH-1	
	H24. 7～	Z34	11+SH-1	8+SH-1	8+SH-1	
プリメーラ 【PRIMERA】	カミノ・UK含む H 7. 9～H12.12	P11	◎11	◎8	6	プリメーラUK リヤ11
	H13. 1～H17.12	P12	82	◎8	—	
プリメーラワゴン 【PRIMERA WAGON】	カミノ含む H 9. 9～H12.12	P11	◎11	◎8	3	
	H13. 1～H17.11	P12	82	◎8	5VRL	寒冷地仕様車 リヤ3
ブルーバード 【BLUEBIRD】	H 8. 1～H13. 8	U14	◎11	◎8	6	
ブルーバードシルフィ 【BLUEBIRD SYLPHY】	H12. 8～H17.11	G10	◎12	5	—	
	H17.12～H24.11	G11	12	6	—	
プレーリーリパティ 【PRAIRIE LIBERTY】	H10.11～H13. 4	M12	83+SH-9	3注⑦	3	
プレサージュ 【PRESAGE】	H10. 6～H15. 6	U30	◎82	◎11	5	
	H15. 7～H21. 7	U31	83+SH-9	5	1RL	寒冷地仕様車 リヤ1
プレジデント 【PRESIDENT】	H 2.10～H15. 9	G50	◎11	11	—	
	H15.10～H22. 6	F50	◎82	◎7	—	
マーチ 【MARCH】	H 4. 1～H 6. 5	K11	◎11	◎7	5	
	H 6. 6～H 7.11	K11	◎11	◎7	3	
	H 7.12～H14. 2	K11	◎11	◎7	7	
	H14. 3～H15.10	K12	12	5	1VRL	
	H15.11～H22. 6	K12	12	5	1VRL	
	H22. 7～	K13	◎11	3	1RL	
マイクラC+C 【MICRA C+C】	H19. 7～H22. 8	K12	◎IWS53 (付属C3クリップ)	◎IWS45,R (付属C3クリップ)	—	
ムラーノ 【MURANO】	H16. 9～H20. 8	Z50	82+SH-1	7+SH-1	3RL	寒冷地仕様車 リヤ3
	H20. 9～H27. 4	Z51	82+SH-1	5+SH-1	1注⑦	
モコ 【MOCO】	H14. 4～H16. 1	MG21S	◎11	1	1	
	H16. 2～H18. 1	MG21S	◎11	1	1RS	
	H18. 2～H23. 1	MG22S	10	3	3RS	

◎：輸入車対応超強カシリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意：車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)

空欄：適用未確認です。

—：車両に設定がありません。

注①：適用する製品がありません。

注②：拭き残しが発生するため適用不可。

注③：ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。

注④：クリップ形状が異なるため適用不可。

注⑤：対向式ワイパーのため適用不可。

注⑥：ワイパーアーム先端の形状が特殊なため適用不可。

注⑦：純正ワイパーより寸法が短くなります。

注⑧：ワイパーのゴムとUクリップの方向を、左ハンドル仕様(右ハンドル仕様と反対方向)にする必要があります。(呼番81Aは除く)

注⑨：ワイパーアームのUクリップ部寸法バラツキにより、取り付けできない、又は外れてしまう(カチリ音がせずロックされない)場合があります。

注⑩：ワイパーアームにフィンが設定されている車は、輸入車対応超強カシリコート ビッグスポイラー適用不可となります。

注⑪：ワイパーアームのプレ止めを外すことにより適用可となります。

注⑫：当社ワイパーを取り付けた状態でボンネットを開けると、助手席側のワイパーアームにボンネットが干渉するため適用不可。

注⑬：運転支援システム アイサイト の認識性能に影響を及ぼす可能性があるため、アイサイト搭載車はシリコンゴム製品(ワイパー・替えゴム)の適用を不可とします。

注⑭：車両のワイパーアーム、純正ワイパーブレードが変更している場合があります。変更している場合適用が異なりますので現車をご確認ください。

車種名	年式	型式	PIAA トーナメントワイパー				
			運転席側	助手席側	リヤ	備考	
NISSAN							
モコ 【MOCO】	トルチェ含む H23. 2～H28. 5	MG33S	◎10	6	3RS		
ラシェン 【RASHEEN】	H 6.12～H12. 8	B14	◎11	◎10	1		
ラティオ 【LATIO】	H24.10～H28.12	N17	◎11	3	—		
ラフェスタ 【LAFESTA】	H16.12～H23. 5	B30	◎82	1	1RL	寒冷地仕様車 リヤ1	
ラフェスタ ジョイ 【LAFESTA JOY】	H23. 6～H24.12	B30	◎82	1	1RL	寒冷地仕様車 リヤ1	
ラフェスタ ハイウェイスター 【LAFESTA HIGHWAYSTAR】	H23. 6～H30. 3	CWEAWN.CWFEFVN. CWFFVN	◎82	5	1RS		
ラルゴ 【LARGO】	H 5. 5～H11. 5	W30	82	12 注⑦	5		
リーフ 【LEAF】	H22.12～H29. 9	AZE.ZE0	82+SH-1	5+SH-1	替えゴム交換	寒冷地仕様車 リヤ1	
	H29.10～	ZE1	82+SH-1	5+SH-1	3RL		
リバティ 【LIBERTY】	H13. 5～H16.11	M12	83+SH-9	3 注⑦	3		
ルークス 【ROOX】	ハイウェイスター含む H21.12～H22. 7	ML21S	◎11	5	1RL		
	ハイウェイスター含む H22. 8～H25. 3	ML21S	10	5	1RL		
ルキノ 【LUCINO】	クーペ H 6. 5～H11. 4	B14	◎11	◎8	10		
	ハッチバック H 7. 1～H11. 4	N15	11	◎8	3		
ローレル 【LAUREL】	H 5. 1～H 9. 5	C34	◎10	◎10	5		
	H 9. 6～H14.12	C35	11	8	—		
HONDA							
アヴァンシア 【AVANCIER】	H11. 9～H15. 6	TA1.2.3.4	◎81	◎7	注②		
アクティ 【ACTY】	H11. 5～H30. 6	HH5.6	6	4	1		
	トラック H11. 5～H21.11	HA6.7	6	4	—		
	トラック H21.12～	HA8.9	◎7	6	—		
アコード 【ACCORD】	ユーロ含む H 9. 9～H14. 9	CF3.4.5.CL1.3	◎11	◎7	4		
	ユーロ含む H14.10～H17.10	CL7.8.9	◎※82	4	—	※運転席側 ビッグスポイラーを取り付けるにはプレ止めを外す必要があります	
	ユーロ含む H17.11～H20.11	CL7.8.9	82+SH-1	4+SH-1	—		
	H20.12～H25. 5	CU1.2	81+SH-1	◎12	—		
アコードクーペ 【ACCORD COUPE】	H 6. 2～H 9. 8	CD7.8	◎81	◎10	—		
アコードツアラー 【ACCORD TOURER】	H20.12～H25. 5	CW1.2	81+SH-1	◎12	1RL		
アコードハイブリッド 【ACCORD HYBRID】	H25. 6～	CR5.6.7	82+SH-1	8+SH-1	—		
アコードワゴン 【ACCORD WAGON】	H 3. 4～H 6. 1	CB9	81	8	替えゴム交換		

◎：輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。（注意：車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください）

空欄：適用未確認です。

—：車両に設定がありません。

注①：適用する製品がありません。

注②：拭き残しが発生するため適用不可。

注③：ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。

注④：クリップ形状が異なるため適用不可。

注⑤：対向式ワイパーのため適用不可。

注⑥：ワイパーアーム先端の形状が特殊なため適用不可。

注⑦：純正ワイパーより寸法が短くなります。

注⑧：ワイパーのゴムとUクリップの方向を、左ハンドル仕様（右ハンドル仕様と反対方向）にする必要があります。（呼番81Aは除く）

注⑨：ワイパーアームのUクリップ部寸法バラツキにより、取り付けできない、又は外れてしまう（カチリ音がせずロックされない）場合があります。

注⑩：ワイパーアームにフィンが設定されている車は、輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラー適用不可となります。

注⑪：ワイパーアームのプレ止めを外すことにより適用可となります。

注⑫：当社ワイパーを取り付けた状態でボンネットを開けると、助手席側のワイパーアームにボンネットが干渉するため適用不可。

注⑬：運転支援システム アイサイトの認識性能に影響を及ぼす可能性があるため、アイサイト搭載車はシリコンゴム製品（ワイパー・替えゴム）の適用を不可とします。

注⑭：車両のワイパーアーム、純正ワイパーブレードが変更している場合があります。変更している場合適用が異なりますので現車をご確認ください。

車種名	年式	型式	PIAA トーナメントワイパー			
			運転席側	助手席側	リヤ	備考
HONDA						
アコードワゴン 【ACCORD WAGON】	H 6. 2～H 9. 9	CE1.CF2	◎81	◎10	4	
	H 9.10～H14.10	CF6.7.CH9.CL2	◎11	◎7	6	
	H14.11～H17.10	CM1.2.3	◎※82	4	1RL	※運転席側 ビッグスポイラーを取り付けるにはプレ止めを外す必要があります
	H17.11～H20.11	CM1.2.3	82+SH-1	4+SH-1	1RL	
インサイト 【INSIGHT】	H11.11～H18. 6	ZE1	10	7	5	
	H21. 2～H23.10	ZE2	82	6	5RL	
	H23.11～H26. 3	ZE2.3	82	6	10	
インスパイア 【INSPIRE】	H10.10～H15. 5	UA4.5	◎81	◎8	—	
	H15. 6～H19.11	UC1	◎※82	◎7	—	※運転席側 ビッグスポイラーを取り付けるにはプレ止めを外す必要があります
	H19.12～H24. 9	CP3	82+SH-1	8+SH-1	—	
インテグラ 【INTEGRA】	タイプR含む H 5. 5～H13. 6	DB6.7.8.9.DC1.2	◎12	◎7	8	
	タイプR含む H13. 7～H18. 6	DC5	◎81	◎10	10	
ヴェゼル 【VEZEL】	ハイブリッド車含む H25.12～	RU1.2.3.4	82+SH-1	5	替えゴム交換	
エアウェイブ 【AIRWAVE】	H17. 4～H20. 3	GJ1.2	◎81	3	注②	
	H20. 4～H22. 8	GJ1.2	◎81	3	注②	
S-MX 【S-MX】	H 8.11～H14. 1	RH1.2	◎8	◎7	4	
S2000 【S2000】	H11. 4～H21. 8	AP1.2	5	10	—	
S660 【S660】	H27. 4～	JW5	10+SH-1	3+SH-1	—	
HR-V 【HR-V】	H10. 9～H17.12	GH1.2.3.4	◎10	6	替えゴム交換	
エディックス 【EDIX】	H16. 7～H21. 8	BE1.2.3.4.8	◎82	◎8	注①	
NSX 【NSX】	H 2. 9～H17.12	NA1.2	12	12	—	
	H29. 2～	NC1				
N-VAN 【N-VAN】	H30. 7～	JJ1.2	◎10	5	6	
N-VAN +STYLE FUN 【N-VAN +STYLE FUN】	H30. 7～	JJ1.2	◎10	5	6	
N-VAN +STYLE COOL 【N-VAN +STYLE COOL】	H30. 7～	JJ1.2	◎10	5	4	
N-BOX 【N-BOX】	カスタム含む H23.12～H29. 8	JF1.2	◎7	6	3RL	
	カスタム含む H29. 9～	JF3.4	8	6	3RL	
N-BOX + 【N-BOX+】	カスタム含む H24. 7～H30. 3	JF1.2	◎7	6	3RL	
N-BOXスラッシュ 【N-BOX SLASH】	H26.12～	JF1.2	◎7	7	替えゴム交換	

◎：輸入車対応超強カシリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。（注意：車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください）

空欄：適用未確認です。

—：車両に設定がありません。

注①：適用する製品がありません。

注②：拭き残しが発生するため適用不可。

注③：ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。

注④：クリップ形状が異なるため適用不可。

注⑤：対向式ワイパーのため適用不可。

注⑥：ワイパーアーム先端の形状が特殊なため適用不可。

注⑦：純正ワイパーより寸法が短くなります。

注⑧：ワイパーのゴムとUクリップの方向を、左ハンドル仕様（右ハンドル仕様と反対方向）にする必要があります。（呼番81Aは除く）

注⑨：ワイパーアームのUクリップ部寸法バラツキにより、取り付けできない、又は外れてしまう（カチリ音がせずロックされない）場合があります。

注⑩：ワイパーアームにフィンが設定されている車は、輸入車対応超強カシリコート ビッグスポイラー適用不可となります。

注⑪：ワイパーアームのプレ止めを外すことにより適用可となります。

注⑫：当社ワイパーを取り付けた状態でボンネットを開けると、助手席側のワイパーアームにボンネットが干渉するため適用不可。

注⑬：運転支援システム アイサイトの認識性能に影響を及ぼす可能性があるため、アイサイト搭載車はシリコンゴム製品（ワイパー・替えゴム）の適用を不可とします。

注⑭：車両のワイパーアーム、純正ワイパーブレードが変更している場合があります。変更している場合適用が異なりますので現車をご確認ください。

車種名	年式	型式	PIAA トーナメントワイパー				
			運転席側	助手席側	リヤ	備考	
HONDA							
N-WGN 【N-WGN】	カスタム含む H25.11～	JH1.2	11	3	注②		
N-ONE 【N-ONE】	H24.11～	JG1.2	◎8	4	3RL		
MDX 【MDX】	H15.3～H18.3	YD1	81	◎11	替えゴム交換		
エリシオン 【ELYSION】	プレステージ含む H16.5～H25.10	RR1.2.3.4.5.6	82	81A(◎81)注⑧	3RL		
エレメント 【ELEMENT】	H15.4～H17.7	YH2	◎10	◎10	1RL		
オデッセイ 【ODYSSEY】	H 6.10～H 9.7	RA1.2	81	81A(◎81)注⑧	4+SH-6		
	プレステージ含む H 9.8～H11.11	RA3.4.5	81	81A(◎81)注⑧	4		
	プレステージ含む H11.12～H15.9	RA6.7.8.9	◎81	81A(◎81)注⑧	1RL		
	H15.10～H20.9	RB1.2	83	3	1RL		
	H20.10～H25.10	RB3.4	82+SH-1	6+SH-1	1RL		
	ハイブリッド車含む H25.11～	RC1.2.4	83+SH-9+SH-1	3+SH-1 注⑦	1RL		
オルティア 【ORTHIA】	H 8.3～H14.1	EL1.2.3	10	◎7	1		
キャパ 【CAPA】	H10.4～H14.1	GA4.6	◎8	5又は6	1		
クラリティ フューエルセル 【CLARITY FUEL CELL】	H28.3～	ZC4					
グレース 【GRACE】	H26.12～	GM4.5.6.9	82+SH-1	3	—		
クロスロード 【CROSSROAD】	H19.2～H22.8	RT1.2.3.4	◎※12	◎8	1RL	※運転席側 ビッグスポイラーの適用は11 注⑦	
ザッツ 【THAT'S】	H14.2～H19.6	JD1.2	◎8	3	替えゴム交換		
CR-Z 【CR-Z】	H22.2～H29.1	ZF1.2	82	◎10	替えゴム交換		
CR-V 【CR-V】	H 7.10～H13.8	RD1.2	◎10 注⑨	◎8	1		
	H13.9～H18.9	RD4.5.6.7	◎11	◎10	1		
	H18.10～H23.11	RE3.4	82+SH-1	6+SH-1	3RL		
	H23.12～H28.8	RM1.4	82+SH-1	5+SH-1	1 注⑦		
	ハイブリッド車含む H30.8～	RT5.6.RW1.2	82+SH-1	5	1RL		
シビック 【CIVIC】	タイプR含む H 7.9～H12.8	EK2.3.4.9	◎10	◎7	4		
	クーペ・フェリオ H 7.9～H12.8	EJ7.EK2.3.4.5.8	◎10	◎7	—		
	H12.9～H15.8	EU1.2.3.4	◎81	4	3RL		
	H15.9～H17.8	EU1.2.3.4	◎81	4	替えゴム交換		
	天然ガス・ハイブリッド・フェリオ H12.9～H17.9	ES1.2.3.9.EN2	◎11	◎8	—		
	タイプR H13.10～H17.8	EP3	IWS60 (付属C3クリップ)	IWS38,R (付属C3クリップ)	注①		

◎：輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。（注意：車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください）

空欄：適用未確認です。

—：車両に設定がありません。

注①：適用する製品がありません。

注②：拭き残しが発生するため適用不可。

注③：ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。

注④：クリップ形状が異なるため適用不可。

注⑤：対向式ワイパーのため適用不可。

注⑥：ワイパーアーム先端の形状が特殊なため適用不可。

注⑦：純正ワイパーより寸法が短くなります。

注⑧：ワイパーのゴムとUクリップの方向を、左ハンドル仕様（右ハンドル仕様と反対方向）にする必要があります。（呼番81Aは除く）

注⑨：ワイパーアームのUクリップ部寸法バラツキにより、取り付けできない、又は外れてしまう（カチリ音がせずロックされない）場合があります。

注⑩：ワイパーアームにフィンが設定されている車は、輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラー適用不可となります。

注⑪：ワイパーアームのプレ止めを外すことにより適用可となります。

注⑫：当社ワイパーを取り付けた状態でボンネットを開けると、助手席側のワイパーアームにボンネットが干渉するため適用不可。

注⑬：運転支援システム アイサイト の認識性能に影響を及ぼす可能性があるため、アイサイト搭載車はシリコンゴム製品（ワイパー・替えゴム）の適用を不可とします。

注⑭：車両のワイパーアーム、純正ワイパーブレードが変更している場合があります。変更している場合適用が異なりますので現車をご確認ください。

車種名	年式	型式	PIAA トーナメントワイパー			
			運転席側	助手席側	リヤ	備考
HONDA						
シビック 【CIVIC】	タイプR・ハイブリッド車含む	H17. 9～H19. 8	FD1.2.3	替えゴム交換	替えゴム交換	—
	タイプR・ハイブリッド車含む	H19. 9～H22.12	FD1.2.3	替えゴム交換	◎12 注⑦⑧	—
	タイプR EURO	H21.11～H24. 6	FN2	◎81	◎12 注⑦⑧	—
シビック セダン 【CIVIC SEDAN】		H29. 9～	FC1	注③	◎7+SH-1	—
シビック ハッチバック 【CIVIC HATCHBACK】	タイプR含む	H29. 9～	FK7.8	注③	◎7+SH-1	3
ジェイド 【JADE】	ハイブリッド車含む	H27. 2～	FR4.5	83+SH-9+SH-1	IWS55FB,FR 注⑦⑧	1RL
シャトル 【SHUTTLE】	ハイブリッド車含む	H27. 5～	GK8.9.GP7.8	82+SH-1	3	3RL
ステップワゴン 【STEP WGN】		H 8. 5～H13. 3	RF1.2	◎10	◎8	4
		H13. 4～H17. 4	RF3.4	◎81	5	3RL
	スーパーダ含む	H15. 6～H17. 4	RF3.4.5.6.7.8	◎81	6	3RL
		H17. 5～H19.10	RG1.2.3.4	82+SH-1	2+SH-1 注⑦ (1+SH-1 注⑦)	3RL
	スーパーダ含む	H19.11～H21. 9	RG1.2.3.4	82+SH-1	3+SH-1	3RL
	スーパーダ含む	H21.10～H27. 3	RK1.2.5.6	82+SH-1 注⑦	4+SH-1	5RL
	スーパーダ含む スーパーハイブリッド車含む	H27. 4～	RP1.2.3.4.5	83+SH-9+SH-1	3	4
ストリーム 【STREAM】		H12.10～H18. 6	RN1.2.3.4.5	◎81	3	1RL
		H18. 7～H26. 5	RN6.7.8.9	◎82	3	1RL
セイバー 【SABER】		H 7. 2～H10. 9	UA1.2.3	◎12	◎8	—
		H10.10～H15. 6	UA4.5	◎81	◎8	—
ゼスト 【ZEST】	スパーク含む	H18. 3～H24.11	JE1.2	◎11	4	3RL
Z 【Z】		H10.10～H14. 1	PA1	8	3	1 注⑦
トゥデイ 【TODAY】		H 5. 1～H 8. 1	JA4.5	替えゴム交換	—	注①
		H 8. 2～H10. 9	JA4.5	替えゴム交換	—	替えゴム交換
トルネオ 【TORNEO】		H 9. 9～H14.10	CF3.4.5	◎11	◎7	4
パートナー 【PARTNER】		H 8. 3～H18. 2	EY6.7.8.9	10	◎7	4
		H18. 3～H22. 8	GJ3.4	◎81	3	注②
バモス 【VAMOS】		H11. 6～H15. 3	HM1.2	6	4	3
		H15. 4～H30. 5	HM1.2	6	4	替えゴム交換
バモスホビオ 【VAMOS HOBIO】		H15. 4～H30. 5	HJ1.2.HM3.4	6	4	替えゴム交換
ビート 【BEAT】		H 3. 5～H 8.12	PP1	6	6	—

◎：輸入車対応超強カシリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。（注意：車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください）

空欄：適用未確認です。

—：車両に設定がありません。

注①：適用する製品がありません。

注②：拭き残しが発生するため適用不可。

注③：ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。

注④：クリップ形状が異なるため適用不可。

注⑤：対向式ワイパーのため適用不可。

注⑥：ワイパーアーム先端の形状が特殊なため適用不可。

注⑦：純正ワイパーより寸法が短くなります。

注⑧：ワイパーのゴムとUクリップの方向を、左ハンドル仕様（右ハンドル仕様と反対方向）にする必要があります。（呼番81Aは除く）

注⑨：ワイパーアームのUクリップ部寸法バラツキにより、取り付けできない、又は外れてしまう（カチリ音がせずロックされない）場合があります。

注⑩：ワイパーアームにフィンが設定されている車は、輸入車対応超強カシリコート ビッグスポイラー適用不可となります。

注⑪：ワイパーアームのプレ止めを外すことにより適用可となります。

注⑫：当社ワイパーを取り付けた状態でボンネットを開けると、助手席側のワイパーアームにボンネットが干渉するため適用不可。

注⑬：運転支援システム アイサイト の認識性能に影響を及ぼす可能性があるため、アイサイト搭載車はシリコンゴム製品（ワイパー・替えゴム）の適用を不可とします。

注⑭：車両のワイパーアーム、純正ワイパーブレードが変更している場合があります。変更している場合適用が異なりますので現車をご確認ください。

車種名	年式	型式	PIAA トーナメントワイパー				
			運転席側	助手席側	リヤ	備考	
HONDA							
フィット 【FIT】		H13. 6~H19. 9	GD1.2.3.4	◎10	4	3RL	
	ハイブリッド車含む	H19.10~H25. 8	GE6.7.8.9.GP1.4	◎82	3	3RL	
		H25. 9~	GK3.4.5.6	82+SH-1	3	3RL	
フィットハイブリッド 【FIT HYBRID】		H25. 9~	GP5.6	82+SH-1	3	3RL	
フィットアリア 【FIT ARIA】		H14.12~H21. 1	GD6.7.8.9	◎81	2注⑦	8	
フィットシャトル 【FIT SHUTTLE】	ハイブリッド車含む	H23. 6~H27. 4	GG7.8.GP2	◎82	3	3RL	
フリード 【FREED】	ハイブリッド車含む	H20. 5~H28. 8	GB3.4.GP3	82	3	3RL	
フリード／フリード+ 【FREED／FREED+】	ハイブリッド車含む	H28. 9~	GB5.6.7.8	82+SH-1	4	3RL	
フリードスパイク 【FREED SPIKE】	ハイブリッド車含む	H22. 7~H28. 8	GB3.4.GP3	82	3	3RL	
モビリオ 【MOBILIO】		H13.12~H20. 6	GB1.2	◎12	◎7	注②	
モビリオスパイク 【MOBILIO SPIKE】		H14. 9~H20. 6	GK1.2	◎12	◎7	注②	
ライフ 【LIFE】	ダーク含む	H10.10~H15. 8	JB1.2.3.4	◎8	3	4	
		H15. 9~H20.10	JB5.6.7.8	◎11	1	3RL	
		H20.11~H26. 4	JC1.2	11	1	3RL	
ラグレイト 【LAGREAT】		H11. 6~H16. 2	RL1	81	◎11	6	
レジェンド 【LEGEND】		H 8. 2~H16. 9	KA9	◎12	8	—	
		H16.10~H24. 7	KB1.2	替えゴム交換	替えゴム交換	—	
		H27. 2~	KC2	82	◎10	—	
ロゴ 【LOGO】		H 8.10~H10.10	GA3	8	6	1	
		H10.11~H13. 5	GA3.5	8	6	替えゴム交換	
MITSUBISHI							
RVR 【RVR】		H22. 2~	GA3W.4W	◎81	◎10	替えゴム交換	
i (アイ) 【i】		H18. 1~H21.10	HA1W	替えゴム交換	—	替えゴム交換	
		H21.11~H25. 7	HA1W	83+SH-9	—	注②	
i-MiEV (アイ・ミーブ) 【i-MiEV】		H21. 7~	HA3W	83+SH-9	—	注②	
アウトランダー 【OUTLANDER】		H17.10~H24. 9	CW4W.5W.6W	◎81	◎10	1RL	
		H24.10~H25.12	GF7W.8W	◎82	◎7	1RL	
		H26. 1~	GF7W.8W	◎82	◎7	1RL	
アウトランダーPHEV 【OUTLANDER PHEV】		H25. 1~	GG2W	◎82	◎7	1RL	

◎：輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。（注意：車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください）

空欄：適用未確認です。

—：車両に設定がありません。

注①：適用する製品がありません。

注②：拭き残しが発生するため適用不可。

注③：ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。

注④：クリップ形状が異なるため適用不可。

注⑤：対向式ワイパーのため適用不可。

注⑥：ワイパーアーム先端の形状が特殊なため適用不可。

注⑦：純正ワイパーより寸法が短くなります。

注⑧：ワイパーのゴムとUクリップの方向を、左ハンドル仕様（右ハンドル仕様と反対方向）にする必要があります。（呼番81Aは除く）

注⑨：ワイパーアームのUクリップ部寸法バラツキにより、取り付けできない、又は外れてしまう（カチリ音がせずロックされない）場合があります。

注⑩：ワイパーアームにフィンが設定されている車は、輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラー適用不可となります。

注⑪：ワイパーアームのプレ止めを外すことにより適用可となります。

注⑫：当社ワイパーを取り付けた状態でボンネットを開けると、助手席側のワイパーアームにボンネットが干渉するため適用不可。

注⑬：運転支援システム アイサイトの認識性能に影響を及ぼす可能性があるため、アイサイト搭載車はシリコンゴム製品（ワイパー・替えゴム）の適用を不可とします。

注⑭：車両のワイパーアーム、純正ワイパーブレードが変更している場合があります。変更している場合適用が異なりますので現車をご確認ください。

車種名	年式	型式	PIAA トーナメントワイパー			
			運転席側	助手席側	リヤ	備考
MITSUBISHI						
アスピーア 【ASPIRE】	H10. 8～H14.12	EA.EC1A	12	7	6	
eK 【eK】	H13.10～H18. 8	H81W	◎8	3	1RL	
	H18. 9～H25. 5	H82W	8	3	1RL	
	カスタム含む H25. 6～	B11W	11+SH-1	3	1RL	
	e-Assist搭載車 カスタム含む H26.12～	B11W	◎81	1	1RL	
eKスペース 【eK SPACE】	カスタム含む H26. 2～	B11A	10	4	1RL	
エアトレック 【AIRTREK】	スポーツギア含む H13. 6～H17.10	CU2.4.5W	◎12	◎7	3RS	
エクリプスクロス 【ECLIPSE CROSS】	H30. 3～	GK1W	◎81	◎10	替えゴム交換	
エクリプスパイダー 【ECLIPSE SPYDER】	H16.10～H18. 3	D53A	◎IWS60 注⑧ (付属C3クリップ)	◎11 注⑧	—	
ギャラン 【GALANT】	H 8. 8～H17.11	EA.EC1.3.5.7A	◎12	7	6	
ギャランフォルティス 【GALANT FORTIS】	H19. 8～H27. 3	CY3A.4A.6A	◎81	6	—	
ギャランフォルティススポーツバック 【GALANT FORTIS SPORTBACK】	H20.12～H27. 3	CX3A.4A.6A	◎81	6	3RL	寒冷地仕様車 リヤ3
キャンター 【CANTER】	標準キャブ H 5.12～H14. 5	FA.FB.FC.FD.FE.FG5##	◎10	◎10	—	
	ワイドキャブ H 5.12～H14. 5	FE.FF.FG6##	11	◎10 注⑦	—	
	標準キャブ H14. 6～H22.10	FB.FD.FE.FG7#	10	10	—	
	ワイドキャブ H14. 6～H22.10	FE.FF.FG8#	◎11	◎11	—	
	標準キャブ H22.11～	FBA.FDA.FEA.FGA0#.2#.3#.4#.5#.6#.8#	◎8	◎8	—	
	ワイドキャブ H22.11～	FEB.FGB2#.5#.7#.9#	◎10	◎10	—	
キャンターガッツ 【CANTER GUTS】	H25. 1～	F24	◎8	◎8	—	
グランディス 【GRANDIS】	スポーツギア含む H15. 5～H21. 3	NA4W	83	◎12 注⑧	1RL	
コルト 【COLT】	バージョンR含む H14.10～H24. 6	Z2#	◎82	1	1RS	
コルトプラス 【COLT PLUS】	H16.10～H18. 9	Z2#W	◎82	1	3RS	
	H18.10～H24. 6	Z2#W	◎82	1	1RS	
シャリオグランディス 【CHARIOT GRANDIS】	H 9.10～H15. 4	N8#.9#	◎82+SH-7	5	4	
スーパーグレート 【SUPER GREAT】	H 8. 6～	FP.FS.FT.FU.FV.FY	12	10	—	中間12
タウンボックス 【TOWN BOX】	H11. 4～H17.10	U6#	6	4	3	
	H17.11～H23.12	U6#	6	4	3RS	
	H26. 2～H27. 2	DS64W	5	5	3RS	
	H27. 3～	DS17W	6	6	1RS	

◎：輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。（注意：車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください）

空欄：適用未確認です。

—：車両に設定がありません。

注①：適用する製品がありません。

注②：拭き残しが発生するため適用不可。

注③：ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。

注④：クリップ形状が異なるため適用不可。

注⑤：対向式ワイパーのため適用不可。

注⑥：ワイパーアーム先端の形状が特殊なため適用不可。

注⑦：純正ワイパーより寸法が短くなります。

注⑧：ワイパーのゴムとUクリップの方向を、左ハンドル仕様（右ハンドル仕様と反対方向）にする必要があります。（呼番81Aは除く）

注⑨：ワイパーアームのUクリップ部寸法バラツキにより、取り付けできない、又は外れてしまう（カチリ音がせずロックされない）場合があります。

注⑩：ワイパーアームにフィンが設定されている車は、輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラー適用不可となります。

注⑪：ワイパーアームのプレ止めを外すことにより適用可となります。

注⑫：当社ワイパーを取り付けた状態でボンネットを開けると、助手席側のワイパーアームにボンネットが干渉するため適用不可。

注⑬：運転支援システム アイサイトの認識性能に影響を及ぼす可能性があるため、アイサイト搭載車はシリコンゴム製品（ワイパー・替えゴム）の適用を不可とします。

注⑭：車両のワイパーアーム、純正ワイパーブレードが変更している場合があります。変更している場合適用が異なりますので現車をご確認ください。

車種名	年式	型式	PIAA トーナメントワイパー			
			運転席側	助手席側	リヤ	備考
MITSUBISHI						
ディオ 【DION】	H12. 1～H14. 5	CR5.6.9W	◎12	◎7	4	
	H14. 6～H17.12	CR5.6.9W	◎12	◎7	3RL	
ディグニティ 【DIGNITY】	H24. 7～H29. 1	Y51	82+SH-1	8+SH-1	—	
デリカ 【DELICA】	H 3. 8～H11. 9	P0#.1#.2#.3#	◎7	◎7	3又は4	
	カーゴ・トラック・バン H11.10～H23. 9	SK	◎7	◎7	5	
	バン H23.10～	BVM20	◎12	5	注②	寒冷地仕様車 リヤ3
デリカスペースギア 【DELICA SPACE GEAR】	H 6. 5～H17.10	PA.PB.PC.PD.PE.PF##	◎82+SH-7	◎82+SH-7 注⑧	6	
	H17.11～H18.12	PA.PB.PC.PD.PE.PF##	82+SH-7	82+SH-7 注⑧	5	
デリカD:2 【DELICA D:2】	H23. 3～H27.11	MB15S	12	6	1RL	
	カスタム含む H27.12～	MB36S.46S	◎12	◎7	1RS	
デリカD:3 【DELICA D:3】	H23.10～	BM20	◎12	5	注②	寒冷地仕様車 リヤ3
デリカD:5 【DELICA D:5】	H19. 1～	CV1W.2W.4W.5W	◎82	3	3RL	
トッポ 【TOPPO】	H20. 9～H25. 7	H82A	◎10	4+SH-1	3	
トッポBJ 【TOPPO BJ】	H10.10～H13. 1	H4#	◎10	4	3	
	H13. 2～H15. 7	H4#	◎10	4	3RL	
トッポBJワイド 【TOPPO BJ WIDE】	H11. 1～H13.12	H4#	◎10	4	3	
トライトン 【TRITON】	H18. 9～H23. 7	KB9T	◎12	8+SH-1	—	
パジェロ 【PAJERO】	H 3. 1～H 9. 5	V1#.2#.3#.4#	◎8	◎8	替えゴム交換	
	H 9. 6～H11. 8	V1#.2#.4#.5#	◎8	◎8	4	
	H11. 9～H18. 9	V6#.7#	◎10	◎10	5	
	H18.10～H21. 6	V8#.9#	◎12	◎10	3RL	
	H21. 7～	V8#.9#	◎12	◎10	1RL	
パジェロイオ 【PAJERO IO】	H10. 6～H19. 6	H6#.7#	◎7	◎7	3又は4又は5	
パジェロジュニア 【PAJERO JR.】	H 7.11～H10. 5	H57A	◎7	5	3	
パジェロミニ 【PAJERO MINI】	H 6.12～H10. 9	H51A.56A	◎7	5	3	
	H10.10～H17.11	H53A.58A	◎7	5	3	
	H17.12～H25. 2	H53A.58A	◎7	5	1	
ファイター 【FIGHTER】	H 4. 6～H11. 3	FK.FL.FM.FN6#	◎82+SH-7	◎82+SH-7 注⑧	—	
	H11. 4～H17. 9	FK.FL.FM.FN.FQ6#.7#	◎82+SH-7	◎82+SH-7 注⑧	—	

◎：輸入車対応超強カシリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。（注意：車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください）

空欄：適用未確認です。

—：車両に設定がありません。

注①：適用する製品がありません。

注②：拭き残しが発生するため適用不可。

注③：ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。

注④：クリップ形状が異なるため適用不可。

注⑤：対向式ワイパーのため適用不可。

注⑥：ワイパーアーム先端の形状が特殊なため適用不可。

注⑦：純正ワイパーより寸法が短くなります。

注⑧：ワイパーのゴムとUクリップの方向を、左ハンドル仕様（右ハンドル仕様と反対方向）にする必要があります。（呼番81Aは除く）

注⑨：ワイパーアームのUクリップ部寸法バラツキにより、取り付けできない、又は外れてしまう（カチリ音がせずロックされない）場合があります。

注⑩：ワイパーアームにフィンが設定されている車は、輸入車対応超強カシリコート ビッグスポイラー適用不可となります。

注⑪：ワイパーアームのブレ止めを外すことにより適用可となります。

注⑫：当社ワイパーを取り付けた状態でボンネットを開けると、助手席側のワイパーアームにボンネットが干渉するため適用不可。

注⑬：運転支援システム アイサイトの認識性能に影響を及ぼす可能性があるため、アイサイト搭載車はシリコンゴム製品（ワイパー・替えゴム）の適用を不可とします。

注⑭：車両のワイパーアーム、純正ワイパーブレードが変更している場合があります。変更している場合適用が異なりますので現車をご確認ください。

車種名	年式	型式	PIAA トーナメントワイパー			
			運転席側	助手席側	リヤ	備考
MITSUBISHI						
ファイター 【FIGHTER】	H17.10～	FK.FL.FM.FN.FQ6#.7#	◎82	◎82 注⑧	—	
	ミニオン H 7. 3～	FH	11	11	—	
プロウディア 【PROUDIA】	H12. 2～H13.12	S3#	12	11	—	
	H24. 7～H29. 1	Y51	82+SH-1	8+SH-1	—	
ミニカ 【MINICA】	H 1. 1～H 5. 8	H2#	◎7	4	3+SH-6	
	H 5. 9～H10. 9	H3#	◎7	3	3	
	H10.10～H12.10	H4#	◎7	4	3	
	H12.11～H23. 5	H4#	◎7	4	1	
ミニカトップ 【MINICA TOPPO】	H 2. 2～H 5. 8	H2#	◎10	4	3	
	H 5. 9～H 10. 9	H3#	◎10	3	3	
ミニキャブ／ブラボー 【MINICAB／BRAVO】	S59. 4～H 2.12	U1#	4+SH-6	4+SH-6	3+SH-6	
	H 3. 1～H10.12	U4#	4	4	4	
	H11. 1～H17.10	U6#	6	4	3	
	H17.11～H26. 1	U6#	6	4	3RS	
ミニキャブトラック 【MINICAB TRUCK】	H26. 2～	DS16T	5	5	—	
ミニキャブバン 【MINICAB VAN】	H26. 2～H27. 2	DS64V	5	5	3RS	
	H27. 3～	DS17V	6	6	1RS	
ミニキャブ-MiEV 【MINICAB-MiEV】	H23.12～	U67V	6	4	3RS	
ミラージュ 【MIRAGE】	H24. 8～	A03A.A05A	12	3	1RS	
ミラージュアスティ 【MIRAGE ASTI】	H 7.12～H12.10	CJ1.2.4A	◎10	6	—	
ミラージュデイング 【MIRAGE DINGO】	H10.12～H14. 8	CQ1.2.5A	◎12	◎7	5	
ランサー（エボリューション含む） 【LANCER】	H 7.10～H12. 4	CK.CM.CN.CP#A	◎10	6	5又は6	
	H13. 2～H15. 1	CT9A	◎81	◎7	6	
	H15. 2～H22.11	CS2.5.CT9A	◎81	◎7	6	
	カーゴ H15. 2～H20.11	CS2V	◎81	◎7	3	
	ワゴン H15. 2～H19. 6	CS2W.5W.CT9W	◎81	◎7	替えゴム交換	寒冷地仕様車 リヤ1
	カーゴ H20.12～	Y12	◎12	5	注②	寒冷地仕様車 リヤ3
ランサーエボリューションX 【LANCER EVOLUTION X】	H19.10～H27. 9	CZ4A	◎81	6	—	
ランサーセディア 【LANCER CEDIA】	H12. 5～H15. 1	CS2.5A	◎81	◎7	6	

◎：輸入車対応超強カシリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。（注意：車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください）

空欄：適用未確認です。

—：車両に設定がありません。

注①：適用する製品がありません。

注②：拭き残しが発生するため適用不可。

注③：ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。

注④：クリップ形状が異なるため適用不可。

注⑤：対向式ワイパーのため適用不可。

注⑥：ワイパーアーム先端の形状が特殊なため適用不可。

注⑦：純正ワイパーより寸法が短くなります。

注⑧：ワイパーのゴムとUクリップの方向を、左ハンドル仕様（右ハンドル仕様と反対方向）にする必要があります。（呼番81Aは除く）

注⑨：ワイパーアームのUクリップ部寸法バラツキにより、取り付けできない、又は外れてしまう（カチリ音がせずロックされない）場合があります。

注⑩：ワイパーアームにフィンが設定されている車は、輸入車対応超強カシリコート ビッグスポイラー適用不可となります。

注⑪：ワイパーアームのプレ止めを外すことにより適用可となります。

注⑫：当社ワイパーを取り付けた状態でボンネットを開けると、助手席側のワイパーアームにボンネットが干渉するため適用不可。

注⑬：運転支援システム アイサイト の認識性能に影響を及ぼす可能性があるため、アイサイト搭載車はシリコンゴム製品（ワイパー・替えゴム）の適用を不可とします。

注⑭：車両のワイパーアーム、純正ワイパーブレードが変更している場合があります。変更している場合適用が異なりますので現車をご確認ください。

車種名	年式	型式	PIAA トーナメントワイパー			
			運転席側	助手席側	リヤ	備考
MITSUBISHI						
ランサーセディア 【LANCER CEDIA】	ワゴン	H12.11~H15.1	CS5W	◎81	◎7	替えゴム交換又は3 寒冷地仕様車 リヤ1
リベロ 【LIBERO】	カーゴ含む	H 4. 5~H14.12	CB.CD	◎10	6	5
レグナム 【LEGNUM】		H 8. 8~H14. 8	EA.EC#W	12	◎7	5
ローザ 【ROSA】		H 9. 8~	BE.BG6# #E.G.J	◎12	◎11	5
MAZDA						
AZ-オフロード 【AZ-OFFROAD】		H10.10~H26. 3	JM23W	◎7	5	1
AZ-ワゴン 【AZ-WAGON】		H 6. 9~H10. 9	CY.CZ#	◎7	5	3
		H10.10~H11. 9	MD#	◎7	4	3
		H11.10~H15. 9	MD#	◎7	4	替えゴム交換
	リヤ300mm車	H15.10~H20. 8	MJ21.22#	8	5	1RS
	リヤ350mm車	H15.10~H20. 8	MJ21.22#	8	5	3RS
	カスタムスタイル	H19. 2~H20. 8	MJ22#	8	5	3RS
	カスタムスタイル含む	H20. 9~H24. 9	MJ23#	◎10	5	注②
RX-7 【RX-7】		H 3.12~H14. 8	FD3S	◎10	8C(8+SH-1)注⑦	7
RX-8 【RX-8】		H15. 4~H24. 6	SE3P	◎10	◎7	—
アクセラ 【AXELA】	スポーツ	H15.10~H21. 5	BK3.5.EP	◎11 注⑨	◎8 注⑨	1VRS 注⑦
	セダン	H15.10~H21. 5	BK3.5.EP	◎11 注⑨	◎8 注⑨	—
	スポーツ	H21. 6~H25.10	BLEAW.EFW.FFW.3FW. 5FW	81	◎8	3RS
	セダン	H21. 6~H25.10	BLEAP.EFP.FFP.5FP	81	◎8	—
	スポーツ	H25.11~	BMEFS.LFS.2AS.2FS. 5AS.5FS	81	◎7	1RS
	セダン/ハイブリッド	H25.11~	BM2AP.2FP.5AP.5FS. BYEFP	81	◎7	—
アテンザスポーツ 【ATENZA SPORT】		H14. 6~H19.12	GG3.ES	◎12	◎7	10
		H20. 1~H24.10	GHEFS.5AS.5FS	◎81	5	10
アテンザスポーツワゴン 【ATENZA SPORT WAGON】		H14. 5~H19.12	GY3.EW	◎12	◎7	注③
		H20. 1~H24.10	GHEFW.5AW.5FW	◎81	5	3RS
アテンザセダン 【ATENZA SEDAN】		H14. 5~H19.12	GG3.EP	◎12	◎7	3RS
		H20. 1~H24.10	GHEFP.5AP.5FP	◎81	5	
		H24.11~H30.5	GJEFP.2AP.2FP.5FP	81	◎7	—
		H30.6~	GJEFP.2AP.2FP.5FP			

◎：輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。（注意：車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください）

空欄：適用未確認です。

—：車両に設定がありません。

注①：適用する製品がありません。

注②：拭き残しが発生するため適用不可。

注③：ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。

注④：クリップ形状が異なるため適用不可。

注⑤：対向式ワイパーのため適用不可。

注⑥：ワイパーアーム先端の形状が特殊なため適用不可。

注⑦：純正ワイパーより寸法が短くなります。

注⑧：ワイパーのゴムとUクリップの方向を、左ハンドル仕様（右ハンドル仕様と反対方向）にする必要があります。（呼番81Aは除く）

注⑨：ワイパーアームのUクリップ部寸法バラツキにより、取り付けできない、又は外れてしまう（カチリ音がせずロックされない）場合があります。

注⑩：ワイパーアームにフィンが設定されている車は、輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラー適用不可となります。

注⑪：ワイパーアームのプレ止めを外すことにより適用可となります。

注⑫：当社ワイパーを取り付けた状態でボンネットを開けると、助手席側のワイパーアームにボンネットが干渉するため適用不可。

注⑬：運転支援システム アイサイト の認識性能に影響を及ぼす可能性があるため、アイサイト搭載車はシリコンゴム製品（ワイパー・替えゴム）の適用を不可とします。

注⑭：車両のワイパーアーム、純正ワイパーブレードが変更している場合があります。変更している場合適用が異なりますので現車をご確認ください。

車種名	年式	型式	PIAA トーナメントワイパー				
			運転席側	助手席側	リヤ	備考	
MAZDA							
アテンザワゴン 【ATENZA WAGON】	H24.11~H30.5	GJEFW.2AW.2FW.5FW	81	◎7	1RS		
	H30.6~	GJEFW.2AW.2FW.5FW					
MPV 【MPV】	H11.6~H18.1	LW#	◎81	81A(◎81)注⑧	5		
	H18.2~H28.3	LY3P	◎82	5	3RS		
カペラ 【CAPELLA】	H9.8~H14.2	GF#	◎11	8	3		
カペラワゴン 【CAPELLA WAGON】	H9.11~H14.4	GW#	◎11	8	3		
キャロル 【CAROL】	H10.10~H16.8	HB1#.2#	◎7	5	1		
	H16.9~H21.11	HB24#	◎7	5	注②		
	H21.12~H26.12	HB25#	◎10	3			
	H27.1~	HB36#	◎10	3	17RS		
CX-3 【CX-3】	H27.2~	DKEAW.DKEFW.DK5AW. DK5FW	12	◎7	替えゴム交換		
CX-5 【CX-5】	H24.2~H29.1	KEEAW.KEEFW.KE2AW. KE2FW.KE5AW.KE5FW	◎81	◎7	3RS		
	H29.2~	KFEP.KF2P.KF5P	81+SH-11	7+SH-11	3RS		
CX-7 【CX-7】	H18.12~H24.1	ER3P	◎82	5	3RS		
CX-8 【CX-8】	H29.12~	KG2P	81+SH-11	7+SH-11	3RL		
スクラム 【SCRUM】	H11.1~H17.8	DG52V.W.62W.DH52V	5	5	1		
	H17.9~H27.2	DG64V.W	5	5	3RS		
	H27.3~	DG17V.W	6	6	1RS		
スクラムトラック 【SCRUM TRUCK】	H11.1~H25.8	DG.DH52T.62T.63T	5	5	—		
	H25.9~	DG16T	5	5	—		
スピアーノ 【SPIANO】	H14.2~H15.8	HF21S	5	5	1		
	H15.9~H20.10	HF21S	5	5	注②		
タイタン 【TITAN】	標準キャビン	H12.5~H15.5	WH#	◎10	◎10	—	
	ワイドキャビン	H12.5~H15.5	WH#	11	10	—	
	ダッシュ	H12.10~H22.8	SY#	◎10	◎10	—	
		H16.6~H18.12	LHR.LHS.LKR.LKS69#.81#.82#	◎8	◎8	—	
	ワイド	H16.6~H18.12	LPR.LPS81#.82#	◎10	◎10	—	
	標準キャビン	H19.1~	LHR.LHS.LJR.LJS.LKR.LKS85#	◎8	◎8	—	
	ミドルキャビン	H19.1~	LLR.LLS.LMR.LMS85#	◎8	◎8	—	

◎：輸入車対応超強カシリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。（注意：車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください）

空欄：適用未確認です。

—：車両に設定がありません。

注①：適用する製品がありません。

注②：拭き残しが発生するため適用不可。

注③：ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。

注④：クリップ形状が異なるため適用不可。

注⑤：対向式ワイパーのため適用不可。

注⑥：ワイパーアーム先端の形状が特殊なため適用不可。

注⑦：純正ワイパーより寸法が短くなります。

注⑧：ワイパーのゴムとUクリップの方向を、左ハンドル仕様（右ハンドル仕様と反対方向）にする必要があります。（呼番81Aは除く）

注⑨：ワイパーアームのUクリップ部寸法バラツキにより、取り付けできない、又は外れてしまう（カチリ音がせずロックされない）場合があります。

注⑩：ワイパーアームにフィンが設定されている車は、輸入車対応超強カシリコート ビッグスポイラー適用不可となります。

注⑪：ワイパーアームのプレ止めを外すことにより適用可となります。

注⑫：当社ワイパーを取り付けた状態でボンネットを開けると、助手席側のワイパーアームにボンネットが干渉するため適用不可。

注⑬：運転支援システム アイサイト の認識性能に影響を及ぼす可能性があるため、アイサイト搭載車はシリコンゴム製品（ワイパー・替えゴム）の適用を不可とします。

注⑭：車両のワイパーアーム、純正ワイパーブレードが変更している場合があります。変更している場合適用が異なりますので現車をご確認ください。

車種名	年式	型式	PIAA トーナメントワイパー			
			運転席側	助手席側	リヤ	備考
MAZDA						
タイタン 【TITAN】	ワイドキャビン	H19. 1～	LNR.LPR.LPS75#.85#	◎10	◎10	—
デミオ 【DEMIO】		H 8. 8～H11.11	DW3W.5W	◎10	5	5
		H11.12～H14. 7	DW3W.5W	◎10	5	5RS
		H14. 8～H19. 6	DY3W.5W	◎81	5	注②
		H19. 7～H26. 8	DEJFS.DE3AS.DE3FS. DE5FS	◎81	3	3RL
		H26. 9～H27.12	DJ3AS.DJ3FS.DJ5AS. DJ5FS.DJLFS	◎12	6	3RL
		H28. 1～	DJ3AS.DJ3FS.DJ5AS. DJ5FS.DJLFS	◎12	6	3RL
トリビュート 【TRIBUTE】		H12.11～H17.12	EPEW.EPFW.EP3W	8	◎8	1
ピアンテ 【BIANTE】		H20. 7～H30. 3	CCEAW.EFW.3FW.FFW	82+SH-1	4+SH-1	3RS
ファミリア 【FAMILIA】		H 6. 6～H10. 5	BH#	◎11	◎7	—
	ネオ	H 6. 6～H 8. 9	BH#	◎11	◎7	10
	3ドア	H 8.10～H11. 7	BH#	◎11	◎7	5
		H10. 6～H15. 8	BJ#	11	8	—
ファミリアSワゴン 【FAMILIA S-WAGON】		H10. 6～H16. 3	BJ#	11	8	3
ファミリアバン 【FAMILIA VAN】		H11. 6～H14. 7	Y11	◎12	5	1
		H14. 8～H20.12	Y11	◎12	5	3RL
		H19. 1～H30. 5	Y12	◎12	5	注②
		H30. 6～	NCP16#			寒冷地仕様車 リヤ3
フレア 【FLAIR】	カスタムスタイル含む	H24.10～H29. 2	MJ34S.44S	◎10	4	1RL
		H29. 3～	MJ55S	◎11	4	1RL
フレアクロスオーバー 【FLAIR CROSSOVER】		H26. 1～H27.11	MS31S.41S	5	5	注②
		H27.12～	MS41S	5	6	注②
フレアワゴン 【FLAIR WAGON】		H24. 6～H25. 3	MM21S	10	5	1RL
	カスタムスタイル含む	H25. 4～H30. 1	MM32S.42S	◎10	6	1RS
	カスタムスタイル含む	H30. 2～	MM53S	◎8	◎8	替えゴム交換
プレマシー 【PREMACY】		H11. 4～H17. 1	CP8W.CPEW	◎81	5	3
		H17. 2～H22. 6	CR3W.CREW	◎82	5	1RS
		H22. 7～H30. 3	CWEAW.CWEFW.CWFFW	◎82	5	1RS
ベリサ 【VERISA】		H16. 6～H27.10	DC5R.DC5W	◎12	4	注②

◎：輸入車対応超強カシリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。（注意：車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください）

空欄：適用未確認です。

—：車両に設定がありません。

注①：適用する製品がありません。

注②：拭き残しが発生するため適用不可。

注③：ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。

注④：クリップ形状が異なるため適用不可。

注⑤：対向式ワイパーのため適用不可。

注⑥：ワイパーアーム先端の形状が特殊なため適用不可。

注⑦：純正ワイパーより寸法が短くなります。

注⑧：ワイパーのゴムとUクリップの方向を、左ハンドル仕様（右ハンドル仕様と反対方向）にする必要があります。（呼番81Aは除く）

注⑨：ワイパーアームのUクリップ部寸法バラツキにより、取り付けできない、又は外れてしまう（カチリ音がせずロックされない）場合があります。

注⑩：ワイパーアームにフィンが設定されている車は、輸入車対応超強カシリコート ビッグスポイラー適用不可となります。

注⑪：ワイパーアームのプレ止めを外すことにより適用可となります。

注⑫：当社ワイパーを取り付けた状態でボンネットを開けると、助手席側のワイパーアームにボンネットが干渉するため適用不可。

注⑬：運転支援システム アイサイトの認識性能に影響を及ぼす可能性があるため、アイサイト搭載車はシリコンゴム製品（ワイパー・替えゴム）の適用を不可とします。

注⑭：車両のワイパーアーム、純正ワイパーブレードが変更している場合があります。変更している場合適用が異なりますので現車をご確認ください。

車種名	年式	型式	PIAA トーナメントワイパー			
			運転席側	助手席側	リヤ	備考
MAZDA						
ボンゴ 【BONGO】	トラック・バン H11. 6～	SK# .SL#	◎7	◎7	5	
ボンゴフレンディ 【BONGO FRIENDEE】	H 7. 6～H17.11	SG#	◎81	5	注①	
ボンゴブローニ 【BONGO BRAWNY】	バン H11. 6～H22. 7	SK#	◎7	◎7	5	
ミレニア 【MILLENNIA】	H 9. 7～H15. 8	TA	11	◎10	—	
ユーノス ロードスター 【EUNOS ROADSTER】	H 1. 8～H 9.12	NA6CE.NA8C	7	◎7	—	
ラピュタ 【LAPUTA】	H11. 3～H18. 1	HP11.21.22	◎8	5	1	
ロードスター 【ROADSTER】	H10. 1～H17. 7	NB6.8C	◎7	◎7	—	
	H17. 8～H27. 4	NCEC	◎7	◎7	—	
	H27. 5～	ND5RC	◎7	◎8	—	
SUBARU						
R1 【R1】	H17. 1～H22. 3	RJ1.2	◎※12	3	1RL	※運転席側 ビッグスポイラーの適用は11 注⑦
R2 【R2】	H15.12～H22. 3	RC1.2	◎12	3	1RL	
インプレッサ 【IMPREZA】	H19. 6～H21. 8	GH#	◎81	5	注②	
	H21. 9～H23.11	GH#	◎81	5	注②	
インプレッサアネシス 【IMPREZA ANESIS】	H20.10～H21. 8	GE#	◎81	5	5RL	
	H21. 9～H23.11	GE#	◎81	5	5RL	
インプレッサ XV 【IMPREZA XV】	H22. 6～H24. 9	GH#	◎81	5	注②	
インプレッサスポーツ 【IMPREZA SPORT】	H23.12～H28. 9	GP#	82 注⑩	5 注⑩	1RL	
	H28.10～	GT#	注③	注③	1RL	
インプレッサスポーツハイブリッド 【IMPREZA SPORT HYBRID】	H27. 7～H28. 9	GPE	82 注⑩	5 注⑩	1RL	
インプレッサG4 【IMPREZA G4】	H23.12～H28. 9	GJ#	82 注⑩	5 注⑩	5RL	
	H28.10～	GK#	注③	注③	5RL	
インプレッサセダン 【IMPREZA SEDAN】	H 4.11～H12. 7	GC#	◎11	◎7	6	
	H12. 8～H19. 6	GD#	◎12 注⑩	6	4	
インプレッサ WRX STI 【IMPREZA WRX STI】	H19.10～H26. 8	GR#	◎81	5	注②	
インプレッサ WRX STI セダン 【IMPREZA WRX STI SEDAN】	H22. 7～H26. 8	GV#	◎81	5	5RL	
インプレッサワゴン 【IMPREZA WAGON】	H 4.11～H12. 7	GF#	◎11	◎7	4	
	H12. 8～H16. 1	GG#	◎12 注⑩	6	4	
	H16. 2～H19. 6	GG#	◎12 注⑩	6	3RL	

◎：輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。（注意：車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください）

空欄：適用未確認です。

—：車両に設定がありません。

注①：適用する製品がありません。

注②：拭き残しが発生するため適用不可。

注③：ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。

注④：クリップ形状が異なるため適用不可。

注⑤：対向式ワイパーのため適用不可。

注⑥：ワイパーアーム先端の形状が特殊なため適用不可。

注⑦：純正ワイパーより寸法が短くなります。

注⑧：ワイパーのゴムとUクリップの方向を、左ハンドル仕様（右ハンドル仕様と反対方向）にする必要があります。（呼番81Aは除く）

注⑨：ワイパーアームのUクリップ部寸法バラツキにより、取り付けできない、又は外れてしまう（カチリ音がせずロックされない）場合があります。

注⑩：ワイパーアームにフィンが設定されている車は、輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラー適用不可となります。

注⑪：ワイパーアームのプレ止めを外すことにより適用可となります。

注⑫：当社ワイパーを取り付けた状態でボンネットを開けると、助手席側のワイパーアームにボンネットが干渉するため適用不可。

注⑬：運転支援システム アイサイト の認識性能に影響を及ぼす可能性があるため、アイサイト搭載車はシリコンゴム製品（ワイパー・替えゴム）の適用を不可とします。

注⑭：車両のワイパーアーム、純正ワイパーブレードが変更している場合があります。変更している場合適用が異なりますので現車をご確認ください。

車種名	年式	型式	PIAA トーナメントワイパー			
			運転席側	助手席側	リヤ	備考
SUBARU						
ヴィヴィオ (ビストロ) 【VIVIO】	H 4. 3～H10. 9	KK.KW3.4	8	4	2	
エクシーガ 【EXIGA】	H20. 6～H27. 3	YA4.5.9.M	81 注⑩	◎7 注⑩	注②	
エクシーガクロスオーバー7 【EXIGA CROSSOVER7】	H27. 4～H30. 3	YAM	81 注⑩	7 注⑩	注②	
XV 【XV】	ハイブリッド車含む H24.10～H29. 4	GP7.E	82 注⑩	5 注⑩	1RL	
	H29. 5～	GT3.7	注③	注③	1RL	
サンバー 【SAMBAR】	ディアスバン・ワゴン・トラック含む H 2. 3～H11. 1	KS.KV3.4	5	5	4	
	ディアスバン・ワゴン・トラック含む H11. 2～H21. 8	TT.TV.TW1.2	6	6	5	
	バン・トラック H21. 9～H24. 3	TT.TV1.2	6	6	5	
	バン H24. 4～	S32#.33#	◎10	3	注②	
サンバートラック 【SAMBAR TRUCK】	H24. 4～H26. 8	S20#.21#	5	5	—	
	H26. 9～	S50#.51#	5	5	—	
シフォン 【CHIFFON】	カスタム含む H28.12～	LA60#.61#	◎8	◎7	注②	
ジャスティ 【JUSTY】	カスタム含む H28.11～	M90#.91#	◎11	8	3RS	
ステラ 【STELLA】	カスタム・リベスタ含む H18. 6～H23. 4	RN1.2	◎12	3	3RL	
	カスタム含む H23. 5～H26.11	LA10#.11#	◎12	3	1RS	
	カスタム含む H26.12～	LA15#.16#	81+SH-11	3+SH-11	1RS	
WRX S4 【WRX S4】	H26. 8～H28. 4	VAG	82 注⑩	5 注⑩	5RL	
	H28. 5～	VAG	82 注⑩	5 注⑩	5RL	
WRX STI 【WRX STI】	H26. 8～H28. 4	VAB	◎82	5	5RL	
	H28. 5～	VAB	◎82	5	5RL	
ディアスワゴン 【DIAS WAGON】	H21. 9～	S32#.33#	◎10	3	注②	
デックス 【DEX】	H20.11～H24. 7	M40#.41#	◎10	◎8	1RS	
トラヴィック 【TRAVIQ】	H13. 8～H16.12	XM182.220	IWS60 (付属C3クリップ)	IWS60 注⑧ (付属C3クリップ)	5VRL 注⑦	
トレジア 【TREZIA】	H22.11～H28. 3	NCP.NSP12#	◎※83+SH-9	—	1RS	※運転席側 ビッグスポイラーの適用は82 注⑦
BRZ 【BRZ】	H24. 3～	ZC6	12	◎10	—	
フォレスター 【FORESTER】	H 9. 2～H14. 1	SF5.9	◎11	◎8	4	
	H14. 2～H15. 1	SG5	◎12	◎8	4	
	H15. 2～H16.12	SG5.9	◎12	◎8	5RL	
	H17. 1～H19.11	SG5.9	◎12	◎8	3RL	

◎：輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。(注意：車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください)

空欄：適用未確認です。

—：車両に設定がありません。

注①：適用する製品がありません。

注②：拭き残しが発生するため適用不可。

注③：ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。

注④：クリップ形状が異なるため適用不可。

注⑤：対向式ワイパーのため適用不可。

注⑥：ワイパーアーム先端の形状が特殊なため適用不可。

注⑦：純正ワイパーより寸法が短くなります。

注⑧：ワイパーのゴムとUクリップの方向を、左ハンドル仕様(右ハンドル仕様と反対方向)にする必要があります。(呼番81Aは除く)

注⑨：ワイパーアームのUクリップ部寸法バラツキにより、取り付けできない、又は外れてしまう(カチリ音がせずロックされない)場合があります。

注⑩：ワイパーアームにフィンが設定されている車は、輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラー適用不可となります。

注⑪：ワイパーアームのブレ止めを外すことにより適用可となります。

注⑫：当社ワイパーを取り付けた状態でボンネットを開けると、助手席側のワイパーアームにボンネットが干渉するため適用不可。

注⑬：運転支援システム アイサイト の認識性能に影響を及ぼす可能性があるため、アイサイト搭載車はシリコンゴム製品(ワイパー・替えゴム)の適用を不可とします。

注⑭：車両のワイパーアーム、純正ワイパーブレードが変更している場合があります。変更している場合適用が異なりますので現車をご確認ください。

車種名	年式	型式	PIAA トーナメントワイパー				
			運転席側	助手席側	リヤ	備考	
SUBARU							
フォレスター 【FORESTER】		H19.12~H24.10	SH5.9.J	81	7	注②	
		H24.11~H30.6	SJ5.G	◎82 注⑬	6 注⑭	注②	
	2.0i	H24.11~H29.3	SJ5				
		H30.7~	SK9.E	81+SH-11 注⑦⑬	6+SH-11 注⑬	3RL	
プレオ 【PLEO】	ネスタ含む	H10.10~H12.9	RA1.2	◎10	6	3	
	ネスタ・ニコット含む	H12.10~H22.3	RA1.2	◎10	6	3	
	カスタム、バン含む	H22.4~H30.3	L27#.28#	12	1	1RS	
プレオプラス 【PLEO PLUS】		H24.12~H29.4	LA30#.31#	◎10	3	17RS	
		H29.5~	LA35#.36#	11+SH-11	3+SH-11		
ルクラ 【LUCRA】	カスタム含む	H22.4~H27.5	L45#.46#	◎12	3	1RS	
レヴォーグ 【LEVORG】		H26.6~	VM#	◎82 注⑬	5 注⑭	3RL	
レガシィ 【LEGACY】		H 5.10~H10.11	BD#	◎11	◎8	6	
	B4	H10.12~H15.5	BE#	12	◎10	7	
	B4	H15.6~H18.4	BL#	81	◎7	5RL	
	B4	H18.5~H21.4	BL#	◎81 注⑬	◎7 注⑬	5RL	
	B4	H21.5~H26.9	BM#	82 注⑬	8 注⑬	5RL	
	B4	H26.10~H28.9	BN9	82 注⑬	6 注⑬	5RL	
	B4	H28.10~	BN9	82 注⑬	6 注⑬	5RL	
レガシィアウトバック 【LEGACY OUTBACK】		H26.10~	BS9	82 注⑬	6 注⑬	注②	
レガシィツーリングワゴン 【LEGACY TOURING WAGON】	ランカスター含む	H 5.10~H10.5	BG#	◎11	◎8	4	
	ランカスター含む	H10.6~H15.4	BH#	12	◎10	4	
	アウトバック含む	H15.5~H18.4	BP#	81	◎7	3RL	
	アウトバック含む	H18.5~H21.4	BP#	◎81 注⑬	◎7 注⑬	3RL	
	アウトバック含む	H21.5~H26.9	BR#	82 注⑬	8 注⑬	注②	
DAIHATSU							
アトラー 【ATRAI】		H 6.1~H10.12	S12#.13#	5	5	2	
		H11.1~H13.12	S22#.23#	◎8	4	4	
アトラーセブン 【ATRAI 7】		H12.7~H16.12	S22#.23#	◎8	4	4	
アトラーワゴン 【ATRAI WAGON】		H11.6~H17.4	S22#.23#	◎8	4	4	

◎：輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。（注意：車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください）

空欄：適用未確認です。

—：車両に設定がありません。

注①：適用する製品がありません。

注②：拭き残しが発生するため適用不可。

注③：ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。

注④：クリップ形状が異なるため適用不可。

注⑤：対向式ワイパーのため適用不可。

注⑥：ワイパーアーム先端の形状が特殊なため適用不可。

注⑦：純正ワイパーより寸法が短くなります。

注⑧：ワイパーのゴムとUクリップの方向を、左ハンドル仕様（右ハンドル仕様と反対方向）にする必要があります。（呼番81Aは除く）

注⑨：ワイパーアームのUクリップ部寸法バラツキにより、取り付けできない、又は外れてしまう（カチリ音がせずロックされない）場合があります。

注⑩：ワイパーアームにフィンが設定されている車は、輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラー適用不可となります。

注⑪：ワイパーアームのプレ止めを外すことにより適用可となります。

注⑫：当社ワイパーを取り付けた状態でボンネットを開けると、助手席側のワイパーアームにボンネットが干渉するため適用不可。

注⑬：運転支援システム アイサイト の認識性能に影響を及ぼす可能性があるため、アイサイト搭載車はシリコンゴム製品（ワイパー・替えゴム）の適用を不可とします。

注⑭：車両のワイパーアーム、純正ワイパーブレードが変更している場合があります。変更している場合適用が異なりますので現車をご確認ください。

車種名	年式	型式	PIAA トーナメントワイパー			
			運転席側	助手席側	リヤ	備考
DAIHATSU						
アトレーワゴン 【ATRAI WAGON】	H17. 5～	S32#.33#	◎10	3	注②	
アルティス 【ALTIS】	H13. 9～H17.12	ACV3#	◎81	◎8	—	
	H18. 1～H22. 2	ACV4#	81	10	—	
	H24. 5～H29. 6	AVV5#	82	◎7	—	
	H29. 7～	AXVH7#N	82	10	—	
ウェイク 【WAKE】	H26.11～	LA70#.71#	8	◎8	1RS	
エッセ 【ESSE】	H17.12～H23. 9	L23#.24#	◎7	◎7	1RS	
オブティ 【OPTI】	H10.11～H14. 8	L80#.81#	◎7	4	—	
キャスト 【CAST】	アクティバ/スタイル /スポーツ H27. 9～	LA25#.26#	◎12	3	17RS	
クー 【COO】	H18. 5～H25. 2	M40#.41#	◎10	◎8	1RS	
コペン 【COPEN】	H14. 6～H24. 8	L880K	◎7	5	—	
	H26. 6～	LA400K	6	◎7	—	
ストーリーア 【STORIA】	H10. 2～H16. 5	M10#.11#	◎8	◎7	1	
ソニカ 【SONICA】	H18. 6～H21. 4	L40#.41#	81	3	1RS	
タント 【TANTO】	カスタム含む H15.11～H19.11	L35#.36#	◎10	5 注⑦	1RS	
	カスタム含む H19.12～H25. 9	L37#.38#	◎10	6	1RS	
	カスタム含む H25.10～	LA60#.61#	◎8	◎7	注②	
タントエグゼ 【TANTO EXE】	カスタム含む H21.12～H26.10	L45#.46#	◎12	3	1RS	
テリオス 【TERIOS】	H 9. 4～H12. 4	J10#.12#	◎10	3	替えゴム交換	
	H12. 5～H18. 1	J10#.12#	12	1	替えゴム交換	
テリオスキッド 【TERIOS KID】	H10.10～H12.10	J11#.13#	◎10	3	替えゴム交換	
	H12.11～H24. 6	J11#.13#	12	1	替えゴム交換	
テリオスルキア 【TERIOS LUCIA】	H14. 1～H15. 8	J11#.13#	12	1	替えゴム交換	
トール 【THOR】	カスタム含む H28.11～	M90#.91#	◎11	8	3RS	
ネイキッド 【NAKED】	H11.11～H15.11	L75#.76#	◎7	6	1	
バイザー 【PYZAR】	H 8. 8～H14. 8	G30#.31#	◎10	◎8	1	
ハイゼット 【HIJET】	H 2. 4～H 5.12	S82.83P.V	5+SH-6	4+SH-6	替えゴム交換	
	H 6. 1～H10.12	S10#.11#	5	5	2	
	H11. 1～H16.11	S20#.21#.22#	◎8	4	4	

◎：輸入車対応超強カシリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。（注意：車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください）

空欄：適用未確認です。

—：車両に設定がありません。

注①：適用する製品がありません。

注②：拭き残しが発生するため適用不可。

注③：ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。

注④：クリップ形状が異なるため適用不可。

注⑤：対向式ワイパーのため適用不可。

注⑥：ワイパーアーム先端の形状が特殊なため適用不可。

注⑦：純正ワイパーより寸法が短くなります。

注⑧：ワイパーのゴムとUクリップの方向を、左ハンドル仕様（右ハンドル仕様と反対方向）にする必要があります。（呼番81Aは除く）

注⑨：ワイパーアームのUクリップ部寸法バラツキにより、取り付けできない、又は外れてしまう（カチリ音がせずロックされない）場合があります。

注⑩：ワイパーアームにフィンが設定されている車は、輸入車対応超強カシリコート ビッグスポイラー適用不可となります。

注⑪：ワイパーアームのプレ止めを外すことにより適用可となります。

注⑫：当社ワイパーを取り付けた状態でボンネットを開けると、助手席側のワイパーアームにボンネットが干渉するため適用不可。

注⑬：運転支援システム アイサイトの認識性能に影響を及ぼす可能性があるため、アイサイト搭載車はシリコンゴム製品（ワイパー・替えゴム）の適用を不可とします。

注⑭：車両のワイパーアーム、純正ワイパーブレードが変更している場合があります。変更している場合適用が異なりますので現車をご確認ください。

車種名	年式	型式	PIAA トーナメントワイパー				
			運転席側	助手席側	リヤ	備考	
DAIHATSU							
ハイゼット 【HIJET】	カーゴ	H16.12～	S32#.33#	◎10	3	注②	
ハイゼットキャディー 【HIJET CADDIE】		H28. 6～	LA70#.71#	8	◎8	1RS	
ハイゼットトラック 【HIJET TRUCK】		H11. 1～H26. 8	S20#.21#	5	5	—	
		H26. 9～	S50#.51#	5	5	—	
ビーゴ 【BEGO】		H18. 1～H28. 3	J20#.21#	◎11	◎7	1RS	
ブーン 【BOON】		H16. 6～H22. 1	M30#.31#	◎10	5	3RS	
		H22. 2～H28. 3	M60#.61#	◎11	6	3RS	
	CILQ含む	H28. 4～	M70#.71#	12	5	注②	
ブーンルミナス 【BOON LUMINAS】		H20.12～H24. 3	M50#.51#	◎81	6	1RS	
マックス 【MAX】		H13.10～H17.11	L95#.96#	◎11	3	1RS	
ミラ 【MIRA】		H 2. 3～H 6. 8	L20#.21#.22#	7+SH-5	5+SH-5	2	
	モデルノ含む	H 6. 9～H10. 9	L50#.51#	◎7	5	1	
	ジーノ含む	H10.10～H16.10	L70#.71#	◎7	4	1	
	アヴィ・セルフマチック・パン含む	H14.12～H21. 8	L25#.26#	◎11	1	1RS	
	カスタム・パン含む	H18.12～H30. 3	L27#.28#	12	1	1RS	
ミラース 【MIRA E:S】		H23. 9～H29. 4	LA30#.31#	◎10	3	17RS	
		H29. 5～	LA35#.36#	11+SH-11	3+SH-11		
ミラココア 【MIRA COCOA】		H21. 8～H30. 3	L67#.68#	◎7	◎7	1RS	
ミラジーノ 【MIRA GINO】		H16.11～H20.12	L65#.66#	◎10	5	1RS	
ミラトコット 【MIRA TOCOT】		H30. 6～	LA55#.56#	◎7	◎7		
ムーヴ 【MOVE】		H 7. 8～H10. 9	L60#.61#	6	4	1	
	カスタム含む	H10.10～H14. 9	L90#.91#	◎8	6	1又は替えゴム交換	寒冷地仕様車 リヤ1
	カスタム含む	H14.10～H18. 9	L15#.16#	◎10	5	1RS	
	カスタム含む	H18.10～H22.11	L17#.18#	◎12	5	1RS	
	カスタム含む	H22.12～H26.11	LA10#.11#	◎12	3	1RS	
	カスタム含む	H26.12～	LA15#.16#	81+SH-11	3+SH-11	1RS	
ムーヴキャンバス 【MOVE CANBUS】		H28. 9～	LA80#.81#	◎7	7	1RS	
ムーヴコンテ 【MOVE CONTE】	カスタム含む	H20. 8～H29. 3	L57#.58#	◎7	◎7	注②	
ムーヴラテ 【MOVE LATTE】		H16. 8～H20.12	L55#.56#	◎8	6	1RS	

◎：輸入車対応超強カシリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。（注意：車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください）

空欄：適用未確認です。

—：車両に設定がありません。

注①：適用する製品がありません。

注②：拭き残しが発生するため適用不可。

注③：ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。

注④：クリップ形状が異なるため適用不可。

注⑤：対向式ワイパーのため適用不可。

注⑥：ワイパーアーム先端の形状が特殊なため適用不可。

注⑦：純正ワイパーより寸法が短くなります。

注⑧：ワイパーのゴムとUクリップの方向を、左ハンドル仕様（右ハンドル仕様と反対方向）にする必要があります。（呼番81Aは除く）

注⑨：ワイパーアームのUクリップ部寸法バラツキにより、取り付けできない、又は外れてしまう（カチリ音がせずロックされない）場合があります。

注⑩：ワイパーアームにフィンが設定されている車は、輸入車対応超強カシリコート ビッグスポイラー適用不可となります。

注⑪：ワイパーアームのプレ止めを外すことにより適用可となります。

注⑫：当社ワイパーを取り付けた状態でボンネットを開けると、助手席側のワイパーアームにボンネットが干渉するため適用不可。

注⑬：運転支援システム アイサイト の認識性能に影響を及ぼす可能性があるため、アイサイト搭載車はシリコンゴム製品（ワイパー・替えゴム）の適用を不可とします。

注⑭：車両のワイパーアーム、純正ワイパーブレードが変更している場合があります。変更している場合適用が異なりますので現車をご確認ください。

車種名	年式	型式	PIAA トーナメントワイパー				
			運転席側	助手席側	リヤ	備考	
DAIHATSU							
メビウス 【MEBIUS】	H25. 4～	ZVW4#	◎※83+SH-9	3	17RS	※運転席側 ビッグスポイラーの適用は82 注⑦	
YRV 【YRV】	H12. 8～H17. 7	M20#.21#	◎11	3	1RS		
SUZUKI							
アルト 【ALTO】	ハッスル・ワークス含む	H 2. 3～H 6.10	CM.CN.CP.CR.CS11. 21.22S.V	7	5	3	
	ワークス含む	H 6.11～H10. 9	HA.HB11.21S	◎7	5	1	
	ワークス含む	H10.10～H16. 8	HA12.22.23S.V	◎7	5	1	
		H16. 9～H21.11	HA24S.V	◎7	5	注②	
	エコ含む	H21.12～H26.11	HA25.35S.V	◎10	3		
	ワークス/ターボRS含む	H26.12～	HA36S.V	◎10	3	17RS	
イグニス 【IGNIS】	H28. 2～	FF21S	◎11	◎7	1RL		
SX4 【SX4】	H18. 7～H26.11	YA.YB11.41S	◎82	3	替えゴム交換		
SX4 S-CROSS 【SX4 S-CROSS】	H27. 2～	YA.YB22S	82	3	替えゴム交換		
SX4セダン 【SX4 SEDAN】	H19. 7～H26.11	YC11S	◎82	3	—		
エスクード 【ESCUDO】	グランドエスクード含む	H 9.11～H17. 4	TA.TD.TL.TX02.32. 52.62.92W	◎8	◎8	4	
		H17. 5～H27. 9	TA74.TD54.94.A4.B4W	◎8	◎8	1RS	
		H27.10～	YD.YE21S	81+SH-1	5+SH-1	替えゴム交換	
エスクード2.4 【ESCUDO 2.4】	H27.10～H29. 4	TDA4W	◎8	◎8	1RS		
エブリイ 【EVERY】		H 3. 9～H 7. 3	DE.DF51V	6	4	3	
		H 7. 4～H10.12	DE.DF51V	5	3	3	
	ランディ・ワゴン含む	H11. 1～H17. 7	DA.DB32.52.62V.W	5	5	1	
	ワゴン含む	H17. 8～H27. 1	DA64V.W	5	5	3RS	
	ワゴン含む	H27. 2～	DA17V.W	6	6	1RS	
エブリイプラス 【EVERY PLUS】	H11. 6～H13. 4	DA32W	5	5	1		
エリオ 【AERIO】	H13. 1～H15.10	RB.RD21.51S	◎12	◎7	1		
	H15.11～H19. 3	RB.RD21.51S	◎12	◎7	1RL		
エリオセダン 【AERIO SEDAN】	H13.11～H19. 3	RA.RC21.51S	◎12	◎7	—		
MRワゴン 【MR WAGON】		H13.11～H16. 1	MF21S	◎11	1	1	
		H16. 2～H17.12	MF21S	◎11	1	1RS	
	ワット含む	H18. 1～H22.12	MF22S	10	3	3RS	

◎：輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。（注意：車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください）

空欄：適用未確認です。

—：車両に設定がありません。

注①：適用する製品がありません。

注②：拭き残しが発生するため適用不可。

注③：ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。

注④：クリップ形状が異なるため適用不可。

注⑤：対向式ワイパーのため適用不可。

注⑥：ワイパーアーム先端の形状が特殊なため適用不可。

注⑦：純正ワイパーより寸法が短くなります。

注⑧：ワイパーのゴムとUクリップの方向を、左ハンドル仕様（右ハンドル仕様と反対方向）にする必要があります。（呼番81Aは除く）

注⑨：ワイパーアームのUクリップ部寸法バラツキにより、取り付けできない、又は外れてしまう（カチリ音がせずロックされない）場合があります。

注⑩：ワイパーアームにフィンが設定されている車は、輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラー適用不可となります。

注⑪：ワイパーアームのプレ止めを外すことにより適用可となります。

注⑫：当社ワイパーを取り付けた状態でボンネットを開けると、助手席側のワイパーアームにボンネットが干渉するため適用不可。

注⑬：運転支援システム アイサイト の認識性能に影響を及ぼす可能性があるため、アイサイト搭載車はシリコンゴム製品（ワイパー・替えゴム）の適用を不可とします。

注⑭：車両のワイパーアーム、純正ワイパーブレードが変更している場合があります。変更している場合適用が異なりますので現車をご確認ください。

車種名	年式	型式	PIAA トーナメントワイパー				
			運転席側	助手席側	リヤ	備考	
SUZUKI							
MRワゴン 【MR WAGON】	ワット含む	H23. 1～H28. 3	MF33S	◎10	6	3RS	
キャリイ 【CARRY】	バン含む	H 3. 9～H 7. 3	DC.DD.DE.DF51B.T.V	6	4	3	
		H 7. 4～H10.12	DC.DD51B.T	5	3	—	
		H11. 1～H14. 4	DA.DB52.62T	5	5	—	
		H14. 5～H25. 8	DA63.65T	5	5	—	
	スーパーキャリイ含む	H25. 9～	DA16T	5	5	—	
クロスビー 【XBEE】		H29.12～	MN71S	◎7	◎7	17RS	
Kei 【KEI】		H10.10～H18. 3	HN11.12.21.22S	◎8	5	1	
		H18. 4～H21. 9	HN11.12.21.22S	◎8	5	1RL	
ジムニー 【JIMNY】		H 2. 3～H 7.11	JA11.12.22C.V.W	1	1	—	
		H 7.12～H10. 9	JA11.12.22C.V.W	3	3	1	
		H10.10～H30. 6	JB23W	◎7	5	1	
		H30. 7～	JB64W	5	5	1	
ジムニーシエラ 【JIMNY SIERRA】		H 5. 5～H 7.11	JB31W	1	1	—	
		H 7.12～H 9.12	JB32W	3	3	1	
		H14. 1～H30. 6	JB43W	◎7	5	替えゴム交換	
		H30. 7～	JB74W				
スイフト 【SWIFT】		H12. 2～H13. 5	HT51S	◎8	◎7	3	
	スポーツ含む	H13. 6～H15. 5	HT51.81S	◎8	◎7	3	
	SE-Z・スポーツ含む	H15. 6～H18. 9	HT51.81S	◎8	◎7	1RL	
	スポーツ含む	H16.11～H22. 8	ZC.ZD11.21.31.71S	◎11	◎7	替えゴム交換	
	スポーツ含む	H22. 9～H28.12	ZC.ZD32S.72S	◎12	6	替えゴム交換	
		H29. 1～	ZC.ZD13S.53S.83S	◎10	◎8	替えゴム交換	
スイフトスポーツ 【SWIFT SPORT】		H29. 9～	ZC33S	◎10	◎8	替えゴム交換	
スプラッシュ 【SPLASH】		H20.10～H26. 8	XB32S	◎12 注⑨	5 注⑨	替えゴム交換	
スペーシア 【SPACIA】	カスタム/カスタムZ含む	H25. 3～H29.11	MK32S.42S	◎10	6	1RS	
	カスタム含む	H29.12～	MK53S	◎8	◎8	替えゴム交換	
セルボ 【CERVO】		H18.11～H21.12	HG21S	◎10	3	1RL	
セルボモード 【CERVO MODE】		H 3. 9～H10. 9	CN.CP22.32S	7	5	3	

◎：輸入車対応超強カシリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。（注意：車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください）

空欄：適用未確認です。

—：車両に設定がありません。

注①：適用する製品がありません。

注②：拭き残しが発生するため適用不可。

注③：ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。

注④：クリップ形状が異なるため適用不可。

注⑤：対向式ワイパーのため適用不可。

注⑥：ワイパーアーム先端の形状が特殊なため適用不可。

注⑦：純正ワイパーより寸法が短くなります。

注⑧：ワイパーのゴムとUクリップの方向を、左ハンドル仕様（右ハンドル仕様と反対方向）にする必要があります。（呼番81Aは除く）

注⑨：ワイパーアームのUクリップ部寸法バラツキにより、取り付けできない、又は外れてしまう（カチリ音がせずロックされない）場合があります。

注⑩：ワイパーアームにフィンが設定されている車は、輸入車対応超強カシリコート ビッグスポイラー適用不可となります。

注⑪：ワイパーアームのプレ止めを外すことにより適用可となります。

注⑫：当社ワイパーを取り付けた状態でボンネットを開けると、助手席側のワイパーアームにボンネットが干渉するため適用不可。

注⑬：運転支援システム アイサイト の認識性能に影響を及ぼす可能性があるため、アイサイト搭載車はシリコンゴム製品（ワイパー・替えゴム）の適用を不可とします。

注⑭：車両のワイパーアーム、純正ワイパーブレードが変更している場合があります。変更している場合適用が異なりますので現車をご確認ください。

車種名	年式	型式	PIAA トーナメントワイパー			
			運転席側	助手席側	リヤ	備考
SUZUKI						
ソリオ 【SOLIO】	H17. 8~H22.12	MA34S	◎10	7	3	
	H23. 1~H27. 7	MA15S	12	6	1RL	
	H27. 8~	MA26S.36S.46S	◎12	◎7	1RS	
ソリオバンディット 【SOLIO BANDIT】	H24. 6~H27. 7	MA15S	12	6	1RL	
	H27. 8~	MA36S.46S	◎12	◎7	1RS	
ツイン 【TWIN】	H15. 1~H17.12	EC22S	7	5	—	
ハスラー 【HUSTLER】	H26. 1~H27.11	MR31S.41S	5	5	注②	
	H27.12~	MR31S.41S	5	6	注②	
バレーノ 【BALENO】	H28. 3~	WB32S.42S	◎11	◎7	1RS	
パレット 【PALETTE】	SW含む H20. 1~H22. 7	MK21S	◎11	5	1RL	
	SW含む H22. 8~H25. 2	MK21S	10	5	1RL	
ラパン 【LAPIN】	H14. 1~H15. 8	HE21S	5	5	1	
	H15. 9~H20.10	HE21S	5	5	注②	
	ショコラ含む H20.11~H27. 5	HE22S	◎7	◎7	注②	
	H27. 6~	HE33S	◎7	◎7	替えゴム交換	
ランディ 【LANDY】	H19. 1~H22.11	C25	◎82	1	5RL	寒冷地仕様車 リヤ5
	H22.12~H25.12	C26	82	1	3RL	
	H26. 1~H28.11	C26	82+SH-1	3+SH-1	3RL	
	H28.12~	C27	82+SH-1	3+SH-1	1RL	
ワゴンR 【WAGON R】	H 5. 9~H10. 9	CT.CV#	◎7	5	3	
	RR含む H10.10~H13.10	MC#	◎7	4	3	
	RR含む H10.10~H15. 8	MC#	◎7	4	替えゴム交換	寒冷地仕様車/4WD リヤ3
	RR含む (リヤ300mm車) H15. 9~H20. 8	MH21.22#	8	5	1RS	
	RR含む (リヤ350mm車) H15. 9~H20. 8	MH21.22#	8	5	3RS	
	H20. 9~H24. 8	MH23#	◎10	5	注②	
	H24. 9~H29. 1	MH34#.44S	◎10	4	1RL	
	H29. 2~	MH35#.55S	◎11	4	1RL	
ワゴンRスティングレー 【WAGON R STINGRAY】	H19. 2~H20. 8	MH22#	8	5	3RS	
	H20. 9~H24. 8	MH23#	◎10	5	注②	

◎：輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。（注意：車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください）

空欄：適用未確認です。

—：車両に設定がありません。

注①：適用する製品がありません。

注②：拭き残しが発生するため適用不可。

注③：ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。

注④：クリップ形状が異なるため適用不可。

注⑤：対向式ワイパーのため適用不可。

注⑥：ワイパーアーム先端の形状が特殊なため適用不可。

注⑦：純正ワイパーより寸法が短くなります。

注⑧：ワイパーのゴムとUクリップの方向を、左ハンドル仕様（右ハンドル仕様と反対方向）にする必要があります。（呼番81Aは除く）

注⑨：ワイパーアームのUクリップ部寸法バラツキにより、取り付けできない、又は外れてしまう（カチリ音がせずロックされない）場合があります。

注⑩：ワイパーアームにフィンが設定されている車は、輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラー適用不可となります。

注⑪：ワイパーアームのプレ止めを外すことにより適用可となります。

注⑫：当社ワイパーを取り付けた状態でボンネットを開けると、助手席側のワイパーアームにボンネットが干渉するため適用不可。

注⑬：運転支援システム アイサイト の認識性能に影響を及ぼす可能性があるため、アイサイト搭載車はシリコンゴム製品（ワイパー・替えゴム）の適用を不可とします。

注⑭：車両のワイパーアーム、純正ワイパーブレードが変更している場合があります。変更している場合適用が異なりますので現車をご確認ください。

車種名	年式	型式	PIAA トーナメントワイパー				
			運転席側	助手席側	リヤ	備考	
SUZUKI							
ワゴンステイングレー 【WAGON R STINGRAY】	H24. 9～H29. 1	MH34#.44S	◎10	4	1RL		
	H29. 2～	MH35#.55S	◎11	4	1RL		
ワゴンソリオ 【WAGON R SOLIO】	H12.12～H17. 7	MA34.64S	◎10	7	3		
ワゴンプラス 【WAGON R PLUS】	H11. 5～H12.11	MA63S	◎10	◎7	3		
ワゴンワイド 【WAGON R WIDE】	H 9. 2～H11.12	MA.MB61S	◎10	◎7	1		
シボレー MW 【CHEVROLET MW】	H13. 1～H22.12	ME34S	◎10	7	3		
シボレー クルーズ 【CHEVROLET CRUZE】	H13.11～H15.10	HR51.52.81.82S	◎8	◎7	1		
	H15.11～H20. 6	HR51.52.81.82S	◎8	◎7	1RL		
ISUZU							
エルフ 【ELF】	S60. 3～H 7. 5	WHR.WKR	7+SH-6	7+SH-6	5+SH-6		
	標準キャブ/ハイキャブ	H 5. 7～H19. 1	NHR.NHS.NKR.NKS66#.69#.71#.72#.81#	◎8	◎8	—	
	ワイドキャブ	H 5. 7～H18.11	NPR.NPS66#.69#.71#.72#.81#	◎10	◎10	—	
	バン	H 7. 6～	WHR.WKR69#	◎7	◎7	5+SH-6	
	UT	H 8.11～H13.10	VHR.VKR66.69#	81	10	—	
	標準キャブ	H19. 2～	NHR.NJR.NKR85#	◎8	◎8	—	
	ハイキャブ	H18.12～	NLR.NMR85#	◎8	◎8	—	
	ワイドキャブ	H18.12～	NNR.NPR75#.85#	◎10	◎10	—	
エルフ100 【ELF 100】	H 7. 6～H19. 6	F23	◎7	◎7	—		
	H19. 7～	F24	◎8	◎8	—		
エルフワイド 【ELF WIDE】	S59. 7～H 5. 6	NPR.NPS	8+SH-6	8+SH-6	—		
GIGA 【GIGA】	H 6.11～	CYJ.CYL77#					
コモ 【COMO】	H13.12～H24. 6	E25	◎8	◎8	8		
	標準ボディ	H24. 7～	E26	12	◎8	5RL	
	ワイドボディ	H25. 1～	E26	◎81	◎12	5RL	
ビッグホーン 【BIGHORN】	H 7. 6～H14. 9	UBS25.26.69.73DW.GW	◎10	◎12	4		
ファーゴ 【FARGO】	H 7. 8～H 9. 4	E24	8	8	5+SH-6		
	H 9. 5～H11. 8	E24	8	8	5		
ファーゴフイー 【FARGO FILLY】	H 9. 7～H14. 9	E50	◎82	◎7	7		
フォワード 【FORWARD】	S60. 7～H 7. 1	FRD.FSD.FSR.FTR	10+SH-8	10+SH-8	—		

◎：輸入車対応超強カシリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。（注意：車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください）

空欄：適用未確認です。

—：車両に設定がありません。

注①：適用する製品がありません。

注②：拭き残しが発生するため適用不可。

注③：ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。

注④：クリップ形状が異なるため適用不可。

注⑤：対向式ワイパーのため適用不可。

注⑥：ワイパーアーム先端の形状が特殊なため適用不可。

注⑦：純正ワイパーより寸法が短くなります。

注⑧：ワイパーのゴムとUクリップの方向を、左ハンドル仕様（右ハンドル仕様と反対方向）にする必要があります。（呼番81Aは除く）

注⑨：ワイパーアームのUクリップ部寸法バラツキにより、取り付けできない、又は外れてしまう（カチリ音がせずロックされない）場合があります。

注⑩：ワイパーアームにフィンが設定されている車は、輸入車対応超強カシリコート ビッグスポイラー適用不可となります。

注⑪：ワイパーアームのプレ止めを外すことにより適用可となります。

注⑫：当社ワイパーを取り付けた状態でボンネットを開けると、助手席側のワイパーアームにボンネットが干渉するため適用不可。

注⑬：運転支援システム アイサイトの認識性能に影響を及ぼす可能性があるため、アイサイト搭載車はシリコンゴム製品（ワイパー・替えゴム）の適用を不可とします。

注⑭：車両のワイパーアーム、純正ワイパーブレードが変更している場合があります。変更している場合適用が異なりますので現車をご確認ください。

車種名	年式	型式	PIAA トーナメントワイパー					
			運転席側	助手席側	リヤ	備考		
ISUZU								
フォワード 【FORWARD】	JASTON	H 6. 6～H16	NRR	10	10	—		
		2連	H 7. 2～H 8. 9	FRR32.33	12	12 注⑧	—	
		2連	H 8.10～H19. 4	FRR32.33	12	12 注⑧	—	
		3連	H 8.10～H19. 4	FRR32.33	10	8	—	中間8
		標準キャブ（対向式）	H19. 5～	FRR.FSR.FTR90#				
		ワイドキャブ（3連）	H19. 5～	FRR.FSR.FTR90#				
MITSUOKA								
ガリユー 【GALUE】		H17. 7～H20. 2	Y50	◎81	◎8	—		
		H22.11～H26. 9	J32	82+SH-1	6+SH-1	—		
		H27. 9～	L33	82+SH-1	5+SH-1	—		
ガリユー I 【GALUE I】		H11.12～H13. 8	K30	◎8	7	—		
ガリユー II 【GALUE II】		H11.12～H17. 6	Y34	◎11	8	—		
ガリユー III 【GALUE III】		H20. 2～H22. 7	Y50	◎81	◎8	—		
ガリユー2-04 【GALUE 2-04】		H20. 2～H24. 5	NZE.ZRE14#	◎82	3	—		
ビュート 【VIEWT】		H 5. 1～H17. 8	K11	◎11	◎7	—		
		H17. 9～H24. 4	K12	12	5	—		
		H24. 5～	K13	◎11	3	—		
リョーガ 【RYOGA】		H10. 2～H13. 6	P11	◎11	◎8	—		
		H13. 7～H16. 9	B15	◎12	5	—		
車種名	年式	型式	トーナメントワイパー					
			運転席側	助手席側	中間	備考		
HINO								
スーパードルフィン 【SUPER DOLPHIN】	プロフィア	H 4. 5～H15. 9	全車	12+SH-8	12+SH-8	12+SH-8		
デュトロ 【DUTRO】	標準キャブ	H11. 5～H23. 6	BU.BZU.RZU.XKU. XZU3##.5##	◎10	◎10	—		
	ワイドキャブ	H11. 5～H23. 6	BU.BZU.XKU.XZU4##	◎10	◎8	—		
	標準キャブ	H23. 7～	BZU.TRC.TRU.XKC.XKU. XZC.XZU6##	10	◎10	—		
	ワイドキャブ	H23. 7～	XKU.XZC.XZU7##	◎10	◎10	—		
プロフィア 【PROFIA】		H15.10～	FH.FN.FP.FQ.FR.FS. FW.GN.SH1#.2#					
ライジングレンジャー 【RISING RANGER】		H 6.10～	全車	82+SH-7 又は替えゴム交換	82+SH-7 又は替えゴム交換	—		

◎：輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。（注意：車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください）

空欄：適用未確認です。

—：車両に設定がありません。

注①：適用する製品がありません。

注②：拭き残しが発生するため適用不可。

注③：ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。

注④：クリップ形状が異なるため適用不可。

注⑤：対向式ワイパーのため適用不可。

注⑥：ワイパーアーム先端の形状が特殊なため適用不可。

注⑦：純正ワイパーより寸法が短くなります。

注⑧：ワイパーのゴムとUクリップの方向を、左ハンドル仕様（右ハンドル仕様と反対方向）にする必要があります。（呼番81Aは除く）

注⑨：ワイパーアームのUクリップ部寸法バラツキにより、取り付けできない、又は外れてしまう（カチ音がせずロックされない）場合があります。

注⑩：ワイパーアームにフィンが設定されている車は、輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラー適用不可となります。

注⑪：ワイパーアームのプレ止めを外すことにより適用可となります。

注⑫：当社ワイパーを取り付けた状態でボンネットを開けると、助手席側のワイパーアームにボンネットが干渉するため適用不可。

注⑬：運転支援システム アイサイト の認識性能に影響を及ぼす可能性があるため、アイサイト搭載車はシリコンゴム製品（ワイパー・替えゴム）の適用を不可とします。

注⑭：車両のワイパーアーム、純正ワイパーブレードが変更している場合があります。変更している場合適用が異なりますので現車をご確認ください。

車種名	年式	型式	トーナメントワイパー			
			運転席側	助手席側	中間	備考
HINO						
レンジャー 【RANGER】	H 2. 5～H13.11	FB.FC2.3#	7	7	—	
	標準キャブ H13.12～	FC.FD.FE.FG.FX.GD.GK. GX1J#.3J#.5J#.6J#.7J#.8J#	◎82	◎82 注⑧	—	
	ワイドキャブ H13.12～	FC.FD.FE.FG.FX.GD.GK. GX1J#.3J#.5J#.6J#.7J#.8J#	◎82	◎82 注⑧	—	
UD TRUCKS						
クオン 【QUON】	H16.11～	CD.CG.CV.CW5#				
コンドル 【CONDOR】	H 7. 6～H19. 6	F23	◎7	◎7	—	
	H19. 7～	F24	◎8	◎8	—	
	H 3.10～H 7. 5	H41	◎7	◎7	—	
	H 7. 6～H19. 2	BKR.BKS66#.69#.71#.81#.82#	◎8	◎8	—	
	ワイド H 7. 6～H19. 2	BPR66#.71#.72#.81#	◎10	◎10	—	
	標準キャブ H19. 3～	BJR.BKR85#	◎8	◎8	—	
	セミワイドキャブ H19. 3～	BMR85#	◎8	◎8	—	
	ワイドキャブ H19. 1～	BNR.BPR85#	◎10	◎10	—	
	2連 H 5. 3～H23. 6	LK.MF.MK.PK.PW12#.13#.21#.25#.26#.35#.36#.37#	10	10	—	
	対向式 H 5. 3～H23. 6	LK.MF.MK.PK.PW12#.13#.21#.25#.26#.35#.36#.37#	82	82 注⑧	—	
	対向式 H 5. 3～H23. 6	LK.MF.MK.PK.PW12#.13#.21#.25#.26#.35#.36#.37#	82+SH-7	82+SH-7 注⑧	—	
	3連 H 5. 3～H23. 6	LK.MF.MK.PK.PW12#.13#.21#.25#.26#.35#.36#.37#	◎10	◎10	◎10	
	標準キャブ H23. 7～	LK.MK38#.39#				
	ワイドキャブ H22. 8～	PK.PW39#				
ビッグサム 【BIG THUMB】	H 2. 1～H16.10	全車	12	10	12	

◎：輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラーワイパー取り付け可。（注意：車のバラツキによりスポイラーが車体に干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください）

空欄：適用未確認です。

—：車両に設定がありません。

注①：適用する製品がありません。

注②：拭き残しが発生するため適用不可。

注③：ワイパーがワイパーアームまたは車体に干渉するため適用不可。

注④：クリップ形状が異なるため適用不可。

注⑤：対向式ワイパーのため適用不可。

注⑥：ワイパーアーム先端の形状が特殊なため適用不可。

注⑦：純正ワイパーより寸法が短くなります。

注⑧：ワイパーのゴムとUクリップの方向を、左ハンドル仕様（右ハンドル仕様と反対方向）にする必要があります。（呼番81Aは除く）

注⑨：ワイパーアームのUクリップ部寸法バラツキにより、取り付けできない、又は外れてしまう（カチリ音がせずロックされない）場合があります。

注⑩：ワイパーアームにフィンが設定されている車は、輸入車対応超強力シリコート ビッグスポイラー適用不可となります。

注⑪：ワイパーアームのプレ止めを外すことにより適用可となります。

注⑫：当社ワイパーを取り付けた状態でボンネットを開けると、助手席側のワイパーアームにボンネットが干渉するため適用不可。

注⑬：運転支援システム アイサイト の認識性能に影響を及ぼす可能性があるため、アイサイト搭載車はシリコンゴム製品（ワイパー・替えゴム）の適用を不可とします。

注⑭：車両のワイパーアーム、純正ワイパーブレードが変更している場合があります。変更している場合適用が異なりますので現車をご確認ください。