



### **NORTH AMERICA**

E-mail : support@taotronics.com(US)  
support.ca@taotronics.com(CA)  
Tel : 1-888-456-8468 (Monday-Friday: 9:00 – 17:00 PST)  
US Distributor: SUNVALLEYTEK INTERNATIONAL INC.  
Address:46724 Lakeview Blvd, Fremont, CA 94538

### **EUROPE**

E-mail:  
support.uk@taotronics.com(UK)  
support.de@taotronics.com(DE)  
support.fr@taotronics.com(FR)  
support.es@taotronics.com(ES)  
support.it@taotronics.com(IT)  
EU Importer: ZBT International Trading GmbH  
Address:Haistenbeker Weg 98C, 25462 Rellingen, Deutschland

### **ASIA PACIFIC**

E-mail: support.jp@taotronics.com(JP)  
Tel: 03-5542-0907 (10-17時/土日祝除く)  
JP Importer: 株式会社SUNVALLEY JAPAN  
〒104-0032東京都中央区八丁堀 3 丁目18-6PMO京橋東 9 F

### **MANUFACTURER**

Manufacturer: Shenzhen NearbyExpress Technology Development Co.,Ltd.  
Address: 333 Bulong Road, Shenzhen, China, 518129


Learn more about the EU Declaration of Conformity:  
<https://www.taotronics.com/downloads-TT-BH046-CE-Cert.html>



ACTIVE NOISE CANCELLING  
WIRELESS STEREO HEADPHONES  
**User Guide**

## CONTENTS

English	01/02
Deutsch	03/04
Français	05/06
Español	07/08
Italiano	09/10
日本語	11/12



**EN**

### Product Diagram

1. Power Button
2. Volume + / Next Track
3. Volume - / Previous Track
4. 3.5mm Audio Port
5. Power / Bluetooth Indicator
6. Microphone
7. ANC Button (built-in green indicator)
8. Micro USB Charging Port
9. Charging Indicator

**DE**

### Produktabbildung

1. Power taste
2. Lautstärke + / Nächstes Lied (langes Drücken)
3. Lautstärke - / Vorheriges Lied (langes Drücken)
4. 3.5mm Audioanschluss
5. Power- / Bluetooth-Anzeige
6. Mikrofon
7. ANC-Knopf
8. Micro-USB-Ladeanschluss
9. Ladeanzeige

**FR**

### Schéma du Produit

1. Bouton d'Alimentation
2. Volume + / Piste Suivante (Pression Longue)
3. Volume - / Piste Précédente (Pression Longue)
4. Port Audio 3.5mm
5. Voyant d'Alimentation / Bluetooth
6. Microphone
7. Bouton ANC (voyant vert intégré)
8. Port de Charge Micro USB
9. Voyant de Charge

**ES**

### Diagrama del Producto

1. Botón de Encendido
2. Volumen + / Pista Siguiente (Presión Larga)
3. Volumen - / Pista Anterior (Presión Larga)
4. Puerto de Audio de 3.5 mm
5. Encender / Indicador Bluetooth
6. Micrófono
7. Botón ANC (indicador verde integrado)
8. Puerto de Carga Micro USB
9. Charging Indicator

**IT**

### Schema del Prodotto

1. Pulsante di Accensione
2. Volume + / Traccia Successiva (Pressione Lunga)
3. Volume - / Traccia Precedente (Pressione Lunga)
4. Porta Audio 3.5mm
5. Indicatore Alimentazione / Bluetooth
6. Microfono
7. Pulsante ANC (indicatore verde integrato)
8. Porta di Ricarica Micro USB
9. Indicatore di Ricarica

**JP**

### 製品図

1. 電源ボタン
2. 音量 + / 次の曲 (長押し)
3. 音量 - / 前の曲 (長押し)
4. 3.5mmオーディオポート
5. 電源/ Bluetooth 表示
6. マイク
7. ANC ボタン (緑色ライト表示)
8. Micro USB充電ポート
9. 充電表示

## Package Contents

- 1 x TaoTronics Wireless ANC Headphones (TT-BH046)
- 1 x USB Charging Cable
- 1 x 3.5mm Audio Cable
- 1 x User Guide
- 1 x Airline Headphone Adapter
- 1 x Carrying Case

## How to Use

### 1. Charging

- 1) Connect the charging port with any USB charging adapter.
- 2) Charging will start automatically with the charging indicator turning red.
- 3) The headphones are fully charged when the charging indicator turns off.

#### Note:

- For quick charging, you need to use a DC 5V charger with more than 1A.

### 2. Pairing

- 1) Make sure the headphones and your Bluetooth® device are next to each other (within 3ft / 1m).
- 2) Press and hold the Power Button for 5 seconds to bring the headphones into pairing mode with the power / Bluetooth indicator flashing blue and red alternately.
- 3) Activate Bluetooth® on your device and search for nearby Bluetooth® connections.
- 4) Find "TaoTronics TT-BH046" in the search results. Tap on the name to connect. Once connected, the LED indicator will flash blue once every 3 seconds.

#### Note:

- The Bluetooth® headphones can remember devices paired previously. You may simply turn on the headphones and the device (with Bluetooth activated), and they will connect to the last connected device automatically without going into the pairing mode.
- To clear the pairing history, **Disconnect** on your device, and then press and hold the Power and Volume - Buttons simultaneously when the headphones are on until the Bluetooth indicator flashes purple.

## Button Functions

Function	Operations
Power on / off	Press and hold the Power Button until the power / Bluetooth indicator flashes / turns off.
Play / Pause / Answer / Hang up Phone Calls	Press the Power Button once.
Reject Phone Calls	Press and hold the Power Button for 3 seconds.
Mute the Call / Music	Press Volume + and Volume - Buttons at the same time
Redial	Press the Power Button twice.
Volume + / -	Press the Volume + / - Button
Previous / Next Track	Press and hold the Volume - / + Button
Bluetooth Pairing	Press and hold Power Button for 5s when off

#### Note:

- The headphones will prompt low battery with the charging indicator light flashing red once every 5s and shut off automatically if battery gets too low.
- The headphones shut off automatically after 10 minutes when no device is connected.
- Switch the ANC Button to turn on / off the active noise cancellation (ANC) function and the built-in indicator will light up green / go out.
- Connect the headphones to a 3.5mm audio port with the audio cable provided and you may apply it with wire.

## Im Lieferumfang enthalten

- 1 x TaoTronics Kabellose ANC Kopfhörer (TT-BH046)
- 1 x USB-Ladekabel
- 1 x 3,5mm Audiokabel
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Flugzeug-Kopfhöreradapter
- 1 x Tragetasche

## Anleitung

### 1. Ladevorgang

- 1) Schließen Sie den Ladeanschluss an einem beliebigen USB-Ladeadapter an.
- 2) Der Ladevorgang beginnt automatisch und die Ladeanzeige wird rot.
- 3) Die Kopfhörer sind vollständig geladen, wenn sich die Ladeanzeige ausschaltet.



#### Anmerkung:

- Zum Schnellladen benötigen Sie ein DC 5V Ladegerät mit mehr als 1A.

### 2. Koppeln

- 1) Gehen Sie sicher, dass sich die Kopfhörer und Ihr Bluetooth®-Gerät nebeneinander befinden (innerhalb von 1 Meter / 3 Fuß).
- 2) Halten Sie den Power-Knopf 5 Sekunden lang gedrückt, um die Kopfhörer in den Kopplungsmodus zu schalten. Hierbei blinkt die Power- / Bluetooth-Anzeige abwechselnd blau und rot.
- 3) Aktivieren Sie Bluetooth® auf Ihrem Gerät und suchen Sie nach Bluetooth®-Verbindungen in der Nähe.
- 4) Suchen Sie in den Suchergebnissen nach "TaoTronics TT-BH046". Tippen Sie zum Verbinden auf den Namen. Wenn die Verbindung erfolgreich war, blinkt die LED-Anzeige alle 3 Sekunden blau.



#### Anmerkung:

- Die Bluetooth®-Kopfhörer merken sich früher bereits gekoppelte Geräte. Sie können die Kopfhörer und das Gerät (mit aktiviertem Bluetooth) einfach einschalten. Die Kopfhörer verbinden sich automatisch mit dem zuletzt gekoppelten Gerät, ohne in den Kopplungsmodus wechseln zu müssen.
- Um den Kopplungsverlauf zu bereinigen, trennen Sie beide Geräte und halten Sie die Tasten "Power" und "Lautstärke -" solange gleichzeitig gedrückt, bis die Bluetooth-Anzeige lila blinkt.

## Steuerungsfunktionen

Funktion	Bedienung
Ein- / Ausschalten	Halten Sie den Power-Knopf gedrückt, bis die LED-Anzeige blinkt / sich abschaltet.
Wiedergabe / Pause / Anruf annehmen / Telefonat auflegen	Drücken Sie den Power-Knopf einmal.
Anruf ablehnen	Halten Sie den Power-Knopf 3 Sekunden lang gedrückt.
Anruf / Musik lautlos stellen	Drücken Sie die Tasten "Lautstärke +" und "Lautstärke -" gleichzeitig
Wahlwiederholung	Drücken Sie den Power-Knopf zweimal.
Lautstärke + / -	Drücken Sie die Knöpfe Lautstärke + / -
Vorheriges / Nächstes Lied	Halten Sie die Knöpfe Lautstärke - / + gedrückt
Bluetooth-Kopplungsmodus	Halten Sie die Power-Taste im ausgeschalteten Zustand 5s lang gedrückt



#### Anmerkung:

- Der Kopfhörer meldet eine schwache Batterie, wobei die Ladeanzeige alle 5 Sekunden einmal rot blinkt und automatisch abschaltet, wenn der Akku zu schwach wird.
- Die Kopfhörer schalten sich automatisch aus, wenn innerhalb von 10 Minuten nach dem Einschalten keine Verbindung zustande kommt.
- Schalten Sie den ANC-Knopf von AUS auf ANC, um die Geräuschunterdrückung zu aktivieren. Die eingebaute Anzeige leuchtet grün / erlischt.
- Schließen Sie den Kopfhörer über das mitgelieferte Audiokabel an einen 3,5-mm-Audioanschluss an, und verbinden Sie ihn mit einem Kabel.

## Contenu de la Boîte

- 1 x TaoTronics Casque Sans Fil ANC (TT-BH046)
- 1 x Câble de Charge USB
- 1 x Câble Audio 3.5mm
- 1 x Guide d'Utilisateur
- 1 x Adaptateur Casque pour Avion
- 1 x Pochette de Transport

## Utilisation

### 1. Charge

- 1) Branchez le port de charge à n'importe quel adaptateur USB de charge.
- 2) La charge se lancera automatiquement avec le Voyant de Charge s'allumant en rouge.
- 3) Le casque est entièrement chargé lorsque le Voyant de Charge s'éteint.

#### **Note:**

- Pour la charge rapide, vous devez utiliser un chargeur DC 5V de plus de 1A.

### 2. Appairage

- 1) Assurez-vous que le casque et votre appareil Bluetooth® sont proches l'un de l'autre (moins de 3 pieds / 1 mètre).
- 2) Appuyez et maintenez le Bouton d'Alimentation pendant 5 secondes pour mettre le casque en mode de couplage et le voyant d'Alimentation / Bluetooth clignotera alternativement bleu et rouge.
- 3) Activez la fonction Bluetooth® de votre appareil et cherchez les connexion Bluetooth® à proximité.
- 4) Trouvez "TaoTronics TT-BH046" dans la liste de recherche. Touchez le nom pour vous y connecter. Une fois connecté, le voyant à LED clignotera en bleu toutes les 3 secondes.

#### **Note:**

- Le casque mémorise les appareils précédemment appariés. Vous pouvez simplement allumer le casque et l'appareil (avec le Bluetooth activé), et ils se connecteront automatiquement au dernier appareil connecté sans passer en mode de couplage.
- Pour effacer l'historique de couplage, Déconnectez votre appareil, puis appuyez simultanément sur le Bouton d'Alimentation et celui de Volume - quand le casque est actif jusqu'à ce que le voyant Bluetooth clignote en violet.

## Boutons de Contrôle

Fonction	Action
Allumage / Extinction	Appuyez et maintenez le Bouton d'Alimentation jusqu'à ce que le voyant à LED clignote / s'éteigne.
Lecture / Pause / Répondre / Raccrocher les appels	Appuyez sur le Bouton d'Alimentation une fois.
Rejeter les appels entrants	Appuyez et maintenez le Bouton d'Alimentation pendant 3 secondes.
Couper le son d'Appel / Musique	Maintenez appuyés simultanément le Bouton Volume + et Volume -
Rappeler	Appuyez sur le Bouton d'Alimentation 2 fois.
Volume + / -	Appuyez sur les Boutons Volume + / -
Piste précédente / suivante	Appuyez et maintenez les Boutons Volume - / +
Couplage Bluetooth	Le casque étant éteint, maintenez appuyé le Bouton d'Alimentation pendant 5 secondes

#### **Note:**

- Le casque indiquera une batterie faible avec le voyant de charge clignotant en rouge une fois toutes les 5 secondes et s'éteindra automatiquement si la batterie est trop faible.
- Le casque s'éteint automatiquement si aucune connexion n'est détectée pendant 10 minutes après allumage.
- Basculez l'interrupteur ANC de la position OFF vers ANC pour activer la fonction d'annulation de bruit et le voyant intégré s'allume en vert / s'éteint
- Connectez le casque à un port audio 3,5 mm avec le câble audio fourni et vous pouvez l'appliquer avec du fil

## Contenidos del Paquete

- 1 x Auriculares Inalámbricos con ANC de TaoTronics (TT-BH046)
- 1 x Cable de Carga USB
- 1 x Cable de Audio de 3.5 mm
- 1 x Guía del Usuario
- 1 x Adaptador de Aurífonos Para Aviones
- 1 x Bolsa portátil

## Cómo Utilizar

### 1. Carga

- 1) Conecte el puerto de carga con cualquier adaptador de carga USB.
- 2) La carga se iniciará automáticamente y el Indicador de Carga se iluminará en rojo.
- 3) Los auriculares están completamente cargados cuando el Indicador de Carga se apaga.

#### **Nota:**

- Para una carga rápida, necesita usar un cargador DC 5V con más de 1A.

### 2. Emparejamiento

- 1) Asegúrese de que los auriculares y su dispositivo Bluetooth® estén cercados (dentro de 3 pies / 1 metro).
- 2) Presione y mantenga presionado el Botón de Encendido durante 5 segundos para poner los aurífonos en modo de emparejamiento, el indicador de alimentación / Bluetooth® parpadeará en azul y rojo alternativamente.
- 3) Active el Bluetooth® en su dispositivo y que busque conexiones Bluetooth® cercanas.
- 4) Encuentre "TaoTronics TT-BH046" en los resultados de búsqueda. Toque el nombre para conectarse. Una vez conectado, el indicador LED parpadeará en azul una vez cada 3 segundos.

#### **Nota:**

- Los aurífonos Bluetooth® pueden recordar dispositivos previamente emparejados. Puede simplemente encender los aurífonos y el dispositivo (con Bluetooth activado), se conectará al último dispositivo conectado, de manera automática y sin entrar en el modo de emparejamiento
- Para borrar el historial de emparejamiento, desconecte su dispositivo y luego presione y mantenga presionados los botones de Encendido y Volumen - simultáneamente cuando los auriculares están encendidos hasta que el indicador de Bluetooth parpadee en color púrpura.

## Funciones de control

Función	Operación
Encender / Apagar	Mantenga presionado el Botón de Encendido hasta que el indicador LED parpadee / se apague.
Reproducir / Pausar / Contestar / Colgar llamadas telefónicas	Presione el Botón de Encendido una vez.
Rechazar llamadas telefónicas	Mantenga presionado el Botón de Encendido por 3 segundos.
Silencie la Llamada / Música	Presione los Botones de Volumen + y Volumen - al mismo tiempo
Volver a Marcar	Presione el Botón de Encendido dos veces.
Volumen + / -	Presione el Botón de Volumen + / -
Pista Anterior / Siguiente	Mantenga presionado el Botón de Volumen - / +
Emparejamiento Bluetooth	Presione y mantenga presionado el Botón de Encendido durante 5 segundos para apagar

#### **Nota:**

- Los auriculares indicarán que la batería está baja; el indicador luminoso de carga parpadea en rojo una vez cada 5 segundos y se apaga automáticamente si la batería está demasiado baja.
- Los auriculares se apagarán automáticamente si no hay una conexión en 10 minutos después de encenderse.
- Presione el Botón ANC para activar la función de cancelación de ruido y el indicador incorporado se iluminará en verde / se apagará.
- Utilice el cable de audio suministrado para conectar los auriculares al puerto de audio de 3.5 mm y puede usar un cable para conectar los auriculares.

## Contenuto della Confezione

- 1 x Paio di Cuffie Wireless ANC TaoTronics (Modello: TT-BH046)
- 1 x Cavo di Ricarica USB
- 1 x Cavo Audio da 3,5mm
- 1 x Manuale Utente
- 1 x Adattatore Aereo per Cuffie
- 1 x Custodia

## Modalità di Utilizzo

### 1. Ricarica

- 1) Connettere la porta di ricarica con qualsiasi adattatore di ricarica USB.
- 2) La ricarica inizierà automaticamente con Indicatore di Ricarica che diventerà rosso.
- 3) La cuffie sono completamente cariche quando Indicatore di Ricarica si spegne.

#### **Nota:**

- Per una ricarica rapida, è necessario utilizzare un caricabatterie 5V DV con un amperaggio superiore a 1A.

### 2. Accoppiamento

- 1) Assicurarsi che le cuffie e il proprio dispositivo Bluetooth® siano vicini (entro 3 piedi / 1 metro).
- 2) Premere e tenere premuto il Pulsante di Accensione per 5 secondi per portare le cuffie in modalità di accoppiamento. L'indicatore Alimentazione / Bluetooth lampeggerà di blu e rosso alternatamente.
- 3) Attivare il Bluetooth® sul proprio dispositivo e cercare le connessioni Bluetooth® disponibili nelle vicinanze.
- 4) Trovare "TaoTronics TT-BH046" nei risultati di ricerca. Premere sul nome per collegare. Una volta collegate le cuffie, l'indicatore LED lampeggerà di blu ogni 3 secondi.

#### **Nota:**

- Le cuffie Bluetooth® sono in grado di ricordare i dispositivi accoppiati in precedenza. Sarà sufficiente accendere le cuffie e il dispositivo (con il Bluetooth attivato), e le cuffie si collegheranno automaticamente all'ultimo dispositivo collegato senza entrare in modalità di accoppiamento.
- Per pulire lo storico degli accoppiamenti, disconnettere il proprio dispositivo, quindi premere e tenere premuto i pulsanti Accensione e Volume - contemporaneamente quando le cuffie sono accese finché l'indicatore del Bluetooth lampeggia di viola.

## Funzioni di Controllo

Funzione	Azione
Accensione / Spegnimento	Premere e tenere premuto il Pulsante di Accensione finché l'indicatore LED lampeggia / si spegne.
Riproduzione / Pausa / Rispondi / Riattacca una chiamata	Premere il Pulsante di Accensione una volta.
Rifiutare una chiamata	Premere e tenere premuto il Pulsante di Accensione per 3 secondi.
Disattivare la chiamata / Musica	Premere contemporaneamente i Pulsanti Volume + e Volume -
Ricomposizione	Premere il Pulsante di Accensione due volte.
Volume + / -	Premere il Pulsante Volume + / -
Traccia Precedente / Successiva	Premere e tenere premuto il Pulsanti Volume - / +
Accoppiamento Bluetooth	Premere e tenere premuto il Pulsante di Accensione per 5 secondi a cuffie spente

#### **Nota:**

- Le cuffie emetteranno una batteria scarica con la spia dell'indicatore di carica lampeggiante rosso una volta ogni 5 secondi e si spegnerà automaticamente se la batteria si sta scaricando.
- Le cuffie si spegneranno automaticamente se non viene effettuata nessuna connessione entro 10 minuti dall'accensione.
- Spostare il pulsante ANC da OFF a ANC per attivare la funzione di cancellazione del rumore e l'indicatore integrato si illumina in verde / si spegne.
- Collegare le cuffie a una porta audio da 3,5 mm con il cavo audio in dotazione e applicarle con il cavo.

## パッケージ内容

- ・ 1 x TaoTronics Bluetooth ANCワイヤレス ヘッドホン (TT-BH046)
- ・ 1 x Micro USB充電ケーブル
- ・ 1 x 3.5mmオーディオケーブル
- ・ 1 x ユーザーガイド
- ・ 1 x エアラインヘッドフォンアダプター
- ・ 1 x 収納バッグ

## ご利用方法

### 1. 充電

- 1) 充電ポートをお持ちのUSB充電アダプターに接続します。
- 2) 充電は自動的に開始され、充電表示が赤に変わります。
- 3) 充電表示が消えたらヘッドホンの充電は完了です。

#### ⚠️ ご注意:

- ・ 急速充電には、DC 5V/1A以上のアダプターが必要です。

### 2. ペアリング

- 1) ヘッドホンとペアリングしたいBluetooth®機器を近づけてください(1メートル以内)。
- 2) 電源ボタンを5秒間長押しして、ランプが赤と青の交差点滅になるまで長押しすることで、ペアリングモードになります。
- 3) 使用するデバイスのBluetoothをオンに切り替え、近くのBluetooth 接続を検索して、ペアリングしたい機器をタップして接続します。
- 4) "TaoTronics TT-BH046"を探し、見つけたらタップして接続します。正常に接続するとLEDインジケータは、青に3秒ごとに点滅します。

#### ⚠️ ご注意:

- ・ Bluetooth®ヘッドフォンは、以前ペアリングした機器をメモリーできます。ヘッドフォンと機器 (Bluetooth® 有効) の電源を入れるだけで、ペアリングモードに入ることなく前回接続した機器に自動的に接続します。
- ・ ペアリング履歴を消去するには、ご利用の機器を切断し、電源オンの状態で電源ボタンと音量ボタンを同時に長押しします (Bluetooth表示が紫で点滅します)。

## コントロール機能

機能	動作
電源オン/オフ	電源ボタンをLEDインジケータが点滅(オン)/消灯(オフ)になるまで、長押ししてください
再生/一時停止/応答/通話終了	電源ボタンを一回押ししてください
通話拒否	電源ボタンを3秒間長押ししてください
通話/トラックをミュートする	音量+と音量-を同時に押ししてください
リダイヤル	電源ボタンを2回押ししてください
音量 +/-	音量 + / - ボタンを押ししてください
前の曲 / 次の曲	音量 - / + ボタンを長押ししてください
Bluetoothペアリング	電源オフの状態で、電源ボタンを5秒間長押ししてください

#### ⚠️ ご注意:

- ・ 電池の残量が少なくなった場合、本製品の表示ランプは5秒ごとに赤く点滅します。充電不足の場合、本製品のイヤホンは自動的に電源がオフになります。
- ・ ヘッドホンは、10分間程度接続がないと自動的に電源がオフになります。
- ・ ANCスイッチをオフからANCへ変更すると、ANC/イズキャンセリング機能が有効になります。
- ・ ANCスイッチを押して、表示ランプは緑色になって、ANC機能をONにします。再度押して、表示ランプは消灯して、ANC機能をOFFにします。
- ・ 付属したオーディオケーブルを使用してヘッドフォンを3.5mmオーディオポートに接続し、ワイヤーで接続できます。



**EN** The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sunvalleytek International Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

**DE** Die Marke *Bluetooth*® und das Bluetooth Logo sind eingetragene Markenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung dieser Marke durch Sunvalleytek International Inc. ist lizenziert. Die Rechte an anderen Markenzeichen liegen beim jeweiligen Eigentümer.

**FR** Le terme et les logos *Bluetooth*® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Sunvalleytek International Inc. se fait sous licence. Les autres désignations commerciales et marques mentionnées sont détenues par leur propriétaire respectif.

**ES** La marca *Bluetooth*® y los logotipos son de propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y se encuentra autorizado cualquier uso de estas marcas por parte de Sunvalleytek International Inc. Otras marcas y nombres comerciales son aquellas de sus respectivos propietarios.

**IT** La parola e i loghi *Bluetooth*® sono marchi di fabbrica registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di questi marchi da parte di Sunvalleytek International Inc. avviene su licenza. Gli altri marchi di fabbrica e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

**JP** *Bluetooth*®のワードマークおよびロゴはBluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、Sunvalleytek International Inc.はこれらのマークおよびロゴをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.