


 **steelseries**

NIMBUS WIRELESS CONTROLLER
QUICK START GUIDE



COMPATIBILITY - Requires iPhone, iPad, or iPod touch with iOS 7.0 or later, Mac with OS X 10.9 or later, or Apple TV with tvOS 9.0 or later.

- iPhone® 6s, iPhone® 6s Plus, iPhone® 6, iPhone® 6 Plus, iPhone® 5c, iPhone® 5s, iPhone® 5 or later.
- iPad® Pro, iPad® Air 2, iPad® Air, iPad® Mini 4, iPad® Mini 3, iPad® Mini 2, iPad® 4th generation or later.
- iPod® touch 5th generation, iPod® touch 6th generation or later.
- Apple TV (4th generation) or later.

2



SUPPORT.STEELSERIES.COM



FAQ.STEELSERIES.COM



SHOP.STEELSERIES.COM

3



1. Turn on your Nimbus by sliding the Hold switch on the top of the Nimbus to the unlocked position.
 
2. All four LEDs will fade on and off slowly to indicate your Nimbus is now in pairing mode. If not, hold the pairing button  for 3 seconds.
3. To pair your Nimbus to your iOS device, go to **Settings > Bluetooth**. **"Nimbus"** will be displayed on the screen. Tap to Connect.

RECONNECTING TO AN EXISTING DEVICE:

During the connecting sequence, the LEDs will fade on and off, cycling from 1 to 4. The Nimbus will automatically reconnect to the most recent device when powered on. If you want to connect to a previously paired device, simply select the Nimbus from the Bluetooth menu on the Apple device.

4

PAIRING TO A NEW DEVICE:

Press the pairing button  for 3 seconds. All four LEDs will fade on and off slowly to indicate that your Nimbus is in pairing mode.

POWERING ON/OFF:

To turn off the power, slide the Hold switch to the "lock" position  on the top of the Nimbus. Orange should be visible, indicating switch is in the "lock" position. If left in the unlocked position, the controller will turn itself off after 15 minutes of inactivity. To power on the Nimbus after an auto power off, simply press and hold the MENU button.

BATTERY INDICATION:

When the Nimbus battery charge gets low (~20 minutes remaining), LED 1 will flash quickly for 10 seconds.



Please download the **SteelSeries Nimbus companion app** from the iTunes store.

Please go to www.steelseries.com/nimbus/faq for more detailed product information.



1. Allumez votre Nimbus en faisant glisser l'interrupteur de verrouillage situé sur le dessus de la Nimbus en position déverrouillée.

2. Les quatre LED clignoteront lentement pour indiquer que votre Nimbus est désormais en mode d'appairage. Dans le cas contraire, maintenez le bouton  d'appairage enfoncé pendant 3 secondes.
3. Pour appairer votre Nimbus à votre périphérique iOS, utilisez le menu **Paramètres > Bluetooth. « Nimbus »** sera affiché sur l'écran. Appuyez pour connecter le périphérique.

RECONNEXION À UN PÉRIPHÉRIQUE EXISTANT :

Pendant la séquence de connexion, les LED 1 à 4 s'allumeront et s'éteindront successivement. La manette Nimbus se reconnectera automatiquement au dernier périphérique appairé lors de sa mise sous tension. Si vous souhaitez vous connecter à un périphérique précédemment appairé, il vous suffit de sélectionner la manette Nimbus dans le menu Bluetooth du périphérique Apple concerné.

6

APPAIRAGE À UN NOUVEAU PÉRIPHÉRIQUE :

Appuyez sur le bouton d'appairage  pendant 3 secondes. Les quatre LED s'illumineront puis s'éteindront pour indiquer que votre Nimbus est en mode d'appairage.

MISE SOUS/HORS TENSION :

Pour désactiver la manette, faites glisser l'interrupteur de verrouillage situé sur le dessus de la manette Nimbus en position . Le point orange indiquant que le commutateur se trouve en position verrouillée devrait être visible. Si elle est laissée en position déverrouillée, la manette se désactivera automatiquement après 15 minutes d'inactivité. Pour réactiver la manette Nimbus après une extinction automatique, il vous suffit de maintenir le bouton MENU enfoncé.

INDICATEUR D'ÉTAT DE LA BATTERIE :

Lorsque la charge de la batterie de la manette Nimbus est faible (environ 20 minutes restantes), la LED 1 clignote rapidement pendant 10 secondes.



Veillez télécharger l'application **compagnon SteelSeries Nimbus** depuis l'iTunesStore.

Veillez consulter www.steelseries.com/nimbus/faq pour des informations plus détaillées sur ce produit.

7



1. Enciende tu Nimbus deslizando el interruptor de bloqueo «Hold» (ubicado en la parte superior del Nimbus) hasta la posición de desbloqueo.
 

2. Los cuatro LED se encenderán y apagarán lentamente para indicar que tu Nimbus ahora está en modo sincronizar. Si no es así, mantén presionado el botón  durante 3 segundos para sincronizar.
3. Para conectar tu Nimbus a tu dispositivo iOS, ingresa a la opción «Settings» (configuración) > **Bluetooth**. Aparecerá «Nimbus» en la pantalla. Toca la pantalla para conectar.

RECONECTARSE A UN DISPOSITIVO EXISTENTE:

Durante la secuencia de conexión, los LED se encenderán y apagarán lentamente, con una secuencia de 1 a 4. El Nimbus se reconectará de manera automática al dispositivo más reciente cuando lo enciendas. Si deseas conectarte a un dispositivo sincronizado anteriormente, sólo tienes que seleccionar el Nimbus en el menú de Bluetooth del dispositivo Apple.

SINCRONIZAR CON UN NUEVO DISPOSITIVO:

Mantén presionado el botón  de sincronización durante tres segundos. Los cuatro LED se encenderán y apagarán lentamente para indicar que tu Nimbus está en modo sincronizar.

8

ENCENDIDO Y APAGADO:

Para apagar, desliza el interruptor «Hold» (ubicado en la parte superior del Nimbus) hacia la posición de bloqueo. Se debe ver el color naranja, que indica que el interruptor se encuentra en la posición de bloqueo.  Si deslizas el interruptor en la posición de desbloqueo, se apagará automáticamente luego de 15 minutos de inactividad. Para encender el Nimbus nuevamente luego de un autoapagado, sólo mantén presionado el botón «MENU».


INDICACIÓN DE BATERÍA:

Cuando la carga de la batería del Nimbus esté baja (~20 minutos restantes), la LED 1 destellará rápidamente durante 10 segundos.



Descarga la **aplicación SteelSeries Nimbus companion** desde la tienda de iTunes.

Visita www.steelseries.com/nimbus/faq para obtener más información detallada del producto.



1. Liga o Nimbus deslizando o interruptor "Hold" na sua parte superior para a posição de desbloqueio. 
2. Os quatro LEDs irão piscar lentamente para indicar que o Nimbus está em modo de emparelhamento.  Se isto não acontecer, mantêm premido o botão de emparelhamento durante 3 segundos.
3. Para emparelhares o Nimbus com um dispositivo iOS, vai a **Definições > Bluetooth**. "Nimbus" será mostrado no ecrã. Toca para ligar.

VOLTAR A LIGAR A UM DISPOSITIVO EXISTENTE:

Durante a sequência de ligação, os LEDs irão acender e apagar-se, desde o 1 ao 4. Quando for ligado, o Nimbus irá restabelecer a ligação automaticamente ao dispositivo usado mais recentemente. Se quiseres ligar-te a um dispositivo previamente emparelhado, basta seleccionar o Nimbus a partir do menu Bluetooth do dispositivo Apple.

EMPARELHAMENTO COM UM NOVO DISPOSITIVO:

Prime o botão de emparelhamento durante 3 segundos.  Os quatro LEDs irão acender e apagar-se lentamente

10

para indicar que o Nimbus está em modo de emparelhamento.

LIGAR/DESLIGAR:

Para desligar, desliza o interruptor "Hold" até à posição de bloqueio no topo do Nimbus. A luz laranja ficará visível, o que indica que o interruptor está na posição de bloqueio.  Se for deixado na posição de desbloqueio, o comando irá desligar-se após 15 minutos de inatividade. Para ligar o Nimbus após este se desligar sozinho, basta manteres premido o botão MENU.

INDICAÇÃO DA BATERIA:

Quando a bateria do Nimbus ficar fraca (cerca de 20 minutos restantes), o LED 1 irá piscar rapidamente durante 10 segundos. 

Transfere a **aplicação complementar SteelSeries Nimbus** a partir da App Store.

Visita www.steelseries.com/nimbus/faq para informações mais detalhadas sobre o



1. Attivare il Nimbus spostando l'interruttore Hold sulla parte superiore del dispositivo nella posizione di sblocco.   
2. I quattro LED si accenderanno e spegneranno lentamente a indicare che il Nimbus è entrato in modalità associazione. In caso contrario, tenere premuto l'apposito pulsante  per 3 secondi.
3. Per associare il Nimbus a un dispositivo iOS, andare in **Impostazioni > Bluetooth**. Una volta visualizzato "Nimbus" sullo schermo, toccare per collegare.

RICONNESSIONE A UN DISPOSITIVO ESISTENTE:

Durante la sequenza di collegamento, il LED dal primo al quarto si accenderanno e spegneranno ciclicamente. Una volta attivato, il Nimbus si ricollegherà automaticamente all'ultimo dispositivo associato. Per collegarlo a un dispositivo associato in precedenza, basterà selezionare il Nimbus dal menu Bluetooth del dispositivo Apple.

ASSOCIAZIONE A UN NUOVO DISPOSITIVO:

Premere per 3 secondi l'apposito pulsante di associazione.  I quattro LED si accenderanno e spegneranno

12

lentamente a indicare che il Nimbus è entrato in modalità associazione.

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO:

Per spegnere il Nimbus, spostare l'interruttore Hold sulla parte superiore del dispositivo nella posizione di bloccaggio.  La luce arancione indica che l'interruttore è nella posizione di bloccaggio. Se l'interruttore si trova nella posizione di sblocco, il controller si spegnerà automaticamente dopo 15 minuti di inattività. Per riattivare il Nimbus dopo uno spegnimento automatico sarà sufficiente tenere premuto il pulsante MENU.

INDICATORE LIVELLO BATTERIA:

Quando il livello della batteria de Nimbus è basso (~20 minuti di autonomia restanti), il LED 1 s'illuminerà a intermittenza per 10 secondi. 

Scaricare l'app complementare di SteelSeries Nimbus da iTunes store.

Per maggiori informazioni sul prodotto, visitare il sito web www.steelseries.com/nimbus/faq.



1. Включите устройство Nimbus, передвинув переключатель в его верхней части в разблокированное положение.



2. Все четыре лампочки будут медленно мигать, указывая, что Nimbus начал подключение. Если этого не произошло, нажмите кнопку подключения и удерживайте ее в течение 3-х секунд.

3. Чтобы подключить Nimbus к устройству iOS, перейдите в раздел **Настройки > Bluetooth**. Устройство Nimbus будет показано на экране. Нажмите на него, чтобы подключить.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЗНАКОМОМУ УСТРОЙСТВУ

Во время подключения лампочки будут загораться и гаснуть по очереди от 1-й до 4-й. При включении Nimbus сам найдет последнее подключенное к нему устройство. Если хотите подключить его к другому устройству, к которому подключали ранее, просто выберите Nimbus в меню Bluetooth на устройстве Apple.

14

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К НОВОМУ УСТРОЙСТВУ

Нажмите и удерживайте нажатой кнопку подключения в  течение 3-х секунд. При этом все четыре лампочки будут медленно загораться и гаснуть. Это означает, что Nimbus перешел в режим подключения.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Чтобы выключить устройство Nimbus, передвиньте выключатель в его верхней части в заблокированное положение — так, чтобы была видна оранжевая часть.  Если оставить Nimbus незаблокированным, он сам отключится через 15 минут бездействия. Чтобы включить его после автоотключения, нажмите кнопку "Меню".

ЗАРЯД БАТАРЕИ

Когда заряд батареи останется примерно на 20 минут, 1-я лампочка будет быстро мигать в течение 10 секунд.



Загрузите приложение **SteelSeries Nimbus** из магазина iTunes.

Дополнительную информацию о продукте можно найти по адресу: www.steelseries.com/nimbus/faq.

15



1. Schalten Sie Ihren Nimbus ein, indem Sie den HOLD-Schalter vorne am Nimbus in die Position „Unlocked“ schieben.

2. Alle vier LEDs blinken langsam, um anzuzeigen, dass sich der Nimbus jetzt im Pairing-Modus befindet. Wenn nicht, halten Sie die Pairing-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.

3. Zum Verbinden Ihres Nimbus mit Ihrem iOS-Gerät gehen Sie zu **Einstellungen > Bluetooth**. „Nimbus“ wird Ihnen auf dem Bildschirm angezeigt. Tippen Sie auf Verbinden.

MIT EINEM VORHANDENEN GERÄT ERNEUT VERBINDEN:

Während der Verbindungssequenz blinken abwechselnd die LEDs von 1 bis 4. Der Nimbus verbindet sich nach dem Einschalten automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät. Wenn Sie ein zuvor verbundenes Gerät wieder benutzen möchten, wählen Sie im Bluetooth-Menü Ihres Apple-Geräts „Nimbus“.

16

MIT EINEM NEUEM GERÄT VERBINDEN:

Halten Sie die Pairing-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.  Alle vier LEDs blinken langsam, um anzuzeigen, dass sich der Nimbus jetzt im Pairing-Modus befindet.

EIN- UND AUSSCHALTEN:

Um Ihren Nimbus auszuschalten, schieben Sie den HOLD-Schalter vorne am Nimbus in die Position „Lock“.
 Nun leuchtet ein oranges Licht und zeigt damit an, dass sich der Schalter in der „Lock“-Position befindet. Bleibt der Schalter in der Position „Unlocked“, schaltet sich der Controller automatisch nach 15 Minuten Inaktivität selbst aus. Drücken und halten Sie einfach die MENU-Taste, um den Nimbus nach einer automatischen Abschaltung wieder einzuschalten.

BATTERIEANZEIGE:

Wenn die Batterieladung des Nimbus niedrig ist (ca. 20 Minuten Restdauer), blinkt die LED 1 10 Sekunden lang schnell.



Laden Sie bitte im iTunes Store die **SteelSeries Nimbus Companion App** herunter.

Detaillierte Infos zum Produkt erhalten Sie unter: www.steelseries.com/nimbus/faq

17



1. 将Nimbus顶部的“锁定”开关滑动到解锁位置来启动Nimbus。
 
2. 如所有四盏LED灯渐明渐暗，表示Nimbus正处于配对模式；否则，请长按配对按钮  3秒。
3. 如需将Nimbus与iOS设备配对，请进入“设置”>“Bluetooth”。屏幕上会显示“Nimbus”字样。点击“连接”。

重新连接现有设备：

在连接期间，1至4号LED指示灯会依次循环闪烁。Nimbus会在启动后自动重新连接最近一次配对的设备。如果您想连接之前配对的设备，只需在Apple设备上的Bluetooth菜单中选择Nimbus。

与新设备配对：
长按配对按钮  3秒。所有四盏LED灯渐明渐暗，表示Nimbus正处于配对模式。

18

启动/关闭Nimbus：

如需关闭电源，将Nimbus顶部的“锁定”开关滑动到“锁定”位置。如显示橙色色块，表示开关处于“锁定”位置。如果开关处于解锁位置，控制器会在空闲15分钟后自行关闭。在Nimbus自动关闭后，如需启动Nimbus，只需长按“菜单”按钮。

电量提示：

当Nimbus电量不足（剩余续航时间约为20分钟）时，1号LED指示灯会快速闪烁10秒。



请从iTunes商店中下载**SteelSeries Nimbus**配套应用。

如需了解产品详情，敬请访问www.steelseries.com/nimbus/faq。

19



1. 將Nimbus頂部的“鎖定”開關滑動到解鎖位置來啓動Nimbus。
2. 如所有四顆LED燈漸漸昏暗，表示Nimbus正處於配對模式；否則，請長按配對按鈕  3秒。
3. 如要將Nimbus與iOS裝置配對，請前往設定 > 藍芽，並點擊顯示在畫面上的“Nimbus”即可配對。

連接至已存在的裝置：

在連結的過程中，LED燈會從1到4閃爍。Nimbus在電源開啟後，會自動連結至最近使用的裝置，如果你想連接其他裝置，只需在Apple裝置的藍芽選單選擇Nimbus。

跟新設備連接：

按住配對按鈕3秒，4個LED燈都會緩緩地閃爍，表示Nimbus已進入配對狀態。

20

開啟/關閉電源：

如需關閉電源，將Nimbus上方的Hold鍵滑動至Lock的位置。如在Lock位置時，你可以看到橘色的部份。如果按鍵留在Unlock的位置，控制器會在沒有使用15分鐘後自動關閉。如在Nimbus自動關閉後你想重新開啟電源，只需要將MENU鈕按住。

電量提示：

當Nimbus的電量即將耗盡前（只剩餘20分鐘左右時），1號LED指示燈會快速閃爍10秒。



請從iTunes商店中下載SteelSeries Nimbus 配套應用。

如需了解產品詳情，敬請訪問www.steelseries.com/nimbus/faq。



1. Nimbus 상부에 위치한 홀드 스위치를 잠금 해제 위치로 움직여 Nimbus를 켜십시오.
2. 4개의 LED가 천천히 깜박이면 Nimbus가 페어링 모드에 들어갔다는 표시입니다. 만일 그렇지 않다면, 페어링 버튼을  3초 동안 누르십시오.
3. Nimbus를 iOS 기기와 페어링하려면 설정 > Bluetooth에 들어가십시오. 화면에 'Nimbus'가 표시되어 있을 것입니다. 연결하려면 터치하십시오.

기존의 기기에 재연결하기:
연결하는 과정에서 LED 불빛이 1번부터 4번까지 돌아가면서 깜박일 것입니다. Nimbus는 전원 이 커져면 가장 최근에 연결한 적이 있는 기기와 자동으로 재연결할 것입니다. 과거에 페어링 한 적이 있는 기기와 연결하려는 경우, 해당 Apple 기기의 Bluetooth 메뉴에서 Nimbus를 선택하시면 됩니다.

22

새로운 기기와 페어링하기:
페어링 버튼을  3초 동안 누르십시오. 네 개의 LED 불빛이 모두 천천히 깜박이면 Nimbus가 페어링 모드에 들어갔다는 신호입니다.

전원 켜기/끄기:
전원을 끄려면 Nimbus의 상부에 위치한 Hold 스위치를 '잠금' 위치로 움직이십시오. 스위치가 잠금 상태일 경우 주황색이 보입니다. 스위치가 해제 상태일 경우, 15분 동안 사용하지 않으면 자동으로 전원이 꺼집니다. 자동으로 전원이 꺼진 후에 다시 작동시키려면 MENU 버튼을 길게 누르십시오.

배터리 표시:
Nimbus의 배터리 잔량이 낮아지면(남은 사용 시간 20분 미만) 1번 LED 불빛이 10초 동안 빠르게 깜박입니다.



SteelSeries Nimbus 사용자 앱을 iTunes 스토어에서 다운로드하십시오.

제품에 대한 자세한 정보는 www.steelseries.com/nimbus/faq에서 보실 수 있습니다.



1. Nimbusの上部にあるスライド式ホールドスイッチを「アンロック」にしNimbusの電源をオンにします。

2. 四つのLED全ての光がゆっくりと点滅し、Nimbusがペアリングモードになったことを示します。反応がない場合は、ペアリングボタンを  三秒間長押ししてください。
3. iOSデバイスとペアリングするには、デバイス側で「設定」>「Bluetooth」と進みます。「Nimbus」と画面に表示されるので、タップして接続してください。

既存のデバイスへの再接続：

接続シーケンスの間、LEDランプが1から4の順にゆっくりと点滅します。電源が入ると、Nimbusが一番最近利用したデバイスに自動的に接続します。すでにペアリングを行ったことのあるデバイスに接続する場合は、Apple デバイスの「Bluetooth」メニューからNimbusを選択するだけで接続できます。

初めてのデバイスとのペアリング：

ペアリングボタンを  三秒間長押ししてください。四つすべてのLEDランプがゆっくりと点滅し、ペアリングモードに入ったことを示します。

電源のオン/オフ：

電源をオフにするには、Nimbusの上部にあるホルドのスイッチを「ロック」の位置  にスライドさせます。オレンジ色の部分が戻れば正しくロックされている状態です。スイッチが「アンロック」の位置にある状態でコントローラに入力のない状態が続くと、十五分後に自動的に電源がオフになります。メニューボタンを長押しすると、自動電源オフ状態が解除されてNimbusの電源が戻ります。

バッテリー表示：

Nimbusのバッテリー残量が低下してくる（残り二十分程度以下）と、LED 1のランプが十秒間点滅します。



iTunes Store からSteelSeries Nimbusコンパニオンアプリをダウンロードしてください。

より詳しい製品情報は以下のサイトでご確認ください。 www.steelseries.com/nimbus/faq

SAFETY TIPS

FEDERAL COMMUNICATION COMMISSION INTERFERENCE STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

INDUSTRY CANADA STATEMENT:

This device complies with RSS-210 of the Industry Canada Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

26

STEELSERIES WARRANTY:

Europe and Asia: 2 year warranty
North America: 1 year warranty

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

SINGAPORE WIRELESS CERTIFICATION:

Complies with
IDA Standards
DA103787



201-150297



CCAI15LP1490T5

Nimbus

Model No.: GC-00004



Dirch Passers Allé 27, 5. Sal
2000 Frederiksberg Denmark



iPad, iPhone, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. And other countries. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. "Made for iPod," "Made for iPhone," and "Made for iPad" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.

27

